

KAPP OG SLIP



Rodin & Co AS

	Side
Slip/overflatebehandling	
Kutteskiver	3
Slipeskiver, fiberskiver	5
Slipeskiver, papir	8
Slipeklosser	22
Slipebånd, stålbørster	25
Nylon slipeskiver	31
Sagblader	34
VARO-system	37
Bor	
Spiralbor	38
Fres	44
Gjengeverktøy	49
Utstyr	57
Lodde- og sveiseutstyr	
Lodde- og sveiseutstyr	58
Verneutstyr	62



Kutteskiver

Kutteskive Professional Plus ultracool stål/rustfritt

Meget tynd nedsenket kutteskive. 0,75 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5808 115 075	Kutteskive 115X0,75	25
FOR 5808 125 075	Kutteskive 125X0,75	25



Kutteskive Professional Plus stål/rustfri

Spesielt egnet for syrefast og rustfritt stål.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5808 1	Distanseskive pk. 25	1
FOR 5808 115 10	Kutteskive Ø115X1,0	25
FOR 5808 115 25	Kutteskive nedsenket Ø115X2,5	25
FOR 5808 125 10	Kutteskive Ø125X1,0	25
FOR 5808 125 16	Kutteskive Ø125X1,6	25
FOR 5808 125 25	Kutteskive nedsenket Ø125X2,5	25
FOR 5808 150 16	Kutteskive Ø150X1,6	25
FOR 5808 178 16	Kutteskive Ø178X1,6	25
FOR 5808 178 25	Kutteskive Ø178X2,5	25
FOR 5808 230 19	Kutteskive Ø230X1,9	25
FOR 5808 230 25	Kutteskive Ø230X2,5	25



Kutteskive Professional stål

Proffskiven for verkstedet

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5809 50 12	Kutteskive Ø50X1,0/6	25
FOR 5809 50 20	Kutteskive Ø50X2,0/6	25
FOR 5809 70 20	Kutteskive Ø70X2,0/10	25
FOR 5809 75 10	Kutteskive Ø75X1,0/6	25
FOR 5809 75 10 10	Kutteskive Ø75X1,0/10	25
FOR 5809 75 15 10	Kutteskive Ø75X1,5/10	25
FOR 5809 75 20 10	Kutteskive Ø75X2,0/10	25
FOR 5809 75 30 10	Kutteskive Ø75X3,0/10	25
FOR 5809 115 10	Kutteskive Ø115X1,0	25
FOR 5809 115 16	Kutteskive Ø115X1,6	25
FOR 5809 115 25	Kutteskive nedsenket Ø115X2,5	25
FOR 5809 125 10	Kutteskive Ø125X1,0	25
FOR 5809 125 16	Kutteskive Ø125X1,6	25
FOR 5809 125 25	Kutteskive nedsenket Ø125X2,5	25
FOR 5809 150 30	Kutteskive Ø150X3,0	25
FOR 5809 178 20	Kutteskive Ø178X2,0	25
FOR 5809 178 30	Kutteskive Ø178X3,0	25
SKA 421 80 000	Kutteskive nedsenket Ø180X3,0	25
FOR 5809 230 20	Kutteskive Ø230X2,0	25
FOR 5809 230 30	Kutteskive Ø230X3,0	25
FOR 5809 230 30 1	Kutteskive nedsenket Ø230X3,0	25
FOR 5809 300 28	Kutteskive Ø300X2,8X25,4	25
FOR 5809 300 35	Kutteskive Ø300X3,5/20	25
FOR 5809 350 30	Kutteskive Ø350X3,0X25,4	10
FOR 5809 350 40	Kutteskive Ø350X4,0/20	10
FOR 5809 350 40 254	Kutteskive Ø350X4,0/25,4	10



Kutteskiver

Kutteskive Fri-Vinkel stål/rustfritt

Konisk kutteskive, 2 mm tykkelse ytters og 1 mm tykkelse innerst.

Tekniske data

Ø i mm	Senterhull Ø i mm	Max
115	22,2	80 m/s
125	22,2	80 m/s
Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5805 115 20 10	Kutteskive Fri-Vinkel. Ø 115X2-1mm	25
FOR 5805 125 20 10	Kutteskive Fri-Vinkel. Ø 125X2-1mm	25



Kutteskive Professional rustfritt

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5802 115 10	Kutteskive Inox. Ø 115X1,0	25
FOR 5802 115 25 1	Kutteskive Inox. nedsenket Ø 115X2,5	25
FOR 5802 125 10	Kutteskive Inox. Ø 125X1,0	25
FOR 5802 125 16 1	Kutteskive Inox. Ø 125X1,6	25
FOR 5802 125 20	Kutteskive Inox. Ø 125X2,0	25
FOR 5802 125 25 1	Kutteskive Inox. nedsenket Ø 125X2,5	25
FOR 5802 178 20	Kutteskive Inox. Ø 178X2,0	25



Kutteskive Professional for Aluminium

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5803 115 12	Kutteskive Alu. Ø 115X1,2	25
FOR 5803 115 30	Kutteskive Alu. nedsenket Ø 115X3,0	25
FOR 5803 125 30	Kutteskive Alu. nedsenket Ø 125X3,0	25
FOR 5803 178 30	Kutteskive Alu. Ø 178X3,0	25
FOR 5803 230 30	Kutteskive Alu. Ø 230X3,0	25



Feste for kutteskive

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5806 50 1	Feste 6MM Aksel/ Utvendig 6MM	1
FOR 5806 70 1	Feste 8MM Aksel/ Utvendig 10MM	1
FOR 5806 80 1	Feste 6MM Aksel/ Utvendig 10MM	1



Kutteskiver

Kutte-/Slipeskive "To i en" stål/rustfritt

Kutt og slip med samme skiven.

Tekniske data

Ø mm	Senterhull Ø mm	Max
115	22,2	80 m/s
125	22,2	80 m/s
Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5811 115 25	Kutte-/Slipeskive Ø115X2,5	25
FOR 5811 125 25	Kutte-/Slipeskive Ø125X2,5	25



Slipeskive "allround", Professional Plus

Slipeskive for krevende jobber i de fleste materialer. Rustfritt, stål og aluminium. Lang levetid og høy virkningsgrad.

Tekniske data

Ø mm	Senterhull Ø mm	Max
115	22,2	80 m/s
125	22,2	80 m/s
Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5804 115 30	Fleksibel slipeskive Ø115X3,0	10
FOR 5804 125 30	Fleksibel slipeskive Ø125X3,0	10
FOR 5804 180 40	Fleksibel slipeskive Ø180X4,0	10
FOR 5804 85	Støtteskive for Ø115/125	5
FOR 5804 90	Støtteskive for Ø180	5



Slipeskive for stål

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5809 50 60	Slipeskive Ø50X6,0/6	10
FOR 5809 75 60	Slipeskive Ø75X6,0/10	10
FOR 5809 125 60	Slipeskive nedsenket Ø125X6,0	10
FOR 5809 115 60	Slipeskive nedsenket Ø115X6,0	10
FOR 5809 150 60	Slipeskive Ø 150X6,0	10
FOR 5809 178 80	Slipeskive nedsenket Ø178X8,0	10
FOR 5809 230 80	Slipeskive nedsenket Ø230X8	10



Slipeskive for rustfritt

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5802 115 60	Slipeskive INOX nedsenket Ø115X6,0	10
FOR 5802 125 60	Slipeskive INOX nedsenket Ø125X6,0	10



Slipeskiver, fiberskiver

Flapdisc rett Profesjonell Zirkoniumkorn

Lamellrondell med rette lameller, forsterket kunststofftallerken. Ideell for rustfritt stål, stål, alu, kunststoff, tre og stein. Lang levetid.

Avvirkningsgrad: Rustfritt 1000 g. Metall 2000 g.

P= Korning



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5908 115 24	Flapdisc rett Ø 115G P 24	10
FOR 5908 115 36	Flapdisc rett Ø 115G P 36	10
FOR 5908 115 40	Flapdisc rett Ø 115G P 40	10
FOR 5908 115 60	Flapdisc rett Ø 115G P 60	10
FOR 5908 115 80	Flapdisc rett Ø 115G P 80	10
FOR 5908 115 100	Flapdisc rett Ø 115G P100	10
FOR 5908 115 120	Flapdisc rett Ø 115G P120	10
FOR 5908 125 36	Flapdisc rett Ø 125G P 36	10
FOR 5908 125 40	Flapdisc rett Ø 125G P 40	10
FOR 5908 125 60	Flapdisc rett Ø 125G P 60	10
FOR 5908 125 80	Flapdisc rett Ø 125G P 80	10
FOR 5908 125 100	Flapdisc rett Ø 125G P100	10
FOR 5908 125 120	Flapdisc rett Ø 125G P120	10
FOR 5908 178 36	Flapdisc rett Ø 178G P 36	10
FOR 5908 178 40	Flapdisc rett Ø 178G P 40	10

Flapdisc skrå Profesjonell Zirkoniumkorn

Lamellrondell med skrå lameller, forsterket kunststofftallerken. Ideell for rustfritt stål, stål, alu, kunststoff, tre og stein. Lang levetid.

Avvirkningsgrad: Rustfritt 1000 g. Metall 2000 g.

P= Korning



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5909 115 24	Flapdisc skrå Ø 115S P 24	10
FOR 5909 115 36	Flapdisc skrå Ø 115S P 36	10
FOR 5909 115 40	Flapdisc skrå Ø 115S P 40	10
FOR 5909 115 60	Flapdisc skrå Ø 115S P 60	10
FOR 5909 115 80	Flapdisc skrå Ø 115S P 80	10
FOR 5909 115 100	Flapdisc skrå Ø 115S P100	10
FOR 5909 115 120	Flapdisc skrå Ø 115S P120	10
FOR 5909 125 24	Flapdisc skrå Ø 125S P 24	10
FOR 5909 125 36	Flapdisc skrå Ø 125S P 36	10
FOR 5909 125 40	Flapdisc skrå Ø 125S P 40	10
FOR 5909 125 60	Flapdisc skrå Ø 125S P 60	10
FOR 5909 125 80	Flapdisc skrå Ø 125S P 80	10
FOR 5909 125 100	Flapdisc skrå Ø 125S P100	10
FOR 5909 125 120	Flapdisc skrå Ø 125S P120	10
FOR 5909 178 36	Flapdisc skrå Ø 178S P 36	10
FOR 5909 178 40	Flapdisc skrå Ø 178S P 40	10
FOR 5909 178 60	Flapdisc skrå Ø 178S P 60	10

3M Bristle Disc Ø 50 mm

Hurtig verktøybytte. Passer til fjerning av pakningsrester, lim, rust etc.

Grønn: Fjerning av rust, pakningsrester etc.

Gul: Fjerning av lakk, kalk etc.

Hvit: Finsliping, bearbeidelse av aluminium

Optimalt turtall: 12000 - 18000 rp.,

Max turtall: 25000 rpm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5974 50 50	Bristle Disc 50MM grønn P 50	10
FOR 5974 50 80	Bristle Disc 50MM gul P 80	10
FOR 5974 50 120	Bristle Disc 50MM hvit P120	10

Slipeskiver, fiberskiver

3M Bristle Disc Ø 75 mm

Hurtig verktøybytte. Passer til fjerning av pakningsrester, lim, rust etc.

Grønn: Fjerning av rust, pakningsrester etc.

Gul: Fjerning av lakk, kalk etc.

Hvit: Finsliping, bearbeidelse av aluminium

Optimalt turtall: 12000 - 15000 rp.,

Max turtall: 18000 rpm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5974 75 50	Bristle Disc 75MM grønn P 50	5
FOR 5974 75 80	Bristle Disc 75MM gul P 80	5
FOR 5974 75 120	Bristle Disc 75MM hvit P120	5

GSV / hurtiglås holder

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 50	GSV holder 6MM-aksel Ø50MM	1
FOR 5976 75	GSV holder 6MM-aksel Ø75MM	1



3M Bristle Disc Ø 115 mm for vinkelsliper

Monteres direkte på vinkelsliper m / 14mm gjenger. Passer til fjerning av pakningsrester, lim, rust etc.

Grønn: Fjerning av rust, pakningsrester etc.

Gul: Fjerning av lakk, kalk etc.

Hvit: Finsliping, bearbeidelse av aluminium

Optimalt turtall: 8000 - 10000 rpm.

Max turtall: 12000 rpm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5974 115 50	Bristle Disc Ø115 grønn P 50	5
FOR 5974 115 80	Bristle Disc Ø115 gul P 80	5
FOR 5974 115 120	Bristle Disc Ø115 hvit P120	5

Slipeskiver, papir

Vulkan fiberskiver

Bruksområder:

Rustsliping, utgjevning av sveisesømmer, Sliping av gammel lakk og grunning.

Utførelse Vulkanfiber
Korning Korund
Bindingsmateriale: Kunsttharpiks
Hull 22mm m / kryssplitt

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5900 16	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 16	25
FOR 5900 24	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 24	25
FOR 5900 30	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 30	25
FOR 5900 36	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 36	25
FOR 5900 40	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 40	25
FOR 5900 50	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 50	25
FOR 5900 60	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 60	25
FOR 5900 80	Vulkan fiberskiver Ø 115 P 80	25
FOR 5900 100	Vulkan fiberskiver Ø 115 P100	25
FOR 5900 120	Vulkan fiberskiver Ø 115 P120	25
FOR 5901 16	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 16	25
FOR 5901 24	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 24	25
FOR 5901 30	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 30	25
FOR 5901 36	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 36	25
FOR 5901 40	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 40	25
FOR 5901 50	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 50	25
FOR 5901 60	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 60	25
FOR 5901 80	Vulkan fiberskiver Ø 125 P 80	25
FOR 5901 100	Vulkan fiberskiver Ø 125 P100	25
FOR 5901 120	Vulkan fiberskiver Ø 125 P120	25
FOR 5903 16	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 16	25
FOR 5903 24	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 24	25
FOR 5903 30	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 30	25
FOR 5903 36	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 36	25
FOR 5903 40	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 40	25
FOR 5903 60	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 60	25
FOR 5903 80	Vulkan fiberskiver Ø 178 P 80	25
FOR 5903 100	Vulkan fiberskiver Ø 178 P100	25
FOR 5903 120	Vulkan fiberskiver Ø 178 P120	25



Slipeskiver, papir

Smergelpapir - Økonomiruller

Bruksområde:

Sliping av metall og lettmetall.

Rull a 50 m.

Ikke vannfast.

Utførelse

Lerret

Korning

Elektro Korund

Bindingsmateriale: Lim



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5980 40	Smergelpapir 40MM P 40	1
FOR 5980 60	Smergelpapir 40MM P 60	1
FOR 5980 80	Smergelpapir 40MM P 80	1
FOR 5980 100	Smergelpapir 40MM P100	1
FOR 5980 120	Smergelpapir 40MM P120	1
FOR 5980 150	Smergelpapir 40MM P150	1
FOR 5980 180	Smergelpapir 40MM P180	1
FOR 5980 220	Smergelpapir 40MM P220	1
FOR 5980 240	Smergelpapir 40MM P240	1
FOR 5980 320	Smergelpapir 40MM P320	1
FOR 5980 400	Smergelpapir 40MM P400	1
FOR 5981 40	Smergelpapir 50MM P 40	1
FOR 5981 60	Smergelpapir 50MM P 60	1
FOR 5981 80	Smergelpapir 50MM P 80	1
FOR 5981 100	Smergelpapir 50MM P100	1
FOR 5981 120	Smergelpapir 50MM P120	1
FOR 5982 40	Smergelpapir 60MM P 40	1
FOR 5982 60	Smergelpapir 60MM P 60	1
FOR 5982 80	Smergelpapir 60MM P 80	1
FOR 5982 100	Smergelpapir 60MM P100	1
FOR 5982 120	Smergelpapir 60MM P120	1
FOR 5983 40	Smergelpapir 115MM P 40	1
FOR 5983 60	Smergelpapir 115MM P 60	1
FOR 5983 80	Smergelpapir 115MM P 80	1
FOR 5983 100	Smergelpapir 115MM P100	1
FOR 5983 120	Smergelpapir 115MM P120	1

Slipepapir - Ark

Tørreslipepapir for den profesjonelle bruker.

Bruksområde:

Sliping av metall og lettmetall.

Utførelse

Lerret

Korning

Elektro Korund

Bindingsmateriale: Lim

Størrelse 230 x 280 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5985 40	Slipepapir 230X280MM P 40	50
FOR 5985 50	Slipepapir 230X280MM P 50	50
FOR 5985 60	Slipepapir 230X280MM P 60	50
FOR 5985 80	Slipepapir 230X280MM P 80	50
FOR 5985 100	Slipepapir 230X280MM P100	50
FOR 5985 120	Slipepapir 230X280MM P120	50
FOR 5985 150	Slipepapir 230X280MM P150	50
FOR 5985 180	Slipepapir 230X280MM P180	50
FOR 5985 220	Slipepapir 230X280MM P220	50
FOR 5985 240	Slipepapir 230X280MM P240	50
FOR 5985 280	Slipepapir 230X280MM P280	50
FOR 5985 320	Slipepapir 230X280MM P320	50
FOR 5985 400	Slipepapir 230X280MM P400	50

Slipeskiver, papir

Tørrslipepapir Aluminiumoxid

Korund / aluminiumoxid er fremstilt i elektrisk smelteovn ved 2050°C med seigt og hardt slipekorn.

Lang levetid

Ruller a 115 mm x 50 m.

P40 - P60: Sparkel, grov sliping, D-papir 150 g / kv.m.

P80 - P220: Sparkel, fin sliping, C-papir, 125 g / kv.m.

P240 - P280: Lakk sliping, B-papir, 105 g / kv. m.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5941 40	Tørrslipepapir alu.oxid P 40	1
FOR 5941 60	Tørrslipepapir alu.oxid P 60	1
FOR 5941 80	Tørrslipepapir alu.oxid P 80	1
FOR 5941 100	Tørrslipepapir alu.oxid P100	1
FOR 5941 120	Tørrslipepapir alu.oxid P120	1
FOR 5941 150	Tørrslipepapir alu.oxid P150	1
FOR 5941 180	Tørrslipepapir alu.oxid P180	1
FOR 5941 220	Tørrslipepapir alu.oxid P220	1
FOR 5941 240	Tørrslipepapir alu.oxid P240	1
FOR 5941 280	Tørrslipepapir alu.oxid P280	1
FOR 5941 320	Tørrslipepapir alu.oxid P320	1
FOR 5941 400	Tørrslipepapir alu.oxid P400	1

Tørrslipepapir-Aluminiumoxid-Stativ

Tørrslipepapir, komplett kasett m / 3 ruller. Förch Varo system

Kvalitets slipepapir P40 / P60 / P80

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5941 1	Tørrslipepapir alu.oxid komplett



Slipeskiver, papir

Tørrslipepapir Aluminiumoxid - Ark

5942...=Tett.

5943... =Perforert / hullet.

Dimensjon: 115 x 280 mm

P40 - P60: Sparkel, grov sliping, D-papir 150 g / kv.m.

P80 - P220: Sparkel, fin sliping, C-papir, 125 g / kv.m.

P240 - P280: Lakk sliping, B.papir, 105 g / kv. m.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5942 40	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P 40	50
FOR 5942 60	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P 60	50
FOR 5942 80	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P 80	50
FOR 5942 100	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P100	50
FOR 5942 120	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P120	50
FOR 5942 150	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P150	50
FOR 5942 180	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280P180	50
FOR 5942 220	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P220	50
FOR 5942 240	Tørrslipepapir alu.oxid ark 115X280 P240	50
FOR 5943 40	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P40	50
FOR 5943 60	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P 60	50
FOR 5943 80	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P 80	50
FOR 5943 100	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P100	50
FOR 5943 120	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P120	50
FOR 5943 150	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P150	50
FOR 5943 180	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P180	50
FOR 5943 220	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P220	50
FOR 5943 240	Tørrslipepapir alu.oxid ark perf. 115X280 P240	50

Slipeskiver, papir

Tørsslipeskiver Ark

Bruksområder:

Lakk, fyller, sparkel, grunning, metall, kunststoff og alle tresorter.

P40 - P60: C-papir

P80 - P220: B-papir


P240 - P280: A-papir

Perf. = Perforert / hullet

Utførelse Åpen korning

Korning Korund

Bindingsmateriale: Kunstharpiks



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5920 40	Tørsslipeskiver. 115X280 P 40	50
FOR 5920 60	Tørsslipeskiver. 115X280 P 60	50
FOR 5920 80	Tørsslipeskiver. 115X280 P 80	100
FOR 5920 100	Tørsslipeskiver. 115X280 P100	100
FOR 5920 120	Tørsslipeskiver. 115X280 P120	100
FOR 5920 150	Tørsslipeskiver. 115X280 P150	100
FOR 5920 180	Tørsslipeskiver. 115X280 P180	100
FOR 5920 220	Tørsslipeskiver. 115X280 P220	100
FOR 5920 240	Tørsslipeskiver. 115X280 P240	100
FOR 5921 40	Tørsslipeskiver perf. 115X280 P 40	100
FOR 5921 60	Tørsslipeskiver perf. 115X280 P 60	100
FOR 5921 80	Tørsslipeskiver perf. 115X280 P 80	100
FOR 5921 100	Tørsslipeskiver perf. 115X280 P100	100
FOR 5921 120	Tørsslipeskiver perf. 115X280 P120	100
FOR 5926 40	Tørsslipeskiver. 93X230 P 40	100
FOR 5926 60	Tørsslipeskiver. 93X230 P 60	100
FOR 5926 80	Tørsslipeskiver. 93X230 P 80	100
FOR 5926 100	Tørsslipeskiver. 93X230 P100	100
FOR 5926 120	Tørsslipeskiver. 93X230 P120	100
FOR 5926 150	Tørsslipeskiver. 93X230 P150	100
FOR 5927 40	Tørsslipeskiver perf. 93X230 P 40	100
FOR 5927 60	Tørsslipeskiver perf. 93X230 P 60	100
FOR 5927 80	Tørsslipeskiver perf. 93X230 P 80	100
FOR 5927 100	Tørsslipeskiver perf. 93X230 P100	100
FOR 5927 120	Tørsslipeskiver perf. 93X230 P120	100
FOR 5927 280	Tørsslipeskiver perf. 93X230 P280	100

Tørsslipeskiver Økonomiruller

Bruksområder:

Lakk, fyller, sparkel, grunning, metall, kunststoff og alle tresorter.

Ruller a 115 mm x 50 m.

P40 - P60: C-papir

P80 - P220: B-papir

P240 - P280: A-papir

Utførelse Åpen korning

Korning Korund

Bindingsmateriale: Kunstharpiks



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5925 40	Tørsslipeskiver.115MM P 40	1
FOR 5925 60	Tørsslipeskiver.115MM P 60	1
FOR 5925 80	Tørsslipeskiver.115MM P 80	1
FOR 5925 100	Tørsslipeskiver.115MM P100	1
FOR 5925 120	Tørsslipeskiver.115MM P120	1
FOR 5925 150	Tørsslipeskiver.115MM P150	1
FOR 5925 180	Tørsslipeskiver.115MM P180	1
FOR 5925 220	Tørsslipeskiver.115MM P220	1
FOR 5925 240	Tørsslipeskiver.115MM P240	1
FOR 5925 280	Tørsslipeskiver.115MM P280	1

Slipeskiver, papir

Tørrslipepapir Ark med borrelås, "siafast"

Bruksområde:

For plansliping av fyller, sparkel, glassfibersparkel etc.

Perf. = Perforert / hullet



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5920 10 40	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P 40	50
FOR 5920 10 60	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P 60	50
FOR 5920 10 80	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P 80	50
FOR 5920 10 100	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P100	50
FOR 5920 10 120	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P120	50
FOR 5920 10 150	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P150	50
FOR 5920 10 180	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P180	50
FOR 5920 10 220	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P220	50
FOR 5920 10 240	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P240	50
FOR 5920 10 280	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P280	50
FOR 5920 10 320	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P320	50
FOR 5920 10 400	Tørrslipepapir m / borrelås.115X230 P400	50
FOR 5921 10 40	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P 40	50
FOR 5921 10 60	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P 60	50
FOR 5921 10 80	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P 80	50
FOR 5921 10 100	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P100	50
FOR 5921 10 120	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P120	50
FOR 5921 10 180	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P180	50
FOR 5921 10 220	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P220	50
FOR 5921 10 240	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P240	50
FOR 5921 10 280	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P280	50
FOR 5921 10 320	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P320	50
FOR 5921 10 400	Tørrslipepapir m / borrelås perf.115X228 P400	50


Slipeskiver, papir

Tørsslipeskiver med borrelås, "siafast"

Bruksområde:

Tar av gammel lakk. Sliping av overganger, punktrust, steinsprut etc.

For plansliping av fyller, sparkel, glassfibersparkel etc.



5935

5937

5936

5938

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5935 10 40	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 40	50
FOR 5935 10 60	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 60	50
FOR 5935 10 80	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 80	100
FOR 5935 10 100	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 100	100
FOR 5935 10 120	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 120	100
FOR 5935 10 150	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 150	100
FOR 5935 10 180	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 180	100
FOR 5935 10 220	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 220	100
FOR 5935 10 240	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 240	100
FOR 5935 10 280	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 280	100
FOR 5935 10 320	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 320	100
FOR 5935 10 400	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 400	100
FOR 5935 10 500	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 500	100
FOR 5935 10 600	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 600	100
FOR 5935 10 800	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 800	100
FOR 5935 10 1500	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P1500	100
FOR 5936 10 40	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P 40	50
FOR 5936 10 60	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P 60	50
FOR 5936 10 80	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P 80	100
FOR 5936 10 100	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P100	100
FOR 5936 10 120	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P120	100
FOR 5936 10 150	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P150	100
FOR 5936 10 180	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P180	100
FOR 5936 10 240	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P240	100
FOR 5936 10 280	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P280	100
FOR 5936 10 320	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P320	100
FOR 5936 10 400	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P400	100
FOR 5937 10 40	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P 40	50
FOR 5937 10 60	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P 60	50
FOR 5937 10 80	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P 80	100
FOR 5937 10 100	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P100	100
FOR 5937 10 120	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P120	100
FOR 5937 10 150	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P150	100
FOR 5937 10 180	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P180	100
FOR 5937 10 220	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P220	100
FOR 5937 10 240	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P240	100
FOR 5937 10 320	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P320	100
FOR 5937 10 400	Tørsslipeskiver Ø 150 9 hull / 120 P400	100
FOR 5938 10 40	Tørsslipeskiver Ø 150 .P 40	50
FOR 5938 10 60	Tørsslipeskiver Ø 150 .P 60	50
FOR 5938 10 80	Tørsslipeskiver Ø 150 .P 80	100
FOR 5938 10 100	Tørsslipeskiver Ø 150 .P100	100
FOR 5938 10 120	Tørsslipeskiver Ø 150 .P120	100
FOR 5938 10 150	Tørsslipeskiver Ø 150 .P150	100
FOR 5938 10 180	Tørsslipeskiver Ø 150 .P180	100
FOR 5938 10 220	Tørsslipeskiver Ø 150 .P220	100
FOR 5938 10 240	Tørsslipeskiver Ø 150 .P240	100
FOR 5938 10 320	Tørsslipeskiver Ø 150 .P320	100
FOR 5938 10 400	Tørsslipeskiver Ø 150 .P400	100

Slipeskiver, papir

Tørsslipeskiver med borrelås

Bruksområde:

Tar av gammel lakk. Sliping av overganger, punktrust, steinsprut etc.

For plansliping av fyller, sparkel, glassfibersparkel etc.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5935 40	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 40	50
FOR 5935 60	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 60	50
FOR 5935 80	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P 80	50
FOR 5935 100	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P100	100
FOR 5935 120	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P120	100
FOR 5935 150	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P150	100
FOR 5935 180	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P180	100
FOR 5935 220	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P220	100
FOR 5935 240	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P240	100
FOR 5935 280	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P280	100
FOR 5935 320	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P320	100
FOR 5935 400	Tørsslipeskiver Ø 150 6 hull P400	100
FOR 5936 40	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P 40	50
FOR 5936 60	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P 60	50
FOR 5936 80	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P 80	50
FOR 5936 100	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P100	100
FOR 5936 120	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P120	100
FOR 5936 150	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P150	100
FOR 5936 180	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P180	100
FOR 5936 220	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P220	100
FOR 5936 240	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P240	100
FOR 5936 280	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P280	100
FOR 5936 320	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P320	100
FOR 5936 400	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 65 P400	100
FOR 5937 40	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P 40	50
FOR 5937 60	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P 60	50
FOR 5937 80	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P 80	50
FOR 5937 100	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P100	100
FOR 5937 120	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P120	100
FOR 5937 150	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P150	100
FOR 5937 180	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P180	100
FOR 5937 220	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P220	100
FOR 5937 240	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P240	100
FOR 5937 280	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P280	100
FOR 5937 320	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P320	100
FOR 5937 400	Tørsslipeskiver Ø 150 8 hull / 120 P400	100
FOR 5938 40	Tørsslipeskiver Ø 150 P 40	50
FOR 5938 60	Tørsslipeskiver Ø 150 P 60	50
FOR 5938 80	Tørsslipeskiver Ø 150 P 80	50
FOR 5938 100	Tørsslipeskiver Ø 150 P100	100
FOR 5938 120	Tørsslipeskiver Ø 150 P120	100
FOR 5938 150	Tørsslipeskiver Ø 150 PØ 150	100
FOR 5938 180	Tørsslipeskiver Ø 150 P180	100
FOR 5938 220	Tørsslipeskiver Ø 150 P220	100
FOR 5938 240	Tørsslipeskiver Ø 150 P240	100
FOR 5938 320	Tørsslipeskiver Ø 150 P320	100
FOR 5938 400	Tørsslipeskiver Ø 150 P400	100
FOR 5939 40	Tørsslipeskiver Ø 115 P 40	50
FOR 5939 60	Tørsslipeskiver Ø 115 P 60	50
FOR 5939 80	Tørsslipeskiver Ø 115 P 80	50
FOR 5939 100	Tørsslipeskiver Ø 115 P100	100
FOR 5939 120	Tørsslipeskiver Ø 115 P120	100
FOR 5939 150	Tørsslipeskiver Ø 115 PØ 150	100
FOR 5939 180	Tørsslipeskiver Ø 115 P180	100
FOR 5939 240	Tørsslipeskiver Ø 115 P240	100
FOR 5939 400	Tørsslipeskiver Ø 115 P400	100
FOR 5939 125 40	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P 40	50
FOR 5939 125 60	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P 60	50
FOR 5939 125 80	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P 80	50
FOR 5939 125 100	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P100	100
FOR 5939 125 120	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P120	100
FOR 5939 125 150	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P150	100
FOR 5939 125 180	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P180	100
FOR 5939 125 240	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P240	100
FOR 5939 125 400	Tørsslipeskiver Ø 125 8 hull P400	100

5935



5936



5937



5938



5939



5939-125



Slipeskiver, papir

Tørrslipepapir selvklebende rondeller

Bruksområde:

Tar av gammel lakk. Sliping av overganger, punktrust, steinsprut etc.

For plansliping av fyller, sparkel, glassfibersparkel etc.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5930 80	Tørrslipepapir Ø 150 6 hull / 80 P 80	50
FOR 5930 120	Tørrslipepapir Ø 150 6 hull / 80 P120	100
FOR 5930 180	Tørrslipepapir Ø 150 6 hull / 80 P180	100
FOR 5930 240	Tørrslipepapir Ø 150 6 hull / 80 P240	100
FOR 5930 320	Tørrslipepapir Ø 150 6 hull / 80 P320	100
FOR 5930 400	Tørrslipepapir Ø 150 6 hull / 80 P400	100
FOR 5932 60	Tørrslipepapir Ø 150 8 hull / 120 P 60	50
FOR 5932 80	Tørrslipepapir Ø 150 8 hull / 120 P 80	50
FOR 5932 320	Tørrslipepapir Ø 150 8 hull / 120 P320	100
FOR 5932 400	Tørrslipepapir Ø 150 8 hull / 120 P400	100
FOR 5933 400	Tørrslipepapir Ø 150 Tett P400	100

ABRANET

Abranet er et innovativt slipemiddel som reduserer slipestøvet.

Ideel for sliping av lakk, kunststoff, myk aluminium etc.

Viktige fordeler med Abranet:

Mindre slipestøv.

Ingen ekstra deler til slipeskiven.

Forhindrer overflatefeil (støvknoter).

Lengere levetid.

Bedre arbeidsmiljø.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5977 1 80	ABRANET Ø 150mm P 80	50
FOR 5977 1 120	ABRANET Ø 150mm P 120	50
FOR 5977 1 180	ABRANET Ø 150mm P 180	50
FOR 5977 1 240	ABRANET Ø 150mm P 240	50
FOR 5977 1 320	ABRANET Ø 150mm P 320	50
FOR 5977 1 400	ABRANET Ø 150mm P 400	50
FOR 5977 1 600	ABRANET Ø 150mm P 600	50
FOR 5977 1 1000	ABRANET Ø 150mm P1000	50

Slipetallerken med borrelås

Spesielt for Abranet. Ø 150 mm.

Leveres med 8 mm hull, med fleksibelt polster.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5977 1	Slipetallerken med borrelås Ø 150	1



Slipeskiver, papir

Slipetallerken med borrelås

Spesielt egnet for Festo maskiner, med 8 mm hull.
Med fleksibelt polster.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5906 1	Slipetallerken Ø150 8/120	1



Slipeskiver, papir


Tørslipepapir for tre med borrelås

Aluminiumoxid. For sliping av tremateriale.

Lim: Kunstharpiks som forhindrer gjenfylling av slipepapiret og gir god slipeøkonomi.

Tekniske data

Art. nr.	Passer maskintype	Mål
FOR 5914	AEG, Festo, Bosch	80 x 133 mm
FOR 5915	Makita B04554	102 x 114 mm
FOR 5918	Festo, Makita, Holz Her	115 x 230 mm
FOR 5922	Bosch, Detasch, Metabo	88 x 93 mm
FOR 5923	Festo, Deltex	88 x 95 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5914 40	Tørslipepapir for tre 80X133P 40 hvitt	50
FOR 5914 60	Tørslipepapir for tre 80X133P 60 hvitt	50
FOR 5914 80	Tørslipepapir for tre 80X133P 80 hvitt	50
FOR 5914 100	Tørslipepapir for tre 80X133P100 hvitt	50
FOR 5914 120	Tørslipepapir for tre 80X133P120 hvitt	50
FOR 5914 150	Tørslipepapir for tre 80X133P150 hvitt	50
FOR 5914 180	Tørslipepapir for tre 80X133P180 hvitt	50
FOR 5914 220	Tørslipepapir for tre 80X133P220 hvitt	50
FOR 5914 240	Tørslipepapir for tre 80X133P240 hvitt	50
FOR 5914 280	Tørslipepapir for tre 80X133P280 hvitt	50
FOR 5914 320	Tørslipepapir for tre 80X133P320 hvitt	50
FOR 5915 60	Tørslipepapir for tre 102X114P 60 rødbrun	10
FOR 5915 80	Tørslipepapir for tre 102X114P 80 rødbrun	50
FOR 5915 100	Tørslipepapir for tre 102X114P100 rødbrun	50
FOR 5915 120	Tørslipepapir for tre 102X114P120 rødbrun	50
FOR 5915 150	Tørslipepapir for tre 102X114P150 rødbrun	50
FOR 5915 180	Tørslipepapir for tre 102X114P180 rødbrun	50
FOR 5918 40	Tørslipepapir for tre 115X230P 40 sort	50
FOR 5918 60	Tørslipepapir for tre 115X230P 60 sort	50
FOR 5918 80	Tørslipepapir for tre 115X230P 80 sort	50
FOR 5918 100	Tørslipepapir for tre 115X230P100 sort	50
FOR 5918 120	Tørslipepapir for tre 115X230P120 sort	50
FOR 5922 40	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P 40 sort	50
FOR 5922 60	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P 60 sort	50
FOR 5922 80	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P 80 sort	50
FOR 5922 100	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P100 sort	50
FOR 5922 120	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P120 sort	50
FOR 5922 180	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P180 hvitt	50
FOR 5922 240	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P240 hvitt	50
FOR 5922 320	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X93 P320 hvitt	50
FOR 5923 40	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P 40 rødbrun	50
FOR 5923 60	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P 60 rødbrun	50
FOR 5923 80	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P 80 rødbrun	50
FOR 5923 100	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P100 rødbrun	50
FOR 5923 120	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P120 rødbrun	50
FOR 5923 180	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P180 rødbrun	50
FOR 5923 240	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P240 hvitt	50
FOR 5923 280	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P280 hvitt	50
FOR 5923 320	Tørslipepapir for tre. 3 kant 88X95 P320 hvitt	50

Slipeskiver, papir

Våtslipepapir Ark

Fleksibelt og vannfast.

Korning:

P60-P150 Siliciun-Carbid.

P180-P1200 Alu. Oxid



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5940 60	Våtslipepapir.230X280 P 60	50
FOR 5940 80	Våtslipepapir.230X280 P 80	50
FOR 5940 100	Våtslipepapir.230X280 P 100	50
FOR 5940 120	Våtslipepapir.230X280 P 120	50
FOR 5940 150	Våtslipepapir.230X280 P 150	100
FOR 5940 180	Våtslipepapir.230X280 P 180	100
FOR 5940 220	Våtslipepapir.230X280 P 220	100
FOR 5940 240	Våtslipepapir.230X280 P 240	100
FOR 5940 280	Våtslipepapir.230X280 P 280	100
FOR 5940 320	Våtslipepapir.230X280 P 320	100
FOR 5940 360	Våtslipepapir.230X280 P 360	100
FOR 5940 400	Våtslipepapir.230X280 P 400	100
FOR 5940 500	Våtslipepapir.230X280 P 500	100
FOR 5940 600	Våtslipepapir.230X280 P 600	100
FOR 5940 800	Våtslipepapir.230X280 P 800	100
FOR 5940 1000	Våtslipepapir.230X280 P1000	100
FOR 5940 1200	Våtslipepapir.230X280 P1200	100
FOR 5940 1500	Våtslipepapir.230X280 P1500	100
FOR 5940 2000	Våtslipepapir.230X280 P2000	100

Slipepapir for utbedring av nylakkering

Mikro fint borrelås slipepapir for utbedring av småfeil i dekk-lakk, mellomlakk etc.

Ved maskinbruk max 2500 rpm.

For slipekloss 5977 30 / 5977 30 1



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5977 800	Våtslipepapir 38MM P 800	100
FOR 5977 1000	Våtslipepapir 38MM P1000	100
FOR 5977 1200	Våtslipepapir 38MM P1200	100
FOR 5977 1500	Våtslipepapir 38MM P1500	100
FOR 5977 2000	Våtslipepapir 38MM P2000	100

Slipeskiver, papir

Slipebånd

Et effektivt og sterkt slipebånd for alle oppgaver enten det er plansliping av fleter eller bortslipping av merker eller lakk.

Tekniske data

Art. nr.	Produsent	Maskintype	Mål
FOR 5990	Makita	9030	30 x 530 mm
FOR 5991	AEG	HBS 65, HBSE 65	65 x 410 mm
	Black & Decker	BD 83, BD 83 E, DN 83, DN 83 E	
	Holzher	2405, 2406	
	Kress	CBS 6800, CBS 6800 E, 600 HTEB	
	Metabo	Ba 0665, Ba E 0666	
	Skil	593 U	
FOR 5992	Black & Decker	BD 75, BD 75 E	75 x 533 mm
	Bosch	PBS 75, PBS 75 E	
	Freud	ILC 75	
	Hitachi	SB 75	
	Holzher	2410, 2411, 2420	
	Makita	9900 B, 9901	
	Metabo	Ba 0775, Ba E 0875, Ba E 0876 Signal	
	Skil	594 U, 595 U	
	AEG	HBSE 75 S	
FOR 5993	AEG	HBS 100, HBSE 100	100 x 560 mm
	Haffner	HBU 550, HBU 552, HBU 553	
	Elu	MHB 90	
	Skil	400 H, 405 H, 400 B	
FOR 5994	Hitachi	SB 10 T, SB 10 V	100 x 610 mm
	Knopp	9401	
	Makita	9924 DB, 9401, 9402	
	AEG	BBS 100, BBSE 100	
FOR 5995	Holzher	2422, 2423, 2424	105 x 620 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5990 40	Slipebånd 30X530 P 40	10
FOR 5990 60	Slipebånd 30X530 P 60	10
FOR 5990 80	Slipebånd 30X530 P 80	25
FOR 5990 100	Slipebånd 30X530 P100	25
FOR 5990 120	Slipebånd 30X530 P120	25
FOR 5990 150	Slipebånd 30X530 P150	25
FOR 5990 240	Slipebånd 30X530 P240	25
FOR 5991 80	Slipebånd 65X410 P 80	25
FOR 5991 100	Slipebånd 65X410 P100	25
FOR 5991 120	Slipebånd 65X410 P120	25
FOR 5991 150	Slipebånd 65X410 P150	25
FOR 5991 240	Slipebånd 65X410 P240	25
FOR 5992 40	Slipebånd 75X533 P 40	10
FOR 5992 80	Slipebånd 75X533 P 80	10
FOR 5992 100	Slipebånd 75X533 P100	10
FOR 5992 120	Slipebånd 75X533 P120	10
FOR 5992 150	Slipebånd 75X533 P150	10
FOR 5992 240	Slipebånd 75X533 P240	10
FOR 5993 40	Slipebånd 100X560 P 40	10
FOR 5993 60	Slipebånd 100X560 P 60	10
FOR 5993 80	Slipebånd 100X560 P 80	10
FOR 5993 100	Slipebånd 100X560 P100	10
FOR 5993 120	Slipebånd 100X560 P120	10
FOR 5993 150	Slipebånd 100X560 P150	10
FOR 5993 240	Slipebånd 100X560 P240	10
FOR 5994 40	Slipebånd 100X610 P 40	10
FOR 5994 60	Slipebånd 100X610 P 60	10
FOR 5994 80	Slipebånd 100X610 P 80	10
FOR 5994 100	Slipebånd 100X610 P100	10
FOR 5994 120	Slipebånd 100X610 P120	10
FOR 5994 150	Slipebånd 100X610 P150	10
FOR 5994 240	Slipebånd 100X610 P240	10
FOR 5995 40	Slipebånd 105X620 P 40	10
FOR 5995 60	Slipebånd 105X620 P 60	10
FOR 5995 80	Slipebånd 105X620 P 80	10
FOR 5995 100	Slipebånd 105X620 P100	10
FOR 5995 120	Slipebånd 105X620 P120	10
FOR 5995 150	Slipebånd 105X620 P150	10
FOR 5992 60	Slipebånd 75X533 P 60	10

Slipeskiver, papir

Slipébånd 10 x 330 mm

For fingersliper.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5353 7155 40	Slipébånd 10x330mm P40	10
FOR 5353 7155 80	Slipébånd 10x330mm P80	10
FOR 5353 7155 120	Slipébånd 10x330mm P120	10



Pussesvamp og slipematter

Vaske dem eller blås dem rene.

Pussesvamp: Skum standard hard.

Pussematte: skum, myk.

Korning: Alu. oxid på pussesvamper opp til P180.

Korning: Silicium carbid på alle pussematter.

Brukes til lakk mellomsliping etter bearbeidelse med vann/løsemidler.

Tresliping: Profiler, kanter, hjørner, flater, fyllinger, rammer etc.

Kunststoff: ABS, PVC, akryl, laminater etc.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5945 36	Pussesvamp 97X67X25 P 36	1
FOR 5945 60	Pussesvamp 97X67X25 P 60	1
FOR 5945 80	Pussesvamp 97X67X25 P 80	1
FOR 5945 100	Pussesvamp 97X67X25 P100	1
FOR 5945 180	Pussesvamp 97X67X25 P180	1
FOR 5945 36 60	Pussesvamp 97X67X25 P36 / 60	1
FOR 5945 60 100	Pussesvamp 97X67X25 P60 / 100	1
FOR 5946 60	Slipematte 123X97X10 P 60	1
FOR 5946 100	Slipematte 123X97X10 P 100	1
FOR 5946 180	Slipematte 123X97X10 P 180	1

Slipematter for karosseri

Vaske dem eller blås dem rene.

Pussematte: spesialsikum, myk, ensidig.

Korning: Silicium carbid på alle pussematter.

Brukes til lakk mellomsliping etter bearbeidelse med vann/løsemidler.

Tresliping: Profiler, kanter, hjørner, flater, fyllinger, rammer etc.

Kunststoff: ABS, PVC, akryl, laminater etc.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5947 60	Slipematte 112X137X5 P 60	1
FOR 5947 100	Slipematte 112X137X5 P100	1
FOR 5947 120	Slipematte 112X137X5 P120	1
FOR 5947 180	Slipematte 112X137X5 P180	1
FOR 5947 220	Slipematte 112X137X5 P220	1
FOR 5947 280	Slipematte 112X137X5 P280	1

Slipeklosser

Håndslipekloss i plast

Slipekloss i plast med holdere for papir på hver side.
Slipeplate med mykt kuststoffunderlag.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5924 1	Håndslipekloss 165X85MM rød	1
FOR 5924 105	Håndslipekloss 105X210MM gul	1

Slipekloss av kork

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5924 2	Slipekloss av kork 120X60X35MM	1



Slipekloss med borrelås

Med en hard og en myk side. For tørr og våt sliping. Passer for papir/smergel med borrelås.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5929 1	Slipekloss 70X125MM	1



Profilert slipekloss med borrelås

Passer for tørrslipeskiver med Ø 150 mm.
For hjørner, flater og kantsliping.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5938 4	Slipekloss 150MM	1



Slipeklosser

Håndslipetallerken med borrelås

Med rem for å feste hånden. Ø 150 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5938 14	Håndslipetallerken D=150	1



Rettsliper med borrelås

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5928 1	Rettsliper med borrelås 70X410MM	1



Slipepapir med borrelås

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5928 1 40	Slipepapir med borrelås 445X70 P 40	50
FOR 5928 1 80	Slipepapir med borrelås 445X70 P 80	50
FOR 5928 1 120	Slipepapir med borrelås 445X70 P120	50
FOR 5928 1 220	Slipepapir med borrelås 445X70 P220	50



Selvklebende slipepapir

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5928 2 40	Selvklebende slipepapir 445X70 P 40	25
FOR 5928 2 80	Selvklebende slipepapir 445X70 P 80	50
FOR 5928 2 120	Selvklebende slipepapir 445X70 P120	50



Slipeklosser

Håndslipetallerken med borrelås. Rund

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5938 18	Håndslipetallerken 75MM	1



Slipekloss for utbedring av nylakking.

5977 30: Borrelåsholder med 6 mm aksling for maskinbruk. 38 mm papir.

5977 30 1: Borrelåsholder for manuelt bruk. 38 mm papir.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5977 30	Holder med borrelås (for maskin) 6MM aksel 30MM	1
FOR 5977 30 1	Håndslipekloss med borrelås 30MM	1



Slipepapir for utbedring av nylakking.

Mikrofint borrelås slipepapir for utbedring av småfeil i deklakk, mellomlakk etc.

Ved maskinbruk max 2500 rpm.

For slipekloss 5977 30 / 5977 30 1

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5977 800	Våtslipepapir 38MM P 800	100
FOR 5977 1000	Våtslipepapir 38MM P1000	100
FOR 5977 1200	Våtslipepapir 38MM P1200	100
FOR 5977 1500	Våtslipepapir 38MM P1500	100
FOR 5977 2000	Våtslipepapir 38MM P2000	100



Slipebånd, stålborster

Sliperondell

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5962 20 80	Sliperondell Ø20MM B15MM P 80	10
FOR 5962 20 120	Sliperondell Ø20MM B15MM P120	10
FOR 5962 20 150	Sliperondell Ø20MM B15MM P150	10
FOR 5962 30 60	Sliperondell Ø30MM B10MM P 60	10
FOR 5962 30 80	Sliperondell Ø30MM B10MM P 80	10
FOR 5962 30 120	Sliperondell Ø30MM B10MM P120	10
FOR 5962 30 150	Sliperondell Ø30MM B10MM P150	10
FOR 5962 30 240	Sliperondell Ø30MM B10MM P240	10
FOR 5962 40 60	Sliperondell Ø40MM B20MM P 60	10
FOR 5962 40 80	Sliperondell Ø40MM B20MM P 80	10
FOR 5962 40 120	Sliperondell Ø40MM B20MM P120	10
FOR 5962 40 150	Sliperondell Ø40MM B20MM P150	10
FOR 5962 40 240	Sliperondell Ø40MM B20MM P240	10
FOR 5962 60 40	Sliperondell Ø60MM B30MM P 40	10
FOR 5962 60 60	Sliperondell Ø60MM B30MM P 60	10
FOR 5962 60 80	Sliperondell Ø60MM B30MM P 80	10
FOR 5962 60 120	Sliperondell Ø60MM B30MM P120	10
FOR 5962 60 150	Sliperondell Ø60MM B30MM P150	10
FOR 5962 60 240	Sliperondell Ø60MM B30MM P240	10



Slipebånd

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5960 12 80	Slipebånd Ø12MM B10MM P 80	50
FOR 5960 12 150	Slipebånd Ø12MM B10MM P150	50
FOR 5960 12 240	Slipebånd Ø12MM B10MM P240	50
FOR 5960 15 50	Slipebånd Ø15MM B30MM P 50	50
FOR 5960 15 80	Slipebånd Ø15MM B30MM P 80	50
FOR 5960 15 150	Slipebånd Ø15MM B30MM P150	50
FOR 5960 15 240	Slipebånd Ø15MM B30MM P240	50
FOR 5960 22 50	Slipebånd Ø22MM B20MM P 50	50
FOR 5960 22 80	Slipebånd Ø22MM B20MM P 80	50
FOR 5960 22 150	Slipebånd Ø22MM B20MM P150	50
FOR 5960 22 240	Slipebånd Ø22MM B20MM P240	50
FOR 5960 30 50	Slipebånd Ø30MM B30MM P 50	50
FOR 5960 30 80	Slipebånd Ø30MM B30MM P 80	50
FOR 5960 30 150	Slipebånd Ø30MM B30MM P150	50
FOR 5960 45 50	Slipebånd Ø45MM B30MM P 50	50
FOR 5960 45 80	Slipebånd Ø45MM B30MM P 80	50
FOR 5960 45 150	Slipebånd Ø45MM B30MM P150	50
FOR 5960 60 50	Slipebånd Ø60MM B30MM P 50	50
FOR 5960 60 80	Slipebånd Ø60MM B30MM P 80	50
FOR 5960 60 150	Slipebånd Ø60MM B30MM P150	50



Slipebånd, stålborster

Slipebåndholder

Tekniske data

Ø	Bredde	Omdr. Min. - Max.
12 mm	10 mm	30.000 - 36.000 1/ min
15 mm	30 mm	30.000 - 36.000 1/ min
22 mm	20 mm	18.000 - 26.000 1/ min
30 mm	30 mm	13.000 - 19.000 1/ min
45 mm	30 mm	9.000 - 12.700 1/ min
60 mm	30 mm	6.500 - 9.500 1/ min

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5961 12	Slipebåndholder Ø12MM	1
FOR 5961 15	Slipebåndholder Ø15MM	1
FOR 5961 22	Slipebåndholder Ø22MM	1
FOR 5961 30	Slipebåndholder Ø30MM	1
FOR 5961 45	Slipebåndholder Ø45MM	1
FOR 5961 60	Slipebåndholder Ø60MM	1



GSV Hurtiglås holder

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 38	GSV-Holder 6MM aksel Ø38MM	1
FOR 5976 50	GSV-Holder 6MM aksel Ø50MM	1
FOR 5976 75	GSV-Holder 6MM aksel Ø75MM	1



GSV-Slipeskiver Aluminiumoxid

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 38 24	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P 24	100
FOR 5976 38 36	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P 36	100
FOR 5976 38 50	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P 50	100
FOR 5976 38 60	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P 60	100
FOR 5976 38 80	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P 80	100
FOR 5976 38 100	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P100	100
FOR 5976 38 120	GSV-Slipeskiver ALOX Ø38MM P120	100
FOR 5976 50 24	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P 24	100
FOR 5976 50 36	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P 36	100
FOR 5976 50 50	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P 50	100
FOR 5976 50 60	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P 60	100
FOR 5976 50 80	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P 80	100
FOR 5976 50 100	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P100	100
FOR 5976 50 120	GSV-Slipeskiver ALOX Ø50MM P120	100
FOR 5976 75 24	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P 24	25
FOR 5976 75 36	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P 36	50
FOR 5976 75 50	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P 50	50
FOR 5976 75 60	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P 60	50
FOR 5976 75 80	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P 80	50
FOR 5976 75 100	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P100	50
FOR 5976 75 120	GSV-Slipeskiver ALOX Ø75MM P120	50



Slipebånd, stålborster

GSV-Slipeskiver Zirkoniumkorn

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 75 241	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P 24	50
FOR 5976 75 361	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P 36	50
FOR 5976 75 501	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P 50	50
FOR 5976 75 601	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P 60	50
FOR 5976 75 801	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P 80	50
FOR 5976 75 1001	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P100	50
FOR 5976 75 1201	GSV-Slipeskiver ZIRK.Ø75MM P120	50



GSV-Slipeskiver Alox

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 50 10	GSV-Slipeskiver Alox Ø50MM grov	50
FOR 5976 50 11	GSV-Slipeskiver Alox Ø50MM medium	50
FOR 5976 50 12	GSV-Slipeskiver Alox Ø50MM ekstra fin	50
FOR 5976 75 10	GSV-Slipeskiver Alox Ø75MM grov	25
FOR 5976 75 11	GSV-Slipeskiver Alox Ø75MM medium	25
FOR 5976 75 12	GSV-Slipeskiver Alox Ø75MM ekstra fin	25



GSV-Slipeskiver

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 50 15	GSV-Slipeskiver Ø50MM medium	50
FOR 5976 50 16	GSV-Slipeskiver Ø50MM fin	50
FOR 5976 50 17	GSV-Slipeskiver Ø50MM ekstra fin	50
FOR 5976 75 15	GSV-Slipeskiver Ø75MM medium	20
FOR 5976 75 16	GSV-Slipeskiver Ø75MM fin	20
FOR 5976 75 17	GSV-Slipeskiver Ø75MM ekstra fin	20



GSV Nylon Slipeskiver

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 50 5	GSV Nylon Slipeskiver Ø 50MM	10
FOR 5976 75 5	GSV Nylon Slipeskiver Ø 75MM	10
FOR 5976 100 5	GSV Nylon Slipeskiver Ø 100MM	10



Slipebånd, stålborster

GSV Polérsystem

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5976 75 1	Borrelås adapter Ø75MM	10
FOR 5976 75 2	Avpoleringsskive Ø75MM	20
FOR 5976 75 4	Svamp.25MM ruglet Ø75MM	10
FOR 5976 75 6	Svamp.25MM glatt Ø75MM	10
FOR 5976 75 3	Lamellpoleringsrondell Ø75MM	10



Børstesliper DG 3500 Sett

Praktisk maskin for rask fjerning av understellsmasse, rust og sveisesømmer. Leveres med dekorfjerner for fjerning av klistremerker og tape. Settet inneholder børstesliper, 5 brede grove + 1 bred fin MBX børster samt 1 dekorfjerner.

Tekniske data

Rpm	3500
Lufttrykk	6,3 bar
Forbruk	110 l/ min
Vekt	1,1 kg
Lufttilkobl.	1/4"

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5352 3500	Børstesliper sett



Tillegg:

Holder for MBX børster.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5352 3502	Holder 23 mm bred
FOR 5352 3533	Holder 12 mm bred



Børstebånd MBX, grov

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5352 3503	Børstebånd grov B23MM	1
FOR 5352 3504	Børstebånd grov B23MM	1
FOR 5352 3511	Børstebånd grov B12MM	1
FOR 5352 3512	Børstebånd grov B12MM	1



Slipebånd, stålborster

Børstebånd MBX, fin

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5352 3505	Børstebånd fin B23MM	1
FOR 5352 3506	Børstebånd fin B23MM	1



Børstebånd MBX, Rustfritt

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5352 3509	Børstebånd V2A B23MM	1
FOR 5352 3510	Børstebånd V2A B23MM	1



Dekorfjerner MBX

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5352 3507	Dekorfjerner for MBX



Stålborster, tvinnnet utførelse

Tekniske data

Best. nr.	Utførelse	Ø mm	max. omdr. 1 / min	Tråd Ø mm	Bilde
FOR 5860 1 115	Hull Ø 22,2 mm	115	11.000	0,5	A
FOR 5860 1 150	Hull Ø 22,2 mm	150	9.000	0,5	A
FOR 5860 2 75	Tange 6 mm	75	20.000	0,5	B
FOR 5860 3 65	Innv. gjenger M 10	65	12.000	0,35	C
FOR 5860 4 65	Innv. gjenger M 14	65	12.000	0,35	C
FOR 5860 5 100	Innv. gjenger M 14	100	12.500	0,5	D
FOR 5860 5 115	Innv. gjenger M 14	115	12.500	0,5	D
FOR 5860 6 19	Tange 6 mm	19	20.000	0,35	E
FOR 5860 6 70	Tange 6 mm	70	6.000	0,35	F



Slipebånd, stålborster

Sikkerhetsstålborste

Kraftig kunststoff med stålsenter. For bearbejdelse av sveisesøm og sveisepunkter.

6mm aksel.

Max 15000 rpm.



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5866 63	Sikkerhetsstålborste Ø63MM
FOR 5866 75	Sikkerhetsstålborste Ø75MM

Stålborster, enkelttråd utførelse

Tekniske data

Best. nr.	Utførelse	Ø mm	max. rpm min	Bredde mm	Tråd Ø mm	Bilde
FOR 5861 1 26	Tange 6 mm	26	15.000	2,5	0,15	B
FOR 5861 1 50	Tange 6 mm	50	15.000	10	0,3	A
FOR 5861 1 55 2	Tange 6 mm	55	15.000	10	0,3	B
FOR 5861 1 60	Tange 6 mm	60	15.000	10	0,3	A
FOR 5861 1 60 1	Tange 6 mm	60	15.000	20	0,3	A
FOR 5861 2 12	Tange 6 mm	12	20.000		0,3	C
FOR 5861 2 20	Tange 6 mm	20	18.000		0,3	C
FOR 5861 2 28	Tange 6 mm	28	15.000		0,3	C
FOR 5861 3 50	Tange 6 mm	50	6.000		0,3	D
FOR 5861 3 75	Tange 6 mm	75	4.500		0,3	D
FOR 5861 4 65	Innv. gjenger M 10	65	11.000		0,35	E
FOR 5861 5 80	Innv. gjenger M 14	80	8.500		0,3	E



Stålborste Stål / Messing med trehåndtak

Tekniske data

Best. nr.	Bredde
FOR 5850 2	22 mm
FOR 5850 3	28 mm
FOR 5850 4	32 mm
FOR 5850 5	38 mm
FOR 5852 4	32 mm

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5850 2	Håndstålborste stål 2-rader
FOR 5850 3	Håndstålborste stål 3-rader
FOR 5850 4	Håndstålborste stål 4-rader
FOR 5850 5	Håndstålborste stål 5-rader
FOR 5852 4	Håndstålborste messing 4-rader



Nylon slipeskiver

Slipeskiver Nylon

Fjerner lakk, rust og understellsmasse m.m.

Rød skive har lengere levetid og ennå bedre ytelse grunnet fastere ytterkant.

Tekniske data

Best. nr. Omdr. max. 1 / min

FOR 5958 100 8000

FOR 5958 100 3 8000

FOR 5958 150 5350

FOR 5958 150 3 5350



Best. nr.	Beskrivelse	Ø	Forpakning
FOR 5958 100	Slipeskiver Nylon sort	100MM	10
FOR 5958 100 3	Slipeskiver Nylon rød	100MM	10
FOR 5958 150	Slipeskiver Nylon sort	150MM	10
FOR 5958 150 3	Slipeskiver Nylon rød	150MM	10

Spennhylser for Slipeskiver

Best. nr. Beskrivelse

FOR 5958 100 1 Spennhylser for Slipeskiver Nylon



Slipeskive FST Nylon

Tekniske data

Best. nr. Omdr. max. 1 / min

FOR 5959 115 11.000



Best. nr.	Beskrivelse	Ø
FOR 5959 115	Slipeskiver Nylon F.STÜ.	115MM

Nylon slipeskiver

Slipeskive Nylon

Tekniske data

Best. nr.	Farge	Omdr. max. 1 / min
FOR 5959 115 1	sort	11.000
FOR 5959 115 3	rød	11.000
FOR 5959 125 1	sort	9.800
FOR 5959 125 3	rød	9.800
FOR 5959 178 1	sort	7.000

Best. nr.	Beskrivelse	Ø
FOR 5959 115 1	Slipeskive.Ø sort	115MM
FOR 5959 115 3	Slipeskive.Ø rød	115MM
FOR 5959 125 1	Slipeskive.Ø sort	125MM
FOR 5959 125 3	Slipeskive.Ø rød	125MM
FOR 5959 178 1	Slipeskive.Ø sort	178MM



Slipeskive HPCSD1-R Nylon

Tekniske data

Best. nr.	Bredde mm	Omdr. max. 1 / min
FOR 5958 0 100	12	8.000

Best. nr.	Beskrivelse	Ø
FOR 5958 0100	Slipeskive.HPCSD1-R	100MM



Spennhylse for Slipeskiver HPCSD1-R

Best. nr.	Beskrivelse	Ø
FOR 5958 0075 100	Spennhylse F.HPCSD1-R 75+	75mm

Slipemaskin dobbel TS 150 SL

Tekniske data

Volt:	230 V
Watt:	350 W
Turtall ubelastet:	3.000 1 / min
Skive type:	D 150 x B 25 mm
Korning:	P36 / P60
Hull Ø:	32 mm

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5989 150 1	Slipemaskin dobbel TS 150 SL



Nylon slipeskiver

Slipeskive for Slipemaskin dobbel

Best. nr.

Beskrivelse

FOR 5989 150 25 36 Slipeskive grov 150X25X32 P 36

FOR 5989 150 25 80 Slipeskive fin 150X25X32 P 80



Sagblader

Stikksagblad HSS Bi-metall

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5700 300	Sagblad 300 mm 24 tenner	10
FOR 5700 300 12	Sagblad 300 mm 32 tenner	10

Holder for stikksagblad

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5700 300 10	Holder for sagblad



Hullsag Bi-metall

Hullsag for bruk i stål, aluminium, plast, tre m.m.

Maks dybde 38 mm. Skjæreolje skal benyttes ved saging i metall.



Best. nr.	Beskrivelse	Rpm: Stål	Rpm: Jern	Rpm: Aluminium
FOR 5750 14	Hullsag Ø14mm	300	400	900
FOR 5750 16	Hullsag Ø16mm	375	365	825
FOR 5750 17	Hullsag Ø17mm	250	330	750
FOR 5750 19	Hullsag Ø19mm	230	300	690
FOR 5750 21	Hullsag Ø21mm	210	280	630
FOR 5750 22	Hullsag Ø22mm	195	260	585
FOR 5750 24	Hullsag Ø24mm	185	245	555
FOR 5750 25	Hullsag Ø25mm	175	235	525
FOR 5750 27	Hullsag Ø27mm	160	215	480
FOR 5750 29	Hullsag Ø29mm	150	200	450
FOR 5750 30	Hullsag Ø30mm	145	190	425
FOR 5750 32	Hullsag Ø32mm	140	180	410
FOR 5750 33	Hullsag Ø33mm	135	175	390
FOR 5750 35	Hullsag Ø35mm	125	165	375
FOR 5750 37	Hullsag Ø37mm	120	160	360
FOR 5750 38	Hullsag Ø38mm	115	150	345
FOR 5750 40	Hullsag Ø40mm	110	145	330
FOR 5750 41	Hullsag Ø41mm	105	140	315
FOR 5750 44	Hullsag Ø44mm	95	130	295
FOR 5750 46	Hullsag Ø46mm	95	125	285
FOR 5750 48	Hullsag Ø48mm	90	120	270
FOR 5750 51	Hullsag Ø51mm	85	115	255
FOR 5750 52	Hullsag Ø52mm	80	110	245
FOR 5750 54	Hullsag Ø54mm	80	105	240
FOR 5750 56	Hullsag Ø56mm	75	100	225
FOR 5750 57	Hullsag Ø57mm	75	100	225
FOR 5750 59	Hullsag Ø59mm	70	95	220
FOR 5750 60	Hullsag Ø60mm	70	95	220
FOR 5750 64	Hullsag Ø64mm	65	90	205
FOR 5750 65	Hullsag Ø65mm	65	85	200
FOR 5750 67	Hullsag Ø67mm	65	85	195
FOR 5750 68	Hullsag Ø68mm	65	85	190
FOR 5750 70	Hullsag Ø70mm	60	80	185
FOR 5750 73	Hullsag Ø73mm	60	80	180
FOR 5750 76	Hullsag Ø76mm	55	75	170
FOR 5750 79	Hullsag Ø79mm	55	70	165
FOR 5750 83	Hullsag Ø83mm	50	70	155
FOR 5750 86	Hullsag Ø86mm	50	65	150
FOR 5750 89	Hullsag Ø89mm	45	65	145
FOR 5750 92	Hullsag Ø92mm	45	60	140
FOR 5750 95	Hullsag Ø95mm	45	60	135
FOR 5750 98	Hullsag Ø98mm	45	60	135
FOR 5750 102	Hullsag Ø102mm	40	55	130
FOR 5750 105	Hullsag Ø105mm	40	55	120
FOR 5750 111	Hullsag Ø111mm	40	50	120
FOR 5750 114	Hullsag Ø114mm	35	50	105
FOR 5750 121	Hullsag Ø121mm	35	45	95
FOR 5750 127	Hullsag Ø127mm	30	40	90
FOR 5750 140	Hullsag Ø140mm	30	35	85
FOR 5750 152	Hullsag Ø152mm	25	35	75

Tillegg

Best. nr.	Beskrivelse	For hullsag
FOR 5751 3	Holder AS3	14-30 mm
FOR 5751 2	Holder AS2	32-152 mm
FOR 5751 80	Senterbor HSS AS3	
FOR 5751 105	Senterbor HSS AS2	



Karosseri stikksagblader Bi-metall

Passer bl. a. Chicago Pneumatic, Rodcraft og Ingersoll-Rand m. m.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5736 32	Sagblad 32 tenner	5
FOR 5736 24	Sagblad 24 tenner	5
FOR 5736 18	Sagblad 18 tenner	5
FOR 5736 14	Sagblad 14 tenner	5

Karosseri stikksagblader Bi-metall med tange

Passer bl. a. Wieländer, Schill, Sig / Felx m. m.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5735 32 52	Sagblad 32 tenner. L=52 mm	5
FOR 5735 24 52	Sagblad 24 tenner. L=52 mm.	5
FOR 5735 18 52	Sagblad 18 tenner. L=52 mm	5
FOR 5735 32 76	Sagblad 32 tenner. L=76 mm.	5
FOR 5735 24 76	Sagblad 24 tenner. L=76 mm.	5



Rullholder for slipepapir


Rulleholder av stål med treaksel og avrivningskant, passer til Förch vegger VARO system.

3799-5 rullholder passer til sliperret etc. For ruller opp til 130 mm bredde.

3799-6 rullholder passer til sliperret serie 5980/5981/5982. For ruller opp til 65 mm bredde.

Farge RAL 5003

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 3799 4	Hullvegg for rullholder
FOR 3799 5	Rullholder med treaksel ->130 MM
FOR 3799 6	Rullholder for slipepapir ->65MM
FOR 3799 5 1	Treaksel for rullholder 140MM
FOR 3799 6 1	Treaksel for rullholder 74MM



Tørre slipepapir stativ

Består av:

1 x 3799-4 Hullvegg

3 x 3799-5 Rullholder m / treaksel 130 mm

1 x 5980-990 Monteringssett

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5925 1	Tørre slipepapir stativ



Smergelpapir holder 5 delt.

Består av:

1 x 3799-4 Hullvegg

1 x 3799-5 Rullholder m / treaksel 130 mm

4 x 3799-6 Rullholder m / treaksel 65 mm

1 x 5980-990 Monteringssett

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5980 5	Smergelpapir holder 5 delt.



LINKS Spiralbor DIN 338 HSS, Type N

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5501 1	Spiralbor-sett GS 4-10 LINKS
FOR 5501 2 40	Spiralbor LINKS 4,0
FOR 5501 2 60	Spiralbor LINKS 6,0
FOR 5501 2 80	Spiralbor LINKS 8,0
FOR 5501 2 100	Spiralbor LINKS 10,0



Spiralbor DIN 338 HSS, standard Type N

Best. nr.	Beskrivelse	Ø	L	TL	Forpakning
FOR 5500 10	Spiralbor std.	1,0	34	12	10
FOR 5500 15	Spiralbor std.	1,5	40	18	10
FOR 5500 20	Spiralbor std.	2,0	49	24	10
FOR 5500 25	Spiralbor std.	2,5	57	30	10
FOR 5500 30	Spiralbor std.	3,0	61	33	10
FOR 5500 31	Spiralbor std.	3,1	65	36	10
FOR 5500 32	Spiralbor std.	3,2	65	36	10
FOR 5500 33	Spiralbor std.	3,3	65	36	10
FOR 5500 35	Spiralbor std.	3,5	70	39	10
FOR 5500 37	Spiralbor std.	3,7	70	39	10
FOR 5500 40	Spiralbor std.	4,0	75	43	10
FOR 5500 41	Spiralbor std.	4,1	75	43	10
FOR 5500 42	Spiralbor std.	4,2	75	43	10
FOR 5500 45	Spiralbor std.	4,5	80	47	10
FOR 5500 48	Spiralbor std.	4,8	86	52	10
FOR 5500 50	Spiralbor std.	5,0	86	52	10
FOR 5500 51	Spiralbor std.	5,1	86	52	10
FOR 5500 52	Spiralbor std.	5,2	86	52	10
FOR 5500 55	Spiralbor std.	5,5	93	57	10
FOR 5500 56	Spiralbor std.	5,6	93	57	10
FOR 5500 60	Spiralbor std.	6,0	93	57	10
FOR 5500 61	Spiralbor std.	6,1	101	63	10
FOR 5500 65	Spiralbor std.	6,5	101	63	10
FOR 5500 66	Spiralbor std.	6,6	101	63	10
FOR 5500 68	Spiralbor std.	6,8	109	69	10
FOR 5500 70	Spiralbor std.	7,0	109	69	10
FOR 5500 75	Spiralbor std.	7,5	109	69	10
FOR 5500 80	Spiralbor std.	8,0	117	75	10
FOR 5500 85	Spiralbor std.	8,5	117	75	10
FOR 5500 90	Spiralbor std.	9,0	125	81	10
FOR 5500 95	Spiralbor std.	9,5	125	81	10
FOR 5500 100	Spiralbor std.	10,0	133	87	10
FOR 5500 102	Spiralbor std.	10,2	133	87	5
FOR 5500 105	Spiralbor std.	10,5	133	87	5
FOR 5500 110	Spiralbor std.	11,0	142	94	5
FOR 5500 115	Spiralbor std.	11,5	142	94	5
FOR 5500 120	Spiralbor std.	12,0	151	101	5
FOR 5500 125	Spiralbor std.	12,5	151	10	5
FOR 5500 130	Spiralbor std.	13,0	151	101	5
FOR 5500 135	Spiralbor std.	13,5	160	108	5
FOR 5500 140	Spiralbor std.	14,0	160	108	5
FOR 5500 145	Spiralbor std.	14,5	169	114	5
FOR 5500 150	Spiralbor std.	15,0	169	114	5
FOR 5500 155	Spiralbor std.	15,5	178	120	5
FOR 5500 160	Spiralbor std.	16,0	178	120	5
FOR 5500 165	Spiralbor std.	16,5	184	125	1
FOR 5500 170	Spiralbor std.	17,0	184	125	1
FOR 5500 175	Spiralbor std.	17,5	191	130	1
FOR 5500 180	Spiralbor std.	18,0	191	130	1
FOR 5500 185	Spiralbor std.	18,5	198	135	1
FOR 5500 190	Spiralbor std.	19,0	198	135	1
FOR 5500 195	Spiralbor std.	19,5	205	140	1
FOR 5500 200	Spiralbor std.	20,0	205	140	1



Spiralbor DIN HSS, standard Type N, Neddreiet tange



Best. nr.	Beskrivelse	Ø	Tange L	TL	Forpakning	
FOR 5505 105	SPIRALB. 10MM tange	10,5	10	133	87	1
FOR 5505 110	SPIRALB. 10MM tange	11,0	10	142	94	1
FOR 5505 115	SPIRALB. 10MM tange	11,5	10	142	94	1
FOR 5505 120	SPIRALB. 10MM tange	12,0	10	15	101	1
FOR 5505 125	SPIRALB. 10MM tange	12,5	10	151	101	1
FOR 5505 130	SPIRALB. 10MM tange	13,0	10	151	101	1
FOR 5505 135	SPIRALB. 10MM tange	13,5	10	160	108	1
FOR 5505 140	SPIRALB. 10MM tange	14,0	10	160	108	1
FOR 5505 145	SPIRALB. 10MM tange	14,5	10	169	114	1
FOR 5505 150	SPIRALB. 10MM tange	15,0	10	169	114	1
FOR 5505 155	SPIRALB. 10MM tange	15,5	10	178	120	1
FOR 5505 160	SPIRALB. 10MM tange	16,0	10	178	120	1
FOR 5505 165	SPIRALB. 13MM tange	16,5	13	184	125	1
FOR 5505 170	SPIRALB. 13MM tange	17,0	13	184	125	1
FOR 5505 175	SPIRALB. 13MM tange	17,5	13	191	130	1
FOR 5505 180	SPIRALB. 13MM tange	18,0	13	191	130	1
FOR 5505 185	SPIRALB. 13MM tange	18,5	13	198	135	1
FOR 5505 190	SPIRALB. 13MM tange	19,0	13	198	135	1
FOR 5505 195	SPIRALB. 13MM tange	19,5	13	205	140	1
FOR 5505 200	SPIRALB. 13MM tange	20,0	13	205	140	1

Spiralbor DIN 338 HSS, standard Type N i sortiment



Innhold

Best. nr.	Beskrivelse	Antall
FOR 5500 10	Spiralbor std. 1,0	10
FOR 5500 15	Spiralbor std. 1,5	10
FOR 5500 20	Spiralbor std. 2,0	10
FOR 5500 25	Spiralbor std. 2,5	10
FOR 5500 30	Spiralbor std. 3,0	10
FOR 5500 35	Spiralbor std. 3,5	10
FOR 5500 40	Spiralbor std. 4,0	10
FOR 5500 45	Spiralbor std. 4,5	10
FOR 5500 50	Spiralbor std. 5,0	10
FOR 5500 55	Spiralbor std. 5,5	5
FOR 5500 60	Spiralbor std. 6,0	10
FOR 5500 65	Spiralbor std. 6,5	5
FOR 5500 70	Spiralbor std. 7,0	5
FOR 5500 75	Spiralbor std. 7,5	5
FOR 5500 80	Spiralbor std. 8,0	5
FOR 5500 85	Spiralbor std. 8,5	2
FOR 5500 90	Spiralbor std. 9,0	2
FOR 5500 95	Spiralbor std. 9,5	2
FOR 5500 100	Spiralbor std.10,0	2
FOR 5500 105	Spiralbor std.10,5	2
FOR 9025 90	Sortiment uten illegg	1
FOR 9026 20	illegg	1

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 9000 5500	Sortiment Spiralbor std.	1

Spiralbor-kassett DIN 338 HSS, std. Type N

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5509 5500	Spiralbor-kassett 1,0-10,0 19 deler
FOR 5509 5500 1	Spiralbor-kassett 1,0-13,0 25 deler



Spiralbor DIN 338 HSS-TiN, slipt Type N

Titan nitrat belagte bor.

Best. nr.	Beskrivelse	Ø	L	TL	Forpakning
FOR 5503 10	Spiralbor TITAN	1,0	34	12	10
FOR 5503 15	Spiralbor TITAN	1,5	40	18	10
FOR 5503 20	Spiralbor TITAN	2,0	49	24	10
FOR 5503 25	Spiralbor TITAN	2,5	57	30	10
FOR 5503 30	Spiralbor TITAN	3,0	61	33	10
FOR 5503 32	Spiralbor TITAN	3,2	65	36	10
FOR 5503 33	Spiralbor TITAN	3,3	65	36	10
FOR 5503 35	Spiralbor TITAN	3,5	70	39	10
FOR 5503 40	Spiralbor TITAN	4,0	75	43	10
FOR 5503 42	Spiralbor TITAN	4,2	75	43	10
FOR 5503 45	Spiralbor TITAN	4,5	80	47	10
FOR 5503 50	Spiralbor TITAN	5,0	86	52	10
FOR 5503 55	Spiralbor TITAN	5,5	93	57	10
FOR 5503 60	Spiralbor TITAN	6,0	93	57	10
FOR 5503 65	Spiralbor TITAN	6,5	101	63	10
FOR 5503 68	Spiralbor TITAN	6,8	109	69	10
FOR 5503 70	Spiralbor TITAN	7,0	109	69	10
FOR 5503 75	Spiralbor TITAN	7,5	109	69	10
FOR 5503 80	Spiralbor TITAN	8,0	117	75	10
FOR 5503 85	Spiralbor TITAN	8,5	117	75	10
FOR 5503 90	Spiralbor TITAN	9,0	125	81	10
FOR 5503 95	Spiralbor TITAN	9,5	125	81	10
FOR 5503 100	Spiralbor TITAN	10,0	133	87	10
FOR 5503 102	Spiralbor TITAN	10,2	133	87	10
FOR 5503 105	Spiralbor TITAN	10,5	133	87	10
FOR 5503 110	Spiralbor TITAN	11,0	142	94	10
FOR 5503 115	Spiralbor TITAN	11,5	142	94	10
FOR 5503 120	Spiralbor TITAN	12,0	151	101	10
FOR 5503 125	Spiralbor TITAN	12,5	151	101	5
FOR 5503 130	Spiralbor TITAN	13,0	15	101	5



Spiralbor-kassett DIN 338 HSS-TiN, slipt Type N

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5509 5503	Spiralbor-kassettTIN 1,0-10,0 19 deler



Spiralbor

Spiralbor DIN 338 HSS-Co, slipt Type N

Kobolt legering 5%. Passer også for rustfritt stål.

Ekstra god kvalitet.

Best. nr.	Beskrivelse	Ø	L	TL	Forpakning
FOR 5502 10	Spiralbor	1,0	34	12	10
FOR 5502 15	Spiralbor	1,5	40	18	10
FOR 5502 20	Spiralbor	2,0	49	24	10
FOR 5502 25	Spiralbor	2,5	57	30	10
FOR 5502 30	Spiralbor	3,0	61	33	10
FOR 5502 31	Spiralbor	3,1	65	36	10
FOR 5502 32	Spiralbor	3,2	65	36	10
FOR 5502 33	Spiralbor	3,3	65	36	10
FOR 5502 35	Spiralbor	3,5	70	39	10
FOR 5502 40	Spiralbor	4,0	75	43	10
FOR 5502 41	Spiralbor	4,1	75	43	10
FOR 5502 42	Spiralbor	4,2	75	43	10
FOR 5502 45	Spiralbor	4,5	80	47	10
FOR 5502 50	Spiralbor	5,0	86	52	10
FOR 5502 51	Spiralbor	5,1	86	52	10
FOR 5502 52	Spiralbor	5,2	86	52	10
FOR 5502 55	Spiralbor	5,5	93	57	10
FOR 5502 60	Spiralbor	6,0	93	57	10
FOR 5502 65	Spiralbor	6,5	101	63	10
FOR 5502 68	Spiralbor	6,8	109	69	10
FOR 5502 70	Spiralbor	7,0	109	69	10
FOR 5502 75	Spiralbor	7,5	109	69	10
FOR 5502 80	Spiralbor	8,0	117	75	10
FOR 5502 85	Spiralbor	8,5	117	75	10
FOR 5502 90	Spiralbor	9,0	125	81	10
FOR 5502 95	Spiralbor	9,5	125	81	10
FOR 5502 100	Spiralbor	10,0	133	87	10
FOR 5502 102	Spiralbor	10,2	133	87	5
FOR 5502 105	Spiralbor	10,5	133	87	5
FOR 5502 110	Spiralbor	11,0	142	94	5
FOR 5502 115	Spiralbor	11,5	142	94	5
FOR 5502 120	Spiralbor	12,0	15	101	5
FOR 5502 125	Spiralbor	12,5	151	101	5
FOR 5502 130	Spiralbor	13,0	151	101	5
FOR 5502 135	Spiralbor	13,5	160	108	5
FOR 5502 140	Spiralbor	14,0	160	108	5
FOR 5502 145	Spiralbor	14,5	169	114	5
FOR 5502 150	Spiralbor	15,0	169	114	5
FOR 5502 155	Spiralbor	15,5	178	120	5
FOR 5502 160	Spiralbor	16,0	178	120	5



Spiralbor kassett DIN 338 HSS-Co, slipt Type N

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5509 5502	Spiralbor-kassett 1,0-10,0 19deler



Korte Spiralbor DIN 1897 HSS, Type N



Best. nr.	Beskrivelse	Ø mm	L mm	TL mm	Forpakning
FOR 5507 25	Spiralbor Kort	2,5	43	14	10
FOR 5507 30	Spiralbor Kort	3,0	46	16	10
FOR 5507 31	Spiralbor Kort	3,1	49	18	10
FOR 5507 32	Spiralbor Kort	3,2	49	18	10
FOR 5507 33	Spiralbor Kort	3,3	49	18	10
FOR 5507 35	Spiralbor Kort	3,5	52	20	10
FOR 5507 40	Spiralbor Kort	4,0	55	22	10
FOR 5507 41	Spiralbor Kort	4,1	55	22	10
FOR 5507 42	Spiralbor Kort	4,2	55	22	10
FOR 5507 45	Spiralbor Kort	4,5	58	24	10
FOR 5507 50	Spiralbor Kort	5,0	62	26	10
FOR 5507 51	Spiralbor Kort	5,1	62	26	10
FOR 5507 52	Spiralbor Kort	5,2	62	26	10
FOR 5507 55	Spiralbor Kort	5,5	66	28	10
FOR 5507 60	Spiralbor Kort	6,0	66	28	10
FOR 5507 65	Spiralbor Kort	6,5	70	31	10
FOR 5507 70	Spiralbor Kort	7,0	74	34	10
FOR 5507 75	Spiralbor Kort	7,5	74	34	10
FOR 5507 80	Spiralbor Kort	8,0	79	37	10

Sentrumsbor DIN 333



Best. nr.	Beskrivelse	Ø mm	Skaft Ø mm	Total L mm	Forpakning
FOR 5513 10	Sentrumsbor	1,0	3,15	31,5	1
FOR 5513 16	Sentrumsbor	1,6	4,0	35,5	1
FOR 5513 20	Sentrumsbor	2,0	5,0	40,0	1
FOR 5513 25	Sentrumsbor	2,5	6,3	45,0	1
FOR 5513 315	Sentrumsbor	3,15	8,0	50,0	1
FOR 5513 40	Sentrumsbor	4,0	10,0	56,0	1
FOR 5513 50	Sentrumsbor	5,0	12,5	63,0	1
FOR 5513 63	Sentrumsbor	6,3	16,0	71,0	1
FOR 5513 80	Sentrumsbor	8,0	20,0	80,0	1

Spiralbor med Morsekon DIN 345 HSS, Type N

Best. nr.	Beskrivelse	Ø mm	L mm	TL
FOR 5511 100	Morsekon bor MK1	10,0	168	87
FOR 5511 102	Morsekon bor MK1	10,2	168	87
FOR 5511 105	Morsekon bor MK1	10,5	168	87
FOR 5511 110	Morsekon bor MK1	11,0	175	94
FOR 5511 115	Morsekon bor MK1	11,5	175	94
FOR 5511 120	Morsekon bor MK1	12,0	182	101
FOR 5511 125	Morsekon bor MK1	12,5	182	101
FOR 5511 130	Morsekon bor MK1	13,0	182	101
FOR 5511 135	Morsekon bor MK1	13,5	189	108
FOR 5511 140	Morsekon bor MK1	14,0	189	108
FOR 5511 145	Morsekon bor MK2	14,5	212	114
FOR 5511 150	Morsekon bor MK2	15,0	212	114
FOR 5511 155	Morsekon bor MK2	15,5	218	120
FOR 5511 160	Morsekon bor MK2	16,0	218	120
FOR 5511 165	Morsekon bor MK2	16,5	223	125
FOR 5511 170	Morsekon bor MK2	17,0	223	125
FOR 5511 175	Morsekon bor MK2	17,5	228	130
FOR 5511 180	Morsekon bor MK2	18,0	228	130
FOR 5511 185	Morsekon bor MK2	18,5	233	135
FOR 5511 190	Morsekon bor MK2	19,0	233	135
FOR 5511 195	Morsekon bor MK2	19,5	238	140
FOR 5511 200	Morsekon bor MK2	20,0	238	140
FOR 5511 205	Morsekon bor MK2	20,5	248	150
FOR 5511 210	Morsekon bor MK2	21,0	248	150
FOR 5511 215	Morsekon bor MK2	21,5	248	150
FOR 5511 220	Morsekon bor MK2	22,0	248	150
FOR 5511 225	Morsekon bor MK2	22,5	253	155
FOR 5511 230	Morsekon bor MK2	23,0	253	155
FOR 5511 235	Morsekon bor MK3	23,5	276	155
FOR 5511 240	Morsekon bor MK3	24,0	281	160
FOR 5511 245	Morsekon bor MK3	24,5	281	160
FOR 5511 250	Morsekon bor MK3	25,0	281	160
FOR 5511 255	Morsekon bor MK3	25,5	286	165
FOR 5511 260	Morsekon bor MK3	26,0	286	165
FOR 5511 265	Morsekon bor MK3	26,5	286	165
FOR 5511 270	Morsekon bor MK3	27,0	291	170
FOR 5511 275	Morsekon bor MK3	27,5	291	170
FOR 5511 280	Morsekon bor MK3	28,0	291	170
FOR 5511 285	Morsekon bor MK3	28,5	296	175
FOR 5511 290	Morsekon bor MK3	29,0	296	175
FOR 5511 295	Morsekon bor MK3	29,5	296	175
FOR 5511 300	Morsekon bor MK3	30,0	296	175
FOR 5511 305	Morsekon bor MK3	30,5	301	180
FOR 5511 310	Morsekon bor MK3	31,0	301	180
FOR 5511 315	Morsekon bor MK3	31,5	306	185
FOR 5511 320	Morsekon bor MK4	32,0	334	185
FOR 5511 325	Morsekon bor MK4	32,5	334	185
FOR 5511 330	Morsekon bor MK4	33,0	334	185
FOR 5511 335	Morsekon bor MK4	33,5	334	185
FOR 5511 340	Morsekon bor MK4	34,0	339	190
FOR 5511 345	Morsekon bor MK4	34,5	339	190
FOR 5511 350	Morsekon bor MK4	35,0	339	190
FOR 5511 355	Morsekon bor MK4	35,5	339	190
FOR 5511 360	Morsekon bor MK4	36,0	344	195
FOR 5511 365	Morsekon bor MK4	36,5	344	195
FOR 5511 370	Morsekon bor MK4	37,0	344	195
FOR 5511 375	Morsekon bor MK4	37,5	344	195
FOR 5511 380	Morsekon bor MK4	38,0	349	200
FOR 5511 385	Morsekon bor MK4	38,5	349	200
FOR 5511 390	Morsekon bor MK4	39,0	349	200
FOR 5511 395	Morsekon bor MK4	39,5	349	200
FOR 5511 400	Morsekon bor MK4	40,0	349	200



Morsekon overgang/chuck DIN 238

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5597 0 12	Morsekon overgang /chuck MK0-B 12
FOR 5597 1 12	Morsekon overgang /chuck MK1-B 12
FOR 5597 1 16	Morsekon overgang /chuck MK1-B 16
FOR 5597 2 12	Morsekon overgang /chuck MK2-B 12
FOR 5597 2 16	Morsekon overgang /chuck MK2-B 16
FOR 5597 3 12	Morsekon overgang /chuck MK3-B 12
FOR 5597 3 16	Morsekon overgang /chuck MK3-B 16
FOR 5597 4 16	Morsekon overgang /chuck MK4-B 16
FOR 5597 5 16	Morsekon overgang /chuck MK5-B 16



Morsekon overgang DIN 2185

Best. nr.	Beskrivelse	Lengde mm
FOR 5512 21	Morsekon overgang A2/I1	92
FOR 5512 31	Morsekon overgang A3/I1	99
FOR 5512 32	Morsekon overgang A3/I2	112
FOR 5512 41	Morsekon overgang A4/I1	124
FOR 5512 42	Morsekon overgang A4/I2	124
FOR 5512 43	Morsekon overgang A4/I3	140
FOR 5512 52	Morsekon overgang A5/I2	156
FOR 5512 53	Morsekon overgang A5/I3	156
FOR 5512 54	Morsekon overgang A5/I4	171



Utdriver DIN 317

Best. nr.	Beskrivelse	Lengde mm
FOR 5512 2	Morsekon utdriver F.MK 1+2	140
FOR 5512 3	Morsekon utdriver F.MK 3	190
FOR 5512 4	Morsekon utdriver F.MK 4	225



Fresbor HSS, Universal

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5520 20	Universal fresbor 6X90MM



Sveisepunktbor HSS-E Titan belagt

Legering med 5% Kobolt.



Best. nr.	Beskrivelse	Ø mm
FOR 5515 60 1	Sveisepunktbor HSSE Titan	6,0
FOR 5515 80 1	Sveisepunktbor HSSE Titan	8,0

Sveisepunktbor HSS-E

Legering med 5% Kobolt.



Best. nr.	Beskrivelse	Ø mm
FOR 5515 60	Sveisepunktbor HSSE	6,0
FOR 5515 80	Sveisepunktbor HSSE	8,0
FOR 5515 100	Sveisepunktbor HSSE	10,0

Sveisepunktbor "SAFETY" HSS-E

Legering med 5% Kobolt.

Tekniske data

Best. nr.	5515 8055 / 80554	5515 1075 / 10754
Tange Ø:	8,0 mm	10,0 mm
Tupp Ø:	5,5 mm	7,5 mm
Høyde Abstufung:	1,1 mm	1,1 mm
Rpm:	900 U / m	900 U / m



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5515 1075	Sveisepunktbor SAFETY HSSE 10 / 7,5MM
FOR 5515 1075 4	Sveisepunktbor SAFETY HSSE 10 / 7,5
FOR 5515 8055	Sveisepunktbor SAFETY HSSE 8,0 / 5,5
FOR 5515 8055 4	Sveisepunktbor SAFETY HSSE 8 / 5,5

Sveisepunktfres HSS

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5520 1	Sveisepunktfres HSS
FOR 5520 10	Sveisepunktfres KRONE
FOR 5520 11	Sveisepunktfres STIFT



Kantbor HSS

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5521 1	Kantbor 3-14MM S 6MM
FOR 5521 2	Kantbor 5-20MM S 8MM
FOR 5521 3	Kantbor 16-30,5MM S 9MM
FOR 5521 4	Kantbor 24-40MM S10MM
FOR 5521 5	Kantbor 36-50MM S12MM



Kantbor-kassett HSS

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5529 5521	Kantbor-kassett 4deler



Kantbor Type HSS L

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5521 10	Kantbor 5-31MM Type L S10MM



Trinnbor HSS

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5522 11	Trinnbor 1 4-12MM S 6MM
FOR 5522 12	Trinnbor.1 12-20MM S 9MM
FOR 5522 13	Trinnbor.1 20-30MM S12MM
FOR 5522 22	Trinnbor.2 4-20MM S 8MM
FOR 5522 23	Trinnbor.2 4-30MM S10MM
FOR 5522 24	Trinnbor KB T.2 6-30MM S10MM
FOR 5522 31	Trinnbor 3 9-36MM S12MM



Hardmetall freser DIN 8032/8033

Tekniske data

Best. nr.	Form	Hode- Ø mm	Hode L mm	Total L mm	Rpm 1/min.
FOR 5975 1 6	Sylinderformet DIN ZYA / Form 1	6	16	56	25.000 - 40.000
FOR 5975 1 10	Sylinderformet DIN ZYA / Form 1	10	20	60	15.000 - 25.000
FOR 5975 2 6	Avrundet sylinderformet DIN WRC / Form 2	6	16	56	25.000 - 40.000
FOR 5975 2 10	Avrundet sylinderformet DIN WRC / Form 2	10	20	60	15.000 - 25.000
FOR 5975 3 6	Kuleformet DIN KUD / Form 3	6	6	45	25.000 - 40.000
FOR 5975 3 10	Kuleformet DIN KUD / Form 3	10	6	49	15.000 - 25.000
FOR 5975 4 12	Oval kuleformet DIN TRE / Form 4	12	20	60	12.000 - 20.000
FOR 5975 5 12	Flammeformet / Form 5	12	30	70	12.000 - 20.000
FOR 5975 6 6	Spissformet DIN SPG / Form 6	6	18	58	25.000 - 40.000
FOR 5975 6 10	Spissformet DIN SPG / Form 6	10	20	60	15.000 - 25.000
FOR 5975 7 12	Rundbogenformet DIN RBF / Form 7	12	30	70	12.000 - 20.000



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5975 1 6	Hardmetall fres KZ / ZYA FORM 1 Ø 6
FOR 5975 1 10	Hardmetall fres KZ / ZYA FORM 1 Ø 10 Å
FOR 5975 2 6	Hardmetall fres KZ / WRC FORM 2 Ø 6
FOR 5975 2 10	Hardmetall fres KZ / WRC FORM 2 Ø 10
FOR 5975 3 6	Hardmetall fres KZ / KUD FORM 3 Ø 6
FOR 5975 3 10	Hardmetall fres KZ / KUD FORM 3 Ø 10
FOR 5975 4 12	Hardmetall fres KZ / TRE FORM 4 Ø 12
FOR 5975 5 12	Hardmetall fres KZ / FLA FORM 5 Ø 12 Å
FOR 5975 6 6	Hardmetall fres KZ / SPG FORM 6 Ø 6
FOR 5975 6 10	Hardmetall fres KZ / SPG FORM 6 Ø 10 Å
FOR 5975 7 12	Hardmetall fres KZ / RBF FORM 7 Ø 12

Slipestifter DIN 69170

Tekniske data

Best. nr.	Form	Hode- Ø. mm	Hode L mm	Korning
FOR 5970 1 10	Sylinderformet DIN ZY / Form 1	10	13	P 46
FOR 5970 1 13	Sylinderformet DIN ZY / Form 1	13	20	P 46
FOR 5970 1 20	Sylinderformet DIN ZY / Form 1	20	25	P 24
FOR 5970 2 16	Sylinderformet DIN ZY / Form 2	16	4	P 80
FOR 5970 2 20	Sylinderformet DIN ZY / Form 2	20	6	P 46
FOR 5970 2 32	Sylinderformet DIN ZY / Form 2	32	8	P 36
FOR 5970 3 20	Sylinderformet med avrundet tupp WK / Form 3	20	32	P 30
FOR 5970 4 13	Spissformet DIN SP / Form 4	13	20	P 46
FOR 5970 5 16	Kuleformet DIN KU / Form 5	16	16	P 46
FOR 5970 6 20	Avrundet sylindrerform DIN WR / Form 6	20	32	P 36



Best. nr.	Beskrivelse
-----------	-------------

FOR 5970 1 10	Slipestift ZY FORM 1 Ø10MM
FOR 5970 1 13	Slipestift ZY FORM 1 Ø13MM
FOR 5970 1 20	Slipestift ZY FORM 1 Ø20MM
FOR 5970 2 16	Slipestift ZY FORM 2 Ø16MM
FOR 5970 2 20	Slipestift ZY FORM 2 Ø20MM
FOR 5970 2 32	Slipestift ZY FORM 2 Ø32MM
FOR 5970 3 20	Slipestift WK FORM 3 Ø20MM
FOR 5970 4 13	Slipestift SP FORM 4 Ø13MM
FOR 5970 5 16	Slipestift KU FORM 5 Ø16MM
FOR 5970 6 20	Slipestift WR FORM 6 Ø20MM

Håndgjengetapper DIN 352 HSS metrisk (s. 1 av 2)

Tekniske data

Gjenger M i mm	Stigning mm	L mm	Gjenge-L mm	Bor Ø mm
2	0,4	36	8	1,6
3	0,5	40	11	2,5
4	0,7	45	13	3,3
5	0,8	50	16	4,2
6	1,0	50	19	5,0
7	1,0	50	19	6,0
8	1,25	56	22	6,8
10	1,5	70	24	8,5
12	1,75	75	29	10,2
14	2,0	80	30	12,0
16	2,0	80	32	14,0
18	2,5	95	40	15,5
20	2,5	95	40	17,5
22	2,5	100	40	19,5
24	3,0	110	50	21,0



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5530 2	Gjengetapp sett 3 deler M 2
FOR 5530 3	Gjengetapp sett 3 deler M 3
FOR 5530 4	Gjengetapp sett 3 deler M 4
FOR 5530 5	Gjengetapp sett 3 deler M 5
FOR 5530 6	Gjengetapp sett 3 deler M 6
FOR 5530 7	Gjengetapp sett 3 deler M 7
FOR 5530 8	Gjengetapp sett 3 deler M 8
FOR 5530 10	Gjengetapp sett 3 deler M 10
FOR 5530 12	Gjengetapp sett 3 deler M 12
FOR 5530 14	Gjengetapp sett 3 deler M 14
FOR 5530 16	Gjengetapp sett 3 deler M 16
FOR 5530 18	Gjengetapp sett 3 deler M 18
FOR 5530 20	Gjengetapp sett 3 deler M 20
FOR 5530 22	Gjengetapp sett 3 deler M 22
FOR 5530 24	Gjengetapp sett 3 deler M 24
FOR 5531 3	Spisstapp M 3
FOR 5531 4	Spisstapp M 4
FOR 5531 5	Spisstapp M 5
FOR 5531 6	Spisstapp M 6
FOR 5531 7	Spisstapp M 7
FOR 5531 8	Spisstapp M 8
FOR 5531 10	Spisstapp M 10
FOR 5531 12	Spisstapp M 12
FOR 5531 14	Spisstapp M 14
FOR 5531 16	Spisstapp M 16
FOR 5531 18	Spisstapp M 18
FOR 5531 20	Spisstapp M 20
FOR 5531 22	Spisstapp M 22
FOR 5531 24	Spisstapp M 24
FOR 5532 3	Mellomtapp M 3
FOR 5532 4	Mellomtapp M 4
FOR 5532 5	Mellomtapp M 5
FOR 5532 6	Mellomtapp M 6
FOR 5532 7	Mellomtapp M 7
FOR 5532 8	Mellomtapp M 8
FOR 5532 10	Mellomtapp M 10
FOR 5532 12	Mellomtapp M 12
FOR 5532 14	Mellomtapp M 14
FOR 5532 16	Mellomtapp M 16
FOR 5532 18	Mellomtapp M 18
FOR 5532 20	Mellomtapp M 20
FOR 5532 22	Mellomtapp M 22
FOR 5532 24	Mellomtapp M 24
FOR 5533 3	Bunntapp M 3
FOR 5533 4	Bunntapp M 4
FOR 5533 5	Bunntapp M 5
FOR 5533 6	Bunntapp M 6
FOR 5533 7	Bunntapp M 7

Håndgjengetapper DIN 352 HSS metrisk (s. 2 av 2)

Tekniske data

Gjenger M i mm	Stigning mm	L mm	Gjenge-L mm	Bor Ø mm
2	0,4	36	8	1,6
3	0,5	40	11	2,5
4	0,7	45	13	3,3
5	0,8	50	16	4,2
6	1,0	50	19	5,0
7	1,0	50	19	6,0
8	1,25	56	22	6,8
10	1,5	70	24	8,5
12	1,75	75	29	10,2
14	2,0	80	30	12,0
16	2,0	80	32	14,0
18	2,5	95	40	15,5
20	2,5	95	40	17,5
22	2,5	100	40	19,5
24	3,0	110	50	21,0



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5533 8	Bunntapp M 8
FOR 5533 10	Bunntapp M 10
FOR 5533 12	Bunntapp M 12
FOR 5533 14	Bunntapp M 14
FOR 5533 16	Bunntapp M 16
FOR 5533 18	Bunntapp M 18
FOR 5533 20	Bunntapp M 20
FOR 5533 22	Bunntapp M 22
FOR 5533 24	Bunntapp M 24

Håndgjengetapper DIN 2181 HSS Fingjenget+B823

Tekniske data

Gjenger M i mm	Stigning mm	L mm	Gjenge-L mm	Bor-Ø mm
8	1,0	56	22	7,0
10	1,0	63	20	9,0
10	1,25	70	24	8,8
12	1,0	70	22	11,0
12	1,25	70	22	10,8
12	1,5	70	22	10,5
14	1,25	70	22	12,8
14	1,5	70	22	12,5
16	1,5	70	22	14,5
18	1,5	80	22	16,5
20	1,5	80	22	18,5
22	1,5	80	22	20,5
24	1,5	90	22	22,5



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5535 8 1	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M 8X1
FOR 5535 10 1	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M10X1
FOR 5535 10 125	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M10X1,25
FOR 5535 12 1	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M12X1
FOR 5535 12 125	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M12X1,25
FOR 5535 12 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M12X1,5
FOR 5535 14 125	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M14X1,25
FOR 5535 14 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M14X1,5
FOR 5535 16 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M16X1,5
FOR 5535 18 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M18X1,5
FOR 5535 20 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M20X1,5
FOR 5535 22 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M22X1,5
FOR 5535 24 15	Gjengetappsett fingjenget 2 deler M24X1,5
FOR 5536 8 1	Mellomtapp M 8X1
FOR 5536 10 1	Mellomtapp M10X1
FOR 5536 10 125	Mellomtapp M10X1,25
FOR 5536 12 1	Mellomtapp M12X1
FOR 5536 12 125	Mellomtapp M12X1,25
FOR 5536 12 15	Mellomtapp M12X1,5
FOR 5536 14 125	Mellomtapp M14X1,25
FOR 5536 14 15	Mellomtapp M14X1,5
FOR 5536 16 15	Mellomtapp M16X1,5
FOR 5536 18 15	Mellomtapp M18X1,5
FOR 5536 20 15	Mellomtapp M20X1,5
FOR 5536 22 15	Mellomtapp M22X1,5
FOR 5536 24 15	Mellomtapp M24X1,5
FOR 5537 8 1	Bunntapp M 8X1
FOR 5537 10 1	Bunntapp M10X1
FOR 5537 10 125	Bunntapp M10X1,25
FOR 5537 12 1	Bunntapp M12X1
FOR 5537 12 125	Bunntapp M12X1,25
FOR 5537 12 15	Bunntapp M12X1,5
FOR 5537 14 125	Bunntapp M14X1,25
FOR 5537 14 15	Bunntapp M14X1,5
FOR 5537 16 15	Bunntapp M16X1,5
FOR 5537 18 15	Bunntapp M18X1,5
FOR 5537 20 15	Bunntapp M20X1,5
FOR 5537 22 15	Bunntapp M22X1,5
FOR 5537 24 15	Bunntapp M24X1,5

Gjengeverktøy

Gjengetapp kombi HSS-G

Bor og gjeng i en operasjon. 1/4" (6,3mm) Standard 6-kant feste.
For materiale med hardhet opp til 500 N/mm², og maks tykkelse som egen diameter.



Best. nr.	Beskrivelse	Stigning mm
FOR 5545 3	Gjengetapp kombi M 3	0,50
FOR 5545 4	Gjengetapp kombi M 4	0,70
FOR 5545 5	Gjengetapp kombi M 5	0,80
FOR 5545 6	Gjengetapp kombi M 6	1,00
FOR 5545 8	Gjengetapp kombi M 8	1,25
FOR 5545 10	Gjengetapp kombi M10	1,50

Gjengetapp kombi sett HSS-G

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5549 5545	Gjengetapp kombi kassett 3-10mm 6 deler



Gjengebakker runde DIN 223 HSS, Form B Metrisk

Tekniske data

Gjenger mm	Stigning mm	Ø mm	Høyde mm
3	0,5	20	5
4	0,7	20	5
5	0,8	20	7
6	1,0	20	7
7	1,0	25	9
8	1,25	25	9
10	1,5	30	11
12	1,75	38	14
14	2,0	38	14
16	2,0	45	18
18	2,5	45	18
20	2,5	45	18
22	2,5	55	22
24	3,0	55	22



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5550 3	Gjengebakke rund M 3
FOR 5550 4	Gjengebakke rund M 4
FOR 5550 5	Gjengebakke rund M 5
FOR 5550 6	Gjengebakke rund M 6
FOR 5550 7	Gjengebakke rund M 7
FOR 5550 8	Gjengebakke rund M 8
FOR 5550 10	Gjengebakke rund M 10
FOR 5550 12	Gjengebakke rund M 12
FOR 5550 14	Gjengebakke rund M 14
FOR 5550 16	Gjengebakke rund M 16
FOR 5550 18	Gjengebakke rund M 18
FOR 5550 20	Gjengebakke rund M 20
FOR 5550 22	Gjengebakke rund M 22
FOR 5550 24	Gjengebakke rund M 24

Gjengebakke rund DIN 223 HSS - Fingjenget

Tekniske data

Gjenger mm	Ø mm	Høyde mm
8 x 1	25	9
10 x 1	30	11
10 x 1,25	30	11
12 x 1	38	10
12 x 1,25	38	10
12 x 1,5	38	10
14 x 1,25	38	10
14 x 1,5	38	10
16 x 1,5	45	14
18 x 1,5	45	14
20 x 1,5	45	14
22 x 1,5	55	16
24 x 1,5	55	16



Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5551 8 1	Gjengebakke rund fin M 8X1
FOR 5551 10 1	Gjengebakke rund fin M 10X1
FOR 5551 10 125	Gjengebakke rund fin M 10X1,25
FOR 5551 12 1	Gjengebakke rund fin M 12X1
FOR 5551 12 125	Gjengebakke rund fin M 12X1,25
FOR 5551 12 15	Gjengebakke rund fin M 12X1,5
FOR 5551 14 125	Gjengebakke rund fin M 14X1,25
FOR 5551 14 15	Gjengebakke rund fin M 14X1,5
FOR 5551 16 15	Gjengebakke rund fin M 16X1,5
FOR 5551 18 15	Gjengebakke rund fin M 18X1,5
FOR 5551 20 15	Gjengebakke rund fin M 20X1,5
FOR 5551 22 15	Gjengebakke rund fin M 22X1,5
FOR 5551 24 15	Gjengebakke rund fin M 24X1,5

Håndgjengetapp kassett DIN 352, 21-deler Metrisk

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5539 5530	Gjengetapp kassett 3-12mm 21 deler



Håndgjengetapp kassett DIN 352, 28-deler Metrisk

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5539 5	Gjengetapp kassett 3-12mm 28 deler, samt gjengebor.



Gjengeverktøy sett professional 37-deler Metrisk

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5569 551	Gjengeverktøy sett 3-12mm 37 deler



Gjengeverktøy sett professional 45-deler

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5569 552	Gjengeverktøy sett 5-20mm 45 deler



Justerbare svingjern for gjengetapper DIN 1814

Tekniske data

str.	L mm	for 4-kant mm	Gjengetapp M mm
0	125	2,1 - 4,9	1 - 8
1	180	2,1 - 5,5	1 - 10
2	280	3,8 - 7,0	4 - 12
3	375	4,9 - 12,0	5 - 20
4	500	5,5 - 16,0	9 - 27
5	750	7,0 - 20,0	12 - 33

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5560 0	Svingjern str. 0
FOR 5560 1	Svingjern str. 1
FOR 5560 2	Svingjern str. 2
FOR 5560 3	Svingjern str. 3
FOR 5560 4	Svingjern str. 4
FOR 5560 5	Svingjern str. 5



Gjengeverktøy

Svingjern med skralle, kort

Tekniske data

for gjengetapper M mm	L mm	for 4-kant mm
3 - 10	85	2,7 - 5,5
5 - 12	110	4,9 - 7,0

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5562 1	Verktøyholder med skralle M3-10
FOR 5562 2	Verktøyholder med skralle M5-12



Svingjern med skralle, lang

Tekniske data

for gjengetapper M mm	L mm	for 4-kant mm
3 - 10	255	2,7 - 5,5
5 - 12	310	4,9 - 7,0

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5562 10	Verktøyholder med skralle LANG M3-10
FOR 5562 20	Verktøyholder med skralle LANG M5-12



Forlengere DIN 377

Tekniske data

for gjengetapper M mm	L mm	for 4-kant mm
3	80	2,7
4	95	3,4
4,5 - 8	110	4,9
9 - 10	115	5,5
12	125	7,0
14 - 16	130	9,0
18	150	11,0
20	155	12,0
22 - 24	175	14,5

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5561 27	Forlenger F.M 3 2,7
FOR 5561 34	Forlenger F.M 4-4,5 3,4
FOR 5561 49	Forlenger F.M 5-8 4,9
FOR 5561 55	Forlenger F.M 9-10 5,5
FOR 5561 70	Forlenger F.M12 7,0
FOR 5561 90	Forlenger F.M14-16 9,0
FOR 5561 110	Forlenger F.M18 11,0
FOR 5561 120	Forlenger F.M20 12,0
FOR 5561 145	Forlenger F.M22-24 14,5



Svingjern for runde gjengebakker DIN 225



Tekniske data

Ø x H mm	L mm	for metriske grovgjenger	for metriske fingjenger
20 x 5	200	M 3 - 4	M 3 - 4
20 x 7	200	M 5 - 6	M 5 - 6
25 x 9	220	M 7 - 9	M 7 - 9
30 x 11	280	M 10 - 11	M 10 - 11
38 x 10	315		M 12 - 14
38 x 14	315	M 12 - 14	
45 x 14	450		M 16 - 20
45 x 18	450	M 16 - 20	
55 x 16	560		M 22 - 24
55 x 22	560	M 22 - 24	

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5563 20 5	Svingjern for runde gjengebakker 20X 5
FOR 5563 20 7	Svingjern for runde gjengebakker 20X 7
FOR 5563 25 9	Svingjern for runde gjengebakker 25X 9
FOR 5563 30 11	Svingjern for runde gjengebakker 30X11
FOR 5563 38 10	Svingjern for runde gjengebakker 38X10
FOR 5563 38 14	Svingjern for runde gjengebakker 38X14
FOR 5563 45 14	Svingjern for runde gjengebakker 45X14
FOR 5563 45 18	Svingjern for runde gjengebakker 45X18
FOR 5563 55 16	Svingjern for runde gjengebakker 55X16
FOR 5563 55 22	Svingjern for runde gjengebakker 55X22

Hurtig chuck

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5598 1	Hurtig chuck 3/8"-24 0,5-10
FOR 5598 2	Hurtig chuck 1/2"-20 0,5-10
FOR 5598 3	Hurtig chuck 1/2"-20 1,0-13
FOR 5598 10	Hurtig chuck B12 1,0-13
FOR 5598 11	Hurtig chuck B16 1,0-13
FOR 5598 12	Hurtig chuck B16 3,0-16



Lodde og sveiseutstyr

Hot-Spot Mini gassbrenner

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5482 50	Hot-Spot Mini gassbrenner	1



Hot-Spot Gassbrenner

For vanlin lighter gass.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5482 2	Hot-Spot Gassbrenner	1



Power-Spot

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5482 60	POWER-SPOT sett	1
FOR 5482 63	POWER-SPOT gassflaske 600ml	12



Power-Spot Tilleggsdeler

Tekniske data

Best. nr.	Myklodding opp til Ø mm kobberør	Hardlodding opp til Ø mm kobberør
FOR 5482 65	10	-
FOR 5482 64	18	-
FOR 5482 66	40	22

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5482 61	POWER-SPOT Varmluftsbrenner	1
FOR 5482 62	POWER-SPOT Loddespiss	1
FOR 5482 64	POWER-SPOT Standard brennrør	1
FOR 5482 65	POWER-SPOT Spissflamme brennrør	1
FOR 5482 66	POWER-SPOT Syklon brennrør	1



Lodde og sveiseutstyr

Loddetinn Blyfri

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5470 05 250 1	Loddetinn SN99/CU1 0,5MM 250G	1
FOR 5470 08 250 1	Loddetinn SN99/CU1 0,8MM 250G	1
FOR 5470 10 250 1	Loddetinn SN99/CU1 1,0MM 250G	1
FOR 5470 15 250 1	Loddetinn SN99/CU1 1,5MM 250G	1



Loddetinn for Elektro-/Elektronik loddning

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5470 05 100	Loddetinn 60/40 0,5MM 100G	20
FOR 5470 05 250	Loddetinn .60/40 0,5MM 250G	10
FOR 5470 08 100	Loddetinn .60/40 0,8MM 100G	20
FOR 5470 08 250	Loddetinn .60/40 0,8MM 250G	10
FOR 5470 10 250	Loddetinn .60/40 1,0MM 250G	10
FOR 5470 10 500	Loddetinn .60/40 1,0MM 500G	20
FOR 5470 15 250	Loddetinn .60/40 1,5MM 250G	10
FOR 5470 15 500	Loddetinn .60/40 1,5MM 500G	20
FOR 5470 15 1000	Loddetinn 60/40 1,5MM 1000G	10



Loddepasta

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5470 50	Loddepasta 50G	20



Loddetinn for Metall loddning

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5471 15 500	Loddetinn M.FM 1,5MM 500G	20
FOR 5471 15 1000	Loddetinn M.FM 1,5MM 1000G	10
FOR 5471 20 500	Loddetinn M.FM 2,0MM 500G	20
FOR 5471 20 1000	Loddetinn M.FM 2,0MM 1000G	20



Lodde og sveiseutstyr

Loddefett

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5479 1 100	Loddefett 100G	1
FOR 5479 1 250	Loddefett 250G	1



Loddevann

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5479 2 50	Loddevann 50ML	1
FOR 5479 2 500	Loddevann 500ML	1
FOR 5479 2 2500	Loddevann 2500ML	1



Pensel for loddevann

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5479 9	Pensel	1



Jordingstang

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5459 37	Jordingstang



Kontrollspeil

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 70 80	Kontrollspeil
FOR 5400 70 80 1	løst speil



Tenner for gass

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 128	Tenner for gass
FOR 5400 129	Flintstein 50 stk.



Slagghammer

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5459 400	Slagghammer



Vernebrille "Blue Flash"

Lett vernebrille (22 gr.) med god komfort. EN 166 - EN 170 norm.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 22	Vernebrille "Blue Flash"



Vernebrille "Slalom"

Ekstra god beskyttelse og komfort. Er også egnet for brillebrukere. EN 166 norm.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 4	Vernebrille "Slalom"



Sveisebrille / Vippebrille

Enkel sveisebrille med grønt / klart glass og nakkerem. DIN 0196 CE.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 20	Sveisebrille / Vippebrille



Beskyttelsesmaske SB600

Beskyttelsesmaske. Leveres uten glass.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 50	Beskyttelsesmaske u / glass
FOR 5400 50 01	Klart glass. T=1,25 mm.
FOR 5400 50 02	Grønt glass. T=1,25 mm.



Sveishjelm Automatisk Modell 200

Tekniske data

Siktfelt:	96 x 40 mm
Blendingsklasse åpen:	DIN 4
Blendingsklasse aktivert:	DIN 11
Skive type:	D 150 x B 25 mm

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 200	Sveishjelm EN 379 CE
FOR 5400 400 12	Innvendig beskyttelsesglass 51 x 108 mm
FOR 5400 200 3	Hodebånd for sveishjelm

Tilbehør

Korning:	P36 / P60
Hull Ø:	32 mm

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 80 9	Beskyttelsesglass 90 x 110 mm



Sveiseforkle i lær

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5400 410	Sveiseforkl i lær



Hørselvern Flat CE

Lette og komfortable hørselvern

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5402 5	Hørselvern CE



Hørselvern med FM radio

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5402 2	Hørselvern med FM radio



Ørepropper Bilsom CE

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5402 4	Dispenser med 400 ørepropper
FOR 5402 4 400	Refill med 400 ørepropper
FOR 5402 1 10	Pakke med 10 par ørepropper



Ørepropper på bøyle

Behagelig i bruk og skjermer ikke for sidesynet. Vaskbar.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5402 15	Ørepropper på bøyle
FOR 5402 15 1	Løse propper til bøyle. Par

