



KJETTINGMATERIELL


PRODUKTKATALOG 2023-2024



TRYGG

Et produkt fra Nøsted &

Gyldig fra 1. juli 2023



TRANSPORT



TRAKTOR



MINDRE KJØRETØY



ANLEGG



DELER/VERKTØY

Nøsted &
Norges eneste
kjettingprodusent



TRYGG MOSKUS

NYHET!

Nye TRYGG MOSKUS er en allsidig kjetting som egner seg for deg som driver med gårdsdrift, snørydding, skog og til tider må forflytte deg langs veien. 6 mm påsveiset u-brodder gjør at den biter godt fra seg ved bruk til snørydding eller kjøring i skogen. Kjettingen flyter godt på dekket, noe som gjør at den er behagelig ved kjøring på vei. Det unike med TRYGG MOSKUS er bruk av strammekjetting, dette gjør at kjettingen kan monteres relativt løst i banen, og enkelt strammes opp ved behov ved hjelp av strammekjettingen.



INNHold



KJETTING

SIDE

TRANSPORT 8

- Super Standard 9
- Super Tett 10
- Super Grizzly 11
- Super Snake 12
- Super Tvilling 12
- Bull Horn 13
- Boss - 8 mm Classic Tett 14
- Scan Trac 15
- Halvtett 16
- Easy Trac 16
- Forskrift om bruk av kjetting 17

TRAKTOR 18

- Moskus 20
- Fast Trac 22
- Traktor 23
- Safety Grip 5/7 mm 24
- SMT Traktor 26
- SM2D 27
- SMT Traktor Flexi 28

ANLEGG 30

- SMT Anlegg 32
- SMT Tvilling 33
- SM2D 34
- Platekjetting 35
- Safety Grip Anlegg 36

MINDRE KJØRETØY 37

- ATV 39
- Truck 40
- Pick-up/personbil 42

DELER/VERKTØY 44

- Seksjoner for forlengelse 47

PRAKTISK INFO 49

- Innkorting 49
- Sikkerhet – garanti 50

TRYGG kjetting garantert mot brudd!

TRYGG kjettinger er garantert mot brudd! Gjennom 83 år har vi opparbeidet oss en solid kompetanse på materialvalg, forming, sveising og herding. Summen av disse prosessene er nøkkelen til Trygg kvalitet. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Dersom du mot formodning skulle oppleve brudd til tross for riktig bruk, vil din forhandler umiddelbart erstatte eller reparere kjettingen på best mulig måte. Det skal være enkelt å velge TRYGG! Les mer om bruddgarantien på side 50.

Sertifisert kvalitet, miljø og sikkerhet!

Nøsted & er sertifisert etter ISO 9001, standarden for kvalitetsledelse, ISO 14001, standarden for miljøledelse og NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119, produktsertifisering for snøkjetting.

Vi jobber kontinuerlig med å minimere vårt miljøavtrykk. Gjennom vårt ISO sertifiserte ledelsessystem har vi sørget for at miljø og bærekraft er en viktig faktor i alle forbedrings- og beslutningsprosesser, og er inkludert i våre strategiske mål. Vi har blant annet et sterkt fokus på energieffektivisering, og benytter oss av moderne verktøy for energiledelse og reduksjon av energiforbruk. Nøsted & har med støtte fra Innovasjon Norge og Enova utviklet bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting.



Kontakt oss!

Vi håper og tror du vil finne hjulkjettingen til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.trygg.no. Her kan du enkelt bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se monteringsvideoer og anbefalt bruk samt hvilke reservedeler og verktøy som er tilgjengelige og relevante for ditt produkt.

Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en TRYGG sesong!



Kjetil Aukland
Salgs- og markedsdirektør
kjetil@nosted.com
982 51 782



Kenneth Holen
Salgssjef
kenneth.holen@nosted.com
955 55 744



Tom Petter Olsen
Key account manager
tompetter@nosted.com
934 03 962



Eva Danielsen
Salgskordinator
eva@trygg.no
382 72 555



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
484 24 880



Ketil Høstad
Distriktssjef Midt/Nord-Norge
ketil.hostad@nosted.com
918 26 411

3 på farta – med teknisk produksjef Une

35år gamle Une Steinsland er teknisk produksjef for TRYGG. Une har hovedansvar for utvikling, oppfølging og forbedring av all hjulkjetting. Dette er en driftig tobarnsmor som bor på «heia» og kjører traktor, firhjuling, spiller fotball, jakter og ikke minst nyter båtlivet i sommersesongen.

Hvilken TRYGG kjetting kjører du?

Jeg kjører mye ATV på fritiden og elsker TRYGG ATV kjettingen. Den har veldig god fremkommelighet på snø, is og barmark i ulendt terreng. Den kan brukes på alle typer småmaskiner. Til guttungen hjemme som kjører en liten ATV, har jeg laget en «barneverisjon» av ATV kjettingen, han synes det er veldig stas å ha egen kjetting! I tillegg har jeg i vinter testkjørt den nye TRYGG MOSKUS med u-brodder. Den er så genial med sidekjettingen som har stramming; så enkel å ta på og strammingen gjør at du får perfekt passform på dekket. U-broddene gir et godt grep, er aggressiv samtidig som den er skånsom mot underlaget. Den kan brukes på alle typer underlag og er virkelig en kjetting jeg kan anbefale!

Hva er det beste med å jobbe med TRYGG kjetting?

Det må være enkelheten og nærheten! Enkelt å gjøre endringer og forbedringer fortløpende, samt å utvikle nye kjettinger når jeg har produksjonshallen i underetasjen og ingeniører og utviklere ved siden av meg. Når vi jobber så tett sammen og tett på produksjonen gjør det arbeidet til en drøm.



Une Steinsland

Ikke minst er nærheten til markedet viktig for meg. Vi er tett på det norske markedet siden vi har hovedsete og produksjon på Sørlandet, og med våre avdelinger i Canada og Litauen er vi også tett på det nord-amerikanske og europeiske markedet. På den måten blir det enklere for oss å utvikle kjettinger tilpasset alle føre, forhold og kjøretøy.

Hvorfor vil du anbefale kunder å velge TRYGG kjetting?

Vi er enkle å handle med ettersom vi har et stort forhandlernettnettverk i hele Norge. Bruddgarantien vi tilbyr på alle produkter gir en garanti for kunden at produktet er av høy kvalitet. Hvis det skulle oppstå et problem, vil derfor forhandler umiddelbart reparere eller erstatte kjettingen på best mulig måte. Og med produksjon i Norge er det også enkelt for oss å skreddersy en kjetting hvis du har en maskin som trenger noe utenom det vanlige.



 Tryggkjetting  @trygg_chains

 Nøsted&  @nsted_and



Takk for at du velger TRYGG
Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting

Nøsted & AS
Telefon: +47 38 27 25 50
E-post: post@trygg.no



TRANSPORT



**SUPER
STANDARD**



**SUPER
TETT**



**SUPER
GRIZZLY**



**SUPER
SNAKE**



**SUPER
TVILLING**



BULL HORN



BOSS



SCAN TRAC



HALVTETT



EASY TRAC

Nøsted & produserer kjettinger for all type bruk langs vei. Fra lettkjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggekjettinger bygget med tverrlenker, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

VALG AV TRYGG TRANSPORTKJETTING

TRANSPORT	Standard	Tett	Grizzly	Tvilling	Snake	Scan Trac	Easy Trac
Lett lastebil	x						x
Tungtransport		x			x	x	
Tømmerbil		x		x	x		
Henger lastebil							x
Buss	x					x	
Kranbil		x	x		x		

Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.

SUPER STANDARD

Super Standard egner seg meget godt til buss og serviceoppdrag, og for alle som har behov for å legge på en kjetting en gang i blant. Det er en lett og sterk kjetting som er enkel å håndtere.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
8,25	16	2 170	490063	295/70*	19,5	2 880	490392	295/80*	22,5	2 980	490384
225/85	16	2 000	490053	295/75*	19,5	2 880	490392	295/80* BB	22,5	3 150	490394
235/85	16	2 170	490063	305/70*	19,5	2 880	490392	305/70*	22,5	2 840	490393
8,75	16,5	1 880	490052	385/65	19,5	3 210	490413	315/60*	22,5	2 840	490383
8,5R	17,5	2 000	490053	11,00*	20	2 980	490384	315/70*	22,5	2 840	490393
205/75	17,5	1 880	490052	12	20	3 300	490385	315/75*	22,5	2 980	490384
215/70	17,5	1 880	490052	365/80	20	3 550	490424	315/80*	22,5	3 150	490394
225/75	17,5	2 000	490053	11/70*	22,5	2 750	490373	315/80* ** BB	22,5	3 460	490395
265/70	17,5	2 310	490182	12R*	22,5	2 980	490384	385/55	22,5	3 210	490413
15R	19,5	3 210	490413	12R* BB	22,5	3 150	490394	385/65	22,5	3 550	490424
235/70	19,5	2 290	490073	275/70*	22,5	2 750	490373	305/75*	24,5	2 980	490384
265/70	19,5	2 430	490084	295/60*	22,5	2 880	490392	315/75*	24,5	3 150	490394
285/70	19,5	2 570	490187	295/70*	22,5	2 840	490383				

* Kan enkelt dekkkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred slitebane.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Pris pr. kasse
490384	9 par	24 900
490394	9 par	26 240



SUPER TETT

LASTEBILSJÅFØRENS FAVORITT!

Super Tett har 50 prosent flere tverrlenker enn Standard, og alltid minst to tverrlenker i bakken samtidig. Kjettingen er enkel å håndtere, den er sterk og gir meget godt grep.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
8,25	15	2 730	492063	11,00*	20	3 940	492384	295/80*	22,5	3 940	492384
235/85	16	2 730	492063	275/60	20	3 440	492084	295/80* BB	22,5	4 130	492394
245/85	16	3 210	492073	365/80	20	4 770	492424	305/60*	22,5	3 830	492392
280/85	16	3 190	492183	11R	22,5	3 860	492374	305/70*	22,5	3 740	492393
315/80	16	3 830	492392	11R* BB	22,5	3 940	492384	315/60*	22,5	3 810	492383
235/75	17,5	2 730	492063	11/70*	22,5	3 700	492373	315/70*	22,5	3 740	492393
245/70	17,5	3 210	492073	12R* BB	22,5	4 130	492394	315/75*	22,5	3 940	492384
295/75*	19,5	3 830	492392	13R BB	22,5	4 580	492395	315/80*	22,5	4 130	492394
235/70	19,5	3 210	492073	275/70*	22,5	3 700	492373	315/80 BB	22,5	4 580	492395
265/70	19,5	3 440	492084	275/80*	22,5	3 860	492374	435/65	22,5	6 160	492446
285/70	19,5	3 440	492187	285/75*	22,5	3 860	492374	445/65	22,5	6 160	492446
305/70*	19,5	3 830	492392	295/60*	22,5	3 830	492392	315/75*	24,5	4 130	492394
10*	20	3 860	492374	295/70*	22,5	3 810	492383				

* Kan enkelt dekkers inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred slitebane.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Pris pr. kasse
492384	6 par	21 920
492394	6 par	23 020



Alle priser er eks. mva.



SUPER GRIZZLY

Super Grizzly er en meget aggressiv kjetting til tunge kjøretøy under krevende forhold. Med doble antall tverrlenker vil du alltid ha minst 3-4 tverrlenker i bakken samtidig.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 7x42 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm setthardede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
10,00	20	6 470	498374	12R BB	22,5	7 070	498394	315/80 BB	22,5	7 700	498395
11	20	6 720	498384	13R BB	22,5	7 700	498395	315/75	24,5	7 070	498394
275/80	20	6 470	498374	295/80	22,5	6 720	498384	295/80 BB	24,5	7 070	498394
285/75	20	6 470	498374	295/80 BB	22,5	7 070	498394	315/75	24,5	6 720	498384
11R	22,5	6 470	498374	315/75	22,5	6 720	498384				
11R BB	22,5	6 720	498384	315/80	22,5	7 070	498394				

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



SUPER SNAKE

SUPER SNAKE – styrekjetting

TRYGG Super Snake er meget populær som styrekjetting i Canada og USA. Det er en behagelig kjetting å kjøre med som sikrer at du alltid har kjetting mot underlaget. De siste to side stroppene er montert med ring istedenfor krok, dette gjør at man enkelt får en stram og fin kjetting på hjulet.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 7x42 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede lenker tilsatt i bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



DEKK	FELG	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
12R	22,5	7	4 030	449222	12R	22,5	8	5 190	459222
295/80	22,5	7	4 030	449384	295/80	22,5	8	5 190	459384
315/80	22,5	7	4 240	449394	315/80	22,5	8	5 480	459394
385/55	22,5	7	4 330	449413	385/55	22,5	8	5 590	459413
385/65	22,5	7	4 790	449424	385/65	22,5	8	6 170	459424



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SUPER TVILLING

Gir meget godt grep spesielt på ujevne underlag hvor det ene tvillinghjulet kan ha mindre marktrykk.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
10,00	20	4 710	494374	295/80	22,5	4 890	494384
11	20	4 890	494384	295/80 TETT	22,5	7 760	494884
11R	22,5	4 710	494374	315/80	22,5	5 140	494394
12R	22,5	4 890	494384	315/80 TETT	22,5	7 990	494894
275/80	22,5	4 710	494374	315/75	24,5	5 140	494394



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

BULL HORN

For lange kjøringer med tømmerbil er 8mm firkantkjetting med «bull horn» brodder et proft valg. De rette leddene og de kraftige piggene gir lang levetid og nødvendig styrke. Z mønsteret gir kontinuerlig bakkekontakt med godt grep og retningsstabilitet. Den geniale låsen med glidende stramming av sidekjettingen gir automatisk tilpassing til alle dekk – uavhengig av fabrikat og type.



DETALJER

For tvilling hjul er Bull Horn spesialtilpasset for høyre og venstre side og pakkes i separate poser med egne varenummer.




DEKK	H/V	MODELL		S / T	DIM	ENHET	PRIS/PAR	VARENR.
315/70-22,5	Venstre	TRYGG ZZ+ZZ U-Pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 520	469500
315/70-22,5	Høyre	TRYGG ZZ+ZZ U-Pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 520	469501
315/80-22,5	Venstre	TRYGG Stige+Stige	stand/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	3 160	469503
315/80-22,5	Høyre	TRYGG Stige+Stige	stand/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	3 160	469504
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Venstre	TRYGG Stige+ZZ, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	3 790	469505
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Høyre	TRYGG Stige+ZZ, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	3 790	469506
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Venstre	TRYGG Stige+ZZ U-Pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 240	469515
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Høyre	TRYGG Stige+ZZ U-Pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 240	469516
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Venstre	TRYGG ZZ+ZZ U-Pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 780	469525
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Høyre	TRYGG ZZ+ZZ U-Pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 780	469526
315/70-22,5	H+V	TRYGG ZZ U-Pigg	bz	Singel	8 mm	1 par	4 960	475500
315/70-22,5	H+V	TRYGG ZZ plain	z	Singel	8 mm	1 par	4 130	475502
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	H+V	TRYGG ZZ plain	z	Singel	8 mm	1 par	4 310	475505
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	H+V	TRYGG ZZ U-Pigg	bz	Singel	8 mm	1 par	5 260	475515
385/65-22,5	H+V	TRYGG ZZ U-Pigg	bz	Singel	8 mm	1 par	5 860	475540
385/65-22,5	H+V	TRYGG ZZ plain	z	Singel	8 mm	1 pair	5 000	475545

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

BOSS - 8 mm CLASSIC TETT

BOSS – perfekt for søppelbiler

TRYGG BOSS er en tettlenket solid kjetting som passer perfekt til bruk på tunge søppelbiler og anleggsbiler. Søppelbiler har en utfordring med lett vekt på morgenen og ekstrem tung vekt på ettermiddagen, TRYGG BOSS fikser denne utfordringen. Kan med fordel også brukes på mindre kjøretøy med høyt akseltrykk.



DETALJER

Boss har overdimensjonerte rundpigger, dvs pigger med større diameter enn leddet det sitter på. Tverrlinkene med rundpigg leveres i 8 og 9,5 mm tilpasset bruksområde og dekkdimensjon. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.

DEKK	FELG	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,50	16	8	3 510	452362
10,00	20	8	5 810	452374
11,00	20	8	6 040	452384
11R	22,5	8	5 810	452374
12R	22,5	8	6 040	452384
295/80	22,5	8	6 040	452384
305/70	22,5	8	5 810	452393

DEKK	FLEG	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
315/70	22,5	8	5 810	452393
315/75	24,5	8	6 730	452394
315/80	22,5	9,5	8 520	452995
315/80	22,5	8	6 730	452394
315/80 BB	22,5	8	6 930	452395
350/75	22,5	8	7 160	452424
385/65	22,5	8	7 160	452424

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



Scan Trac er en lett-kjetting som passer utmerket på busser og lastebiler. Den er rask å montere, gir godt grep og myk gange. Passer både på driv og styrehjul. Miljøvennlig, slitesterk og kostnadseffektiv. Pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.



DETALJER

5x5 mm firkantkjetting med ekstra sliteplater (flatpigg) for sikker og komfortabel kjøring.

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25	15	2 640	477081	385/65	19,5	3 540	477319	255/70	22,5	2 940	477085
33x12,50	15	3 020	477250	425/55	19,5	3 560	477323	295/70	22,5	3 340	477088
225/70	15	2 290	477079	435/50	19,5	3 480	477329	295/80	22,5	3 380	477110
255/75	15	2 310	477060	445/45	19,5	3 480	477329	305/60	22,5	3 210	477224
7,00	16	2 290	477079	9.00	20	3 120	477090	305/70	22,5	3 300	477100
215/75	16	2 290	477079	10.00	20	3 300	477100	315/60	22,5	3 210	477226
215/85	16	2 310	477060	11.00	20	3 380	477110	315/70	22,5	3 300	477100
225/75	16	2 310	477070	12.00	20	3 670	477120	315/80	22,5	3 440	477112
235/80	16	2 520	477080	14/80	20	3 670	477120	315/80 BB	22,5	3 670	477120
245/75	16	2 520	477080	14,5-20	20	3 780	477320	345/75	22,5	3 670	477120
265/75	16	2 550	477127	365/80	20	3 780	477320	350/75	22,5	3 800	477130
280/70	16	2 760	477083	385/95	20	3 670	477321	385/55	22,5	3 540	477319
280/85	16	3 020	477250	10	22	3 380	477110	385/65	22,5	3 780	477320
8,75	16,5	2 310	477070	10R	22,5	3 120	477090	385/65 BB	22,5	4 100	477322
9,5	16,5	2 520	477080	11R	22,5	3 300	477100	425/65	22,5	3 970	477325
265/70	17	2 640	477081	12R	22,5	3 380	477110	445/50	22,5	3 960	477190
9,5R	17,5	2 640	477081	13R	22,5	3 670	477120	445/65	22,5	4 310	477327
225/75	17,5	2 520	477080	16,5	22,5	3 970	477325	11R	24,5	3 380	477110
245/70	17,5	2 400	477126	18	22,5	4 310	477327				

Reserveseksjoner finnes som tilbehør på vår nettside.

BB=ekstra bred slitebane

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Pris pr. kasse
477110	8 par	25 090
477112	8 par	25 520
477320	8 par	28 110



HALVTETT

Halvtett er en prisgunstig kvalitetskjetting som leveres i fortettet utførelse. Den er sertifisert etter norsk standard. Den leveres i hendige poser.



DETALJER

Herda sidekroker, sidekjetting 6x38 mm, broddlenke 7 mm med overdimensjonerte brodder.



7 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
11,00	20	2 920	F492384
11R	22,5 BB	2 920	F492384
12	22,5	2 920	F492384

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
295/80	22,5	2 920	F492384
305/70	22,5	2 780	F492393
315/70	22,5	2 780	F492393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
315/75	24,5	3 070	F492394
315/80	22,5	3 070	F492394

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

EASY TRAC

Easy Trac er meget lett og gir sikker og komfortabel kjøring. Den fungerer godt på drivhjul og er utmerket på framhjul og på hengeren. Kjettingen gir godt grep og myk gange. Den pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.



DETALJER

5x5 mm firkantkjetting.



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
385/65	19,5	2 050	F480319
10.00	19,5	1 920	F480100
11.00	19,5	1 970	F480110
14,5	20	2 200	F480320
365/80	20	2 200	F480320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
10,00	22,5	1 970	F480110
11R	22,5	1 920	F480100
12R	22,5	1 970	F480110
295/80	22,5	1 970	F480110
305/70	22,5	1 920	F480100

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
315/70	22,5	1 920	F480100
315/80	22,5	1 990	F480112
385/55	22,5	2 050	F480319
385/65	22,5	2 200	F480320
11R	24,5	1 970	F480110

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Alle priser er eks. mva.



FORSKRIFT OM BRUK AV KJETTING

BESTEMMELSER OM BRUK AV KJETTING

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veier med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/ stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg

må ha med minst tre kjettinger:

- 1 tilpasset forhjul
- 2 tilpasset drivhjul

Vogntog


(motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen

har tvillinghjul på drivakselen.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 4 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker tvillingkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 2 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul



Dekk med kjetting = ●
Dekk uten kjetting = ○

Svært mange av våre last- og personbilkjettinger kan med enkle midler tilpasses langt flere dekkdimensjoner enn de i utgangspunktet er laget for. Fire av de mest brukte kjettingdimensjonene våre kan enkelt bygges om for å passe langt flere dekk!

TILPASNINGSTABELL - TRYGG SUPER

FJERNING AV TVERRLENKER					
Dekkdim.	492394	490394	Dekkdim.	492384	490384
315/75-24,5	0	0	315/80-22,5*	0	0
315/80-22,5	0	0	305/75-24,5*	0	0
305/75-24,5	0	0	12-22,5	0	0
12-22,5	0	0	11-24,5	0	0
13/80-20	0	0	10,00-22	0	0
11,00-20	0	0	11,00-20	0	0
12,5-20	0	0	295/75-24,5	0	0
295/75-24,5	0	0	315/75-22,5	0	0
315/75-22,5	1	1	295/80-22,5	0	0
295/80-22,5	1	1	11-22,5	0	0
315/70-22,5	1	1	315/70-22,5	0	0
12,5/80-20	1	1	10,00-20	0	0
12,5-18	1	1	12,5/80-20	0	0
285/80-22,5	1	1	285/80-22,5	0	0
295/75-22,5	1	1	295/75-22,5	1	
305/70-22,5	2		305/70-22,5	1	
295/70-22,5	2		275/80-22,5	1	
285/75-22,5	2		295/70-22,5	2	
12,5/80-18	3		285/75-22,5	2	
315/60-22,5	3		12,5/80-18	2	
285/70-22,5	3		315/60-22,5	2	
305/60-22,5	3		285/70-22,5	2	
37x12,50-16,5	3		275/80-20	2	
315/80-16,5	3		305/60-22,5	2	
295/75-19,5	4		11/70-22,5	2	
305/70-19,5	4		295/75-19,5	3	
36x12,50-15	4		275/70-22,5	3	
295/60-22,5	4		305/70-19,5	3	
295/70-19,5	4		10,00-16	3	
			10,5-20	3	
			275/70-20	3	
			295/60-22,5	3	
			295/70-19,5	3	





TRAKTOR

TRAKTOR



MOSKUS



FAST TRAC



TRAKTOR



SAFETY GRIP



SMT



SMT FLEXI

Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting kan enkelt tilpasses flere forskjellige dimensjoner.

EGENSKAPER FOR TRAKTORKJETTING

TRAKTOR	Fast Trac	Moskus	Traktor	Safety Grip	SMT/SMT Flexi	SM2D
Vei	*****	****	****	*****	**	*
Terreng	***	****	***	**	*****	*****
Vekt (letthet)	****	****	****	*****	**	*

MOSKUS

ALLROUND KJETTINGEN FOR DEG SOM BRUKER TRAKTOREN TIL FLERE ARBEIDSOPPGAVER OG UNDERLAG!

Nye TRYGG MOSKUS er en allsidig kjetting med 6x6mm firkantkjetting i bane som egner seg for deg som driver med gårdsdrift, snørydding, skog og til tider må forflytte deg langs vegen. De 6mm påsveisete u-broddene gjør at den biter godt fra seg om man driver med snørydding eller kjører i skogen. Kjettingen flyter godt på dekket, noe som gjør at det er en behagelig kjetting å bruke ved kjøring på veg. Strammekjettingen gjør at du kan enkelt justere fra løs til stram kjetting alt etter hvilke underlag du opererer i.

Sidestropp i 7 mm og sidekjetting i 7x42 mm.



DETALJER

6x6mm brodd sveis på annenhver ledd både i banene. Kjettingen er stabil samtidig som den biter godt fra seg i skogen og på isete underlag.

NYHET!



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	28	10 280	515721
520/60	28	10 280	515723
600/60	28	13 220	515725
540/65	34	11 260	515739
540/65	38	11 720	515749
620/75	30	14 050	515752
580/70	42	15 700	515757
650/65	42	15 850	515764
650/75	42	15 950	515769
11,2	24	8 210	515705
280/85	24	8 210	515705
300/70	24	8 210	515705
12,4	20	8 350	515706
320/85	20	8 350	515706
360/70	20	8 350	515706
320/70	24	8 350	515706
360/80	20	8 400	515707
380/70	20	8 400	515707
300/80	24	8 210	515709
11,2	28	8 210	515709
320/70	28	8 210	515709
13,6	24	8 460	515711
340/85	24	8 460	515711
405/70	20	8 860	515712
420/65	20	8 860	515712
360/70	28	8 860	515712
380/70	24	8 860	515712
405/70	24	8 860	515712
420/65	24	8 860	515712

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	24	8 860	515712
12,4	24	8 460	515715
320/85	24	8 460	515715
340/80	24	8 460	515715
360/70	24	8 460	515715
12,4	28	8 460	515715
320/85	28	8 460	515715
13,6	28	8 550	515716
340/85	28	8 550	515716
14,9	20	8 960	515718
380/85	20	8 960	515718
400/80	20	8 960	515718
14,9	24	8 960	515718
360/80	28	8 960	515718
460/65	24	8 960	515719
16,9	24	8 960	515719
400/80	28	8 960	515719
420/70	28	8 960	515719
420/85	24	9 230	515720
440/80	24	9 230	515720
480/65	24	9 230	515720
480/60	28	9 230	515720
14,9	28	9 230	515726
380/85	28	9 230	515726
14,9	30	9 230	515727
380/85	30	9 230	515727
380/70	28	9 230	515728
440/65	28	9 230	515728
420/70	30	9 230	515728

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
420/70	34	9 450	515730
16,9	28	9 450	515730
420/85	28	9 450	515730
440/80	28	9 450	515730
480/70	24	10 560	515731
520/65	24	10 560	515731
18,4	26	10 560	515731
440/80	30	10 560	515731
460/85	26	10 560	515731
480/70	28	10 560	515731
540/65	24	10 280	515732
540/65	28	10 280	515732
18,4	30	10 550	515737
440/80	34	10 550	515737
460/85	30	10 550	515737
480/70	34	10 550	515737
520/70	30	10 650	515738
540/65	30	10 650	515738
540/70	34	11 260	515740
580/65	34	11 260	515740
600/65	28	13 220	515742
600/70	30	13 220	515742
605/80	25	13 220	515742
23,5	25	13 220	515742
600/60	34	13 630	515743
600/70	28	13 630	515743
580/70	34	13 630	515743
16,9	30	10 560	515745
420/85	30	10 560	515745

Tabellen fortsetter på neste side

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16,9	34	10 560	515745	420/85	38	13 700	515754	710/60	38	22 360	515765
420/85	34	10 560	515745	18,4	38	13 780	515756	650/75	38	22 360	515765
380/85	24	8 960	515718	460/85	38	13 780	515756	710/60	42	22 360	515765
480/80	30	10 560	515746	520/70	38	13 780	515756	700/65	38	15 070	515767
18,4	34	11 490	515747	650/60	38	14 050	515758	700/70	34	15 070	515767
460/85	34	11 490	515747	650/65	34	14 050	515758	710/70	34	15 070	515767
480/70	38	11 490	515747	620/70	38	14 050	515758	710/70	38	15 070	515767
520/70	34	11 490	515747	650/65	38	14 050	515758	620/70	42	16 150	515768
480/80	34	11 260	515748	20,8	38	13 780	515761	620/80	42	16 150	515768
520/65	38	11 260	515748	520/85	38	13 780	515761	710/65	42	22 700	515770
20,8	34	13 630	515750	16,9	34	10 560	515745	650/85	38	22 700	515770
520/85	34	13 630	515750	420/85	34	10 560	515745	710/70	42	22 700	515770
600/60	38	13 630	515751	380/85	24	8 960	515718	440/80	38	10 560	515745
600/65	34	13 630	515751	480/80	30	10 560	515746	480/70	30	10 560	515746
600/70	34	13 630	515751	540/80	38	13 780	515761	420/70	24	8 960	515718
580/70	38	13 630	515751	20,8	38	13 780	515761	400/80	24	8 960	515719
600/65	38	13 630	515751	520/85	38	13 780	515761				
16,9	38	13 700	515754	540/80	38	13 780	515761				

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



STRAMMEKJETTING FOR ENKLERE BRUK!

Det unike med TRYGG MOSKUS er bruk av strammekjetting, dette gjør at kjettingen kan monteres relativt løst i banen, og blir strammet opp enkelt ved bruk av strammekjettingen. Ved bruk i skogen vil man at kjettingen skal være relativt slakk slik at den blir mest mulig selvrensende. Når man kjører på vei vil man ha kjettingen strammere slik at den ikke slår mot underlaget. Strammingen/slakkingen er enkel og er unnagjort på få minutter.

FAST TRAC

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

FAST TRAC LETTKJETTING MED FIRKANTPIGG – BESTSELGER!

Proffenes klare førstevalg for de litt lengre brøyteoppdragene. Kjettingen skal ha liten slakk og egner seg derfor også bra på maskiner med lite plass rundt dekkene. Kjettingen er skreddersydd til å passe ditt dekk.



DETALJER

Lettkjettingen er utstyrt med 7x9 mm forlenget firkantpigg som gir suveren gripeevne.



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
280/85	24	7 820	581035C	440/80	24	8 970	581030	580/70	34	12 980	581010C
280/85	28	8 050	581035A	440/80	30	10 060	581020B	580/70	38	13 120	581010B
300/70	24	7 820	581035C	440/80	34	10 480	581020	600/60	28	12 590	581010F
300/80	24	7 820	581035C	460/85	26	10 190	581025	600/60	38	12 980	581010C
320/85	28	8 220	581035	480/65	24	8 790	581030A	600/65	28	12 590	581010F
340/80	24	8 050	581035A	480/65	28	9 790	581025B	600/65	34	12 980	581010C
340/85	24	8 050	581035A	480/70	24	8 970	581030	600/65	38	13 120	581010B
340/85	28	8 220	581035	480/70	30	10 060	581020B	600/70	34	12 980	581010C
360/70	28	8 440	581030D	480/70	34	10 480	581020	620/70	38	13 380	581010A
360/80	28	8 530	581030C	480/70	38	10 950	581015B	620/70	42	13 660	581010
380/70	24	8 440	581030D	480/80	34	10 730	581015D	620/75	30	13 380	581010H
380/85	24	8 530	581030C	480/80	38	11 390	581015	620/80	42	14 650	581008
380/85	28	8 790	581020E	520/60	28	9 790	581025B	650/60	38	13 380	581010H
400/80	24	8 530	581030C	520/65	38	10 730	581015D	650/65	34	13 380	581010H
400/80	28	8 970	581030	520/70	34	10 950	581015B	650/65	38	13 380	581010A
405/70	24	8 440	581030D	520/70	38	11 390	581015	650/65	42	13 660	581010
420/65	24	8 440	581030D	520/70	38	13 120	581010B	650/75	38	13 660	581010
420/70	24	8 530	581030C	520/85	34	12 980	581010C	650/75	42	14 650	581008
420/70	28	8 970	581030	540/65	24	9 790	581025B	650/85	38	14 650	581008
420/85	24	8 970	581030	540/65	28	10 190	581025	710/60	42	14 360	581008A
420/85	30	10 060	581020B	540/65	34	10 730	581015D	710/65	42	14 650	581008
420/85	34	10 480	581020	540/65	38	11 160	581015A	710/70	38	14 360	581008A
440/65	24	8 440	581030D	540/70	34	10 730	581015D	710/70	42	14 650	581008
440/65	28	8 790	581030A	540/80	38	13 120	581010B				

* Forlengelseseksjon 581-01 kan være nødvendig.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

TRAKTOR

Traktor er et selvsagt valg for den som har begrenset bruk av kjetting, men som ønsker en kjetting som biter godt fra seg. Den egner seg bra på maskiner med liten klaring rundt dekkene. Tilpasning ved 1. gangs montering må påberegnes.



DETALJER

7 mm lett-kjetting med ekstra lang 8 mm pigg.

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
1,2	24	6 480	F580035
11,2	28	6 480	F580035
16,9	28	8 270	F580020
16,9	30	8 270	F580020
16,9	34	8 270	F580020
16,9	38	8 980	F580015
18,4	26	8 270	F580020
18,4	26	8 040	F580025
18,4	30	8 980	F580015
18,4	34	8 980	F580015
18,4	38	8 980	F580015
20,8	34	10 760	F580010
20,8	38	10 760	F580010
20,8	42	10 760	F580010
280/85	28	6 480	F580035
300/70	24	6 480	F580035
320/70	24	6 480	F580035
320/70	28	6 480	F580035
320/85	24	6 480	F580035
320/85	28	6 480	F580035
325/95	24	6 480	F580035
340/80	24	6 480	F580035
340/85	24	6 480	F580035
340/85	28	7 070	F580030
360/70	20	6 480	F580035
360/70	24	7 070	F580030
360/70	28	7 070	F580030
360/80	24	7 070	F580030
365/80	20	7 070	F580030
365/85	20	7 070	F580030
375/75	20	7 070	F580030
380/70	20	7 070	F580030
380/70	24	7 070	F580030
380/70	28	7 070	F580030
380/85	24	7 070	F580030
380/85	28	8 270	F580020
380/85	30	8 270	F580020
385/95	25	8 270	F580020
395/80	20	7 070	F580030
400/65	24	7 070	F580030
400/80	24	7 070	F580030
400/80	28	8 270	F580020

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
405/70	18	7 070	F580030
405/70	20	7 070	F580030
405/70	24	7 070	F580030
420/65	20	7 070	F580030
420/65	24	7 070	F580030
420/70	24	7 070	F580030
420/70*	28	7 070	F580030
420/70	30	8 270	F580020
420/70	34	8 270	F580020
420/85	24	7 070	F580030
420/85	28	8 270	F580020
420/85	30	8 270	F580020
420/85	34	8 270	F580020
420/85	38	8 980	F580015
440/65	24	7 070	F580030
440/80	24	8 270	F580020
440/80	28	8 270	F580020
440/80	30	8 270	F580020
440/80	34	8 270	F580020
460/65	24	8 270	F580020
460/85	34	8 980	F580015
480/60	28	8 040	F580025
480/65	24	8 040	F580025
480/65	28	8 270	F580020
480/65	28	8 040	F580025
480/70	24	8 040	F580025
480/70	28	8 270	F580020
480/70	28	8 040	F580025
480/70	30	8 980	F580015
480/70	34	8 980	F580015
480/70	38	8 980	F580015
480/80	30	8 980	F580015
480/80	34	8 980	F580015
480/80	38	8 980	F580015
495/70	25	8 040	F580025
500/60	26,5	8 040	F580025
500/65	26,5	8 040	F580025
500/65	28	8 040	F580025
520/60	28	8 040	F580025
520/65	24	8 040	F580025
520/65	28	8 040	F580025
520/70	30	8 980	F580015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
520/70	34	8 980	F580015
520/70	38	10 760	F580010
520/85	38	10 760	F580010
520/85*	42	10 760	F580010
525/65	20,5	8 040	F580025
540/65	24	8 040	F580025
540/65	28	8 040	F580025
540/65	30	8 980	F580015
540/65	34	8 980	F580015
540/65*	38	8 980	F580015
540/70	30	8 980	F580015
540/70	34	8 980	F580015
540/80	38	10 760	F580010
580/70	34	10 760	F580010
580/70	38	10 760	F580010
580/70	42	10 760	F580010
600/55	38	10 760	F580010
600/60	28	10 760	F580010
600/60	30	10 760	F580010
600/60	38	10 760	F580010
600/65	28	10 760	F580010
600/65	34	10 760	F580010
600/65	38	10 760	F580010
600/70	28	10 760	F580010
600/70	30	10 760	F580010
600/70	34	10 760	F580010
620/70	42	10 760	F580010
620/75	30	10 760	F580010
620/80	42	11 600	F580008
650/60	34	10 760	F580010
650/60	38	10 760	F580010
650/65	34	10 760	F580010
650/65	38	10 760	F580010
650/65	42	10 760	F580010
650/75	38	10 760	F580010
650/75	42	11 600	F580008
650/85	38	11 600	F580008
710/60	38	11 600	F580008
710/60	42	11 600	F580008
710/70	38	11 600	F580008
710/70	42	11 600	F580008

* Forlengelses-seksjon 581-01 kan være nødvendig!

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Alle priser er eks. mva.

SAFETY GRIP

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

SAFETY GRIP kommer i 5 eller 7 mm tykkelse. Safety Grip 7 mm firkant-kjetting er en sterk lett-kjetting utviklet for varierte oppgaver på vei. Den er det selvsagte valget for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggdekk, tar kjettingen mye på og av, eller kjører på vekslende vei- og føreforhold. TRYGG Safety Grip 5 mm er en superlett og allsidig traktorkjetting til bruk i lettere oppgaver.



DETALJER

Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flat-pigge) som gir svært god gripeevne og slitestyrke. Sidestropper med vridde ledd minimerer dekkslitasje.



5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
280/85	28	6 230	512035A
320/70	24	6 360	512035
320/70	28	6 360	512035
320/85	20	6 360	512035
320/85	24	6 360	512035
320/85	28	6 360	512035
340/80	24	6 230	512035A
340/85	24	6 230	512035A
340/85	28	6 940	512030
360/70	24	6 940	512030
360/70	28	6 530	512030D
360/80	24	6 940	512030
365/80	20	6 940	512030
365/85	20	6 940	512030
375/75	20	6 940	512030
380/70	20	6 940	512030
380/70	24	6 530	512030D
380/70	28	6 940	512030
380/85	24	6 600	512030C
380/85	28	8 120	512020
380/85	30	8 120	512020
385/95	25	8 120	512020
395/80	20	6 940	512030
395/85	20	6 940	512030
400/80	24	6 600	512030C
400/80	28	6 940	512030
405/70	18	6 940	512030
405/70	20	6 940	512030
405/70	24	6 530	512030D

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
420/65	20	6 940	512030
420/65	24	6 530	512030D
420/70	24	6 600	512030C
420/70	28	6 940	512030
420/70	30	8 120	512020
420/70	34	8 120	512020
420/85	24	6 940	512030
420/85	28	8 120	512020
420/85	30	7 800	512020B
420/85	34	8 120	512020
420/85	38	8 810	512015
425/75	20	6 940	512030
440/65	24	6 600	512030D
440/65	28	6 810	512030A
440/80	24	6 940	512030
440/80	88	8 120	512020
440/80	30	7 800	512020B
440/80	34	8 120	512020
460/85	34	8 810	512015
480/65	24	7 720	512025A
480/65	28	7 560	512025B
480/65	30	8 120	512020
480/70	24	7 880	512025
480/70	28	7 880	512025
480/70	30	8 460	512015B
480/70	34	8 810	512015
480/70	38	8 460	512015B
480/80	26	7 880	512025
480/80	28	8 810	512015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/80	30	8 810	512015
480/80	34	8 290	512015D
480/80	38	8 810	512015
520/60	28	7 560	512025B
520/65	24	7 880	512025
520/65	28	7 880	512025
520/70	30	8 810	512015
520/70	34	8 460	512015B
520/75	26	7 880	512025
520/85	38	10 570	512010
540/65	28	7 880	512025
540/65	34	8 290	512015D
540/70	30	8 810	512015
540/70	34	8 290	512015D
540/80	38	10 140	512010B
600/55	38	10 570	512010
600/60	38	10 040	512010C
600/65	34	10 040	512010C
600/65	38	10 140	512010B
600/70	34	10 040	512010C
620/70	42	10 570	512010
620/75	30	10 350	512010H
650/60	34	10 570	512010
650/60	38	10 350	512010H
650/65	38	10 350	512010A
650/65	42	10 570	512010
650/75	38	10 570	512010

Tabellen fortsetter på neste side

SAFETY GRIP

7 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11.2	24	7 180	513387	340/85	28	8 520	513522	460/65	24	8 920	513397
11.2	25	8 010	513512	355/80	20	7 440	513388	460/85	30	10 920	513552
12	20	7 920	513396	360/70	20	7 180	513387	460/85	34	11 550	513418
12.4	20	7 180	513387	360/70	24	8 010	513512	480/65	24	9 660	513313
12.4	24	8 010	513512	360/70	28	8 520	513522	480/65	28	9 260	513399
12.4	28	8 010	513512	360/80	20	7 440	513388	480/65	30	10 180	513551
12.4	32	9 430	513514	360/80	24	7 920	513396	480/70	24	9 260	513399
12.4	36	9 430	513514	365/70	18	6 680	513504	480/70	28	10 180	513551
12.4	38	10 400	513524	365/80	20	7 440	513388	480/70	34	11 550	513418
13.6	16	7 180	513387	365/85	20	9 260	513399	480/70	38	12 250	513419
13.6	24	8 010	513512	370/75	20	7 180	513387	480/80	26	10 180	513551
14	20	8 920	513397	375/75	20	7 440	513388	480/80	30	11 550	513418
14.5	20	7 440	513388	380/65	24	8 920	513397	480/80	34	11 550	513418
14.9	20	7 920	513396	380/70	20	7 440	513388	480/80	38	12 250	513419
14.9	26	9 260	513399	380/70	24	8 920	513397	520/60	28	10 180	513551
14.9	28	9 260	513399	380/70	28	8 920	513397	520/65	24	9 660	513313
14.9	38	10 920	513552	380/85	24	9 260	513399	520/65	28	10 180	513551
15.5	38	10 920	513552	380/85	28	9 260	513399	520/65	30	10 180	513551
16.9	24	9 260	513399	380/85	30	9 260	513399	520/70	34	11 550	513418
16.9	26	9 260	513399	385/95	25	9 260	513399	520/70	38	12 250	513419
16.9	28	10 180	513551	395/80	20	7 920	513396	540/65	24	9 660	513313
16.9	30	10 180	513551	395/85	20	8 920	513397	540/65	28	10 180	513551
16.9	34	10 920	513552	400/70	20	7 920	513396	540/65	34	11 550	513418
16.9	38	11 550	513418	400/80	24	8 920	513397	540/65	38	12 250	513419
18.4	26	10 180	513551	400/80	28	9 260	513399	540/70	34	12 250	513419
18.4	30	10 920	513552	405/70	18	7 920	513396	540/70	38	13 090	513415
18.4	34	11 550	513418	405/70	20	7 920	513396	540/80	38	13 090	513415
18.4	38	12 250	513419	405/70	24	8 920	513397	600/55	38	12 500	513766
20.8	34	13 090	513415	420/65	20	7 920	513396	600/60	28	10 330	513602
20.8	38	13 090	513415	420/65	24	8 920	513397	600/60	38	13 090	513415
20.8	42	14 900	513417	420/70	24	8 920	513397	600/65	25	10 330	513602
280/70	18	6 580	513179	420/70	30	9 260	513399	600/65	28	10 330	513602
280/85	28	8 010	513512	420/85	24	9 260	513399	600/65	34	13 230	513414
320/70	24	7 180	513387	420/85	30	10 920	513552	600/65	38	13 230	513414
320/70	28	8 010	513512	420/85	38	11 550	513418	600/70	30	13 090	513415
320/80	18	7 180	513387	425/55	17	6 440	513305	600/70	34	13 090	513415
320/85	20	7 180	513387	425/75	20	8 920	513397	620/75	30	13 230	513414
320/85	24	8 010	513512	440/65	24	8 920	513397	650/60	34	13 230	513414
320/85	28	8 010	513512	440/65	28	9 260	513399	650/60	38	14 150	513416
340/80	18	7 180	513387	440/70	24	8 920	513397	650/65	34	14 150	513416
340/80	24	8 010	513512	440/80	24	9 660	513313	650/65	38	14 150	513416
340/85	24	8 010	513512	440/80	30	10 180	513551	650/75	38	14 900	513417


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

TRAKTOR

SMT TRAKTOR

BESTSELGER!

TRYGG SMT Traktor gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for maskiner innen landbruk, skog, anlegg og snøbrøyting. Den leveres i dimensjoner fra 8 til 11 mm. Denne kjettingen leveres ferdig tilpasset.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.:
15	19,5	6 950	602110
10,0/75	15,3	5 000	602131
10,5/70	15,3	5 000	602131
11L	16	5 260	602133
10	16,5	5 260	602133
12,4	16	6 120	602141
12,5/80	18	6 120	602141
13,6	16	6 660	602142
12,5/80	20	6 660	602142
38x14,00	20	6 660	602142
8	18	5 570	602178
8,3	20	5 570	602178
7,5	20	5 570	602178
11,2	24	6 890	602505
280/85	24	6 890	602505
12,4	21	8 540	602513

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.:
14	17,5	7 730	603092
16,9	24	11 200	603532
440/65	24	10 880	603305
540/65	24	12 040	603311
520/60	28	12 040	603311
540/65	28	13 550	603313
600/65	34	15 270	603316
600/65	38	15 410	603320
650/65	38	17 160	603321
380/70	24	9 570	603394
400/65	26,5	9 570	603394
600/55	26,5	13 930	603604

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.:
480/65	28	13 580	605309
540/65	28	14 410	605313
540/65	38	17 290	605316
18,00L5	24/25	17 290	605316
600/65	38	17 560	605320
650/65	38	19 610	605321
710/55	34	18 600	605324
18,4-30	30	15 590	605552
16,9-34	34	15 590	605552
18,4-34	34	16 420	605553
16,9-38	38	16 420	605553
18,4-38	38	17 450	605554
460/85	38	17 450	605554

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SM2D

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. TRYGG SM2D fåes i dimensjoner fra 9,5 til 16 mm avhengig av dekk størrelse. Strammekjetting er standard på 55 profil og lavere. Strammekjetting kan kjøpes som tillegg på annen kjetting. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger.



DETALJER

TRYGG SM2D har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



TRAKTOR

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.:
600/65	24	15 660	613766
600/65	38	18 500	613320
500/60	22,5	15 050	613629

Ikke lagervare, lages på forespørsel.

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.:
600/65	38	21 810	615320
500/45	22,5	13 960	615324
18,4-30	30	19 040	615552
16,9-34	34	19 040	615552
600/50	22,5	15 780	615593
600/55	26,5	17 600	615604
500/60	22,5	18 090	615629

Tømmerhenger - SMT 8 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.:
400/60	15,5	5 640	602001 Igland 480
500/50	17	6 430	602005 Igland 580
500/50	17	6 970	602035 Palms 10U

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



SMT TRAKTOR FLEXI

SMT Traktor Flexi leveres i to dimensjoner: 8 og 9,5 mm. Kjettingen må tilpasses. SMT Traktor Flexi har lang levetid – med enkle håndgrep, uten bruk av verktøy, kan kjettingen tilpasses både nye og slitte dekk, og gjerne også etter bytte av dekkdimensjon. Til andre dekkdimensjon[]er enn de som er oppgitt i prislisten tilbyr vi SMT Traktor.



DETALJER

SMT Traktor Flexi-kjetting er utstyrt med overdimensjonerte pigger, herda 10 mm kroker og 8 mm sidekjetting.



8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
8,00	20	6 520	602905
8,25	20	6 520	602905
8,3	24	6 520	602905
9,5	20	6 520	602905
9,5	24	6 520	602905
10,0/75	15,3	5 790	602908
10,00	16,5	5 790	602908
10,5/70	15,5	5 790	602908
10,5	20	6 980	602906
11,2	20	6 980	602906
11,2	24	7 710	602902
11,2	28	7 710	602902
12,5/80	18	6 980	602906
12,5/80	20	6 980	602906
12,5	18	6 800	602909
12,5	20	7 360	602904
12	16,5	5 790	602908
14,5	20	7 360	602904
14/80	20	7 360	602904
15,0/55	17	6 800	602909
15,0/70	18	6 800	602909
15,5/55	18	6 800	602909
15,5/65	18	6 800	602909
16,0/70	24	9 560	602910
16/70	20	7 710	602907
19,5L	24	10 000	602911
260/80	20	6 980	602906
280/58	24	7 710	602902

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
280/60	15,5	5 790	602908
280/70	20	6 980	602906
280/85	20	6 980	602906
300/70	20	6 980	602906
300/70	24	7 360	602904
31x15,50	15	6 800	602909
320/70	24	7 710	602902
320/70	24	7 360	602904
320/85	24	7 710	602902
325/70	18	6 980	602906
325/80	18	6 980	602906
335/80	18	6 800	602909
340/65	18	6 800	602909
340/75	20	7 360	602904
360/70	20	7 360	602904
360/70	20	7 710	602907
360/70	24	8 180	602903
360/80	20	7 360	602904
360/80	24	8 180	602903
365/70	18	6 800	602909
365/80	20	7 360	602904
365/80	20	7 710	602907
375/75	20	7 710	602907
380/70	20	7 710	602907
380/70	24	8 180	602903
380/85	24	8 180	602903
38x14.00	20	6 800	602909
400/60	15,5	6 800	602909

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
400/60	26,5	8 180	602903
400/80	24	8 180	602903
400/80	24	9 560	602910
405/70	18	7 710	602907
405/70	20	7 710	602907
405/70	24	9 560	602910
41x14,00	220	7 360	602904
41x14,00	20	7 710	602907
420/65	20	7 710	602907
420/65	24	9 560	602910
420/70	24	9 560	602910
425/75	20	8 180	602903
43x16,00	20	7 710	602907
440/65	24	9 560	602910
440/65	26,5	9 560	602910
440/65	28	9 560	602910
440/70	24	9 560	602910
440/80	24	10 000	602911
445/65	22,5	9 560	602910
445/70	24	9 560	602910
460/65	24	9 560	602910
460/70	24	9 560	602910
480/65	24	10 000	602911
480/65	28	10 000	602911
480/70	24	10 000	602911
495/70	24	10 000	602911
500/70	24	10 000	602911
520/65	24	10 000	602911

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SMT TRAKTOR FLEXI

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.:
14,5	20	9 470	603907	380/85	28	10 920	603906	445/80	25	11 950	603911
14/80	20	9 470	603907	380/85	30	10 920	603906	445/95	25	12 380	603901
15,5	38	12 380	603901	395/85	20	9 470	603907	455/70	20	10 240	603905
16,00	24/25	12 380	603901	400/60	22,5	9 470	603907	460/85	30	12 380	603901
16,9	24	10 920	603906	400/70	18	9 470	603907	460/85	30	14 030	603902
16,9	26	10 920	603906	400/70	20	9 470	603907	460/85	34	14 030	603902
16,9	28	12 380	603901	400/80	24	10 240	603905	460/85	38	15 470	603909
16,9	30	12 380	603901	400/80	28	10 920	603906	460/85	38	15 470	603909
16,9	34	12 380	603901	405/70	18	9 470	603907	480/65	24	11 950	603911
16,9	38	14 030	603902	405/70	24	10 240	603905	480/65	28	11 950	603911
16/70	24	10 240	603905	420/65	24	10 240	603905	480/70	24	11 950	603911
18,4	30	12 380	603901	420/70	24	10 240	603905	480/70	30	12 740	603908
18,4	30	14 030	603902	420/70	28	10 920	603906	480/70	34	14 030	603902
18,4	34	14 030	603902	420/70	30	10 920	603906	480/70	34	12 740	603908
18,4	38	15 470	603909	420/70	34	12 380	603901	480/70	38	14 030	603902
18	22,5	10 240	603905	420/85	24	10 920	603906	480/70	38	15 470	603909
19,5L	24	11 950	603911	420/85	28	12 380	603901	480/80	38	15 470	603909
25x10,00	12	11 660	603904	420/85	30	12 380	603901	495/70	24	11 950	603911
320/85	24	9 670	603910	420/85	34	14 030	603902	500/70	24	11 950	603911
340/85	24	9 470	603907	440/65	24	10 240	603905	520/65	24	11 950	603911
360/70	24	9 470	603907	440/65	26,5	10 240	603905	520/70	30	12 740	603908
360/80	20	9 470	603907	440/65	28	10 240	603905	520/70	34	15 470	603909
365/80	20	9 470	603907	440/70	24	10 240	603905	520/70	38	15 470	603909
375/75	20	9 470	603907	440/80	24	11 950	603911	540/65	30	12 740	603908
380/70	24	9 470	603907	440/80	28	12 380	603901	540/65	34	12 740	603908
380/70	28	10 330	603903	440/80	30	12 740	603908	540/65	38	15 470	603909
380/85	24	10 330	603903	440/80	34	12 380	603901	600/65	34	15 470	603909
380/85	28	10 330	603903	445/70	24	10 240	603905				

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no





ANLEGG



SMT



SMT TVILLING



SM2D



PLATEKJETTING



SAFETY GRIP ANLEGG

ANLEGG

Anleggskjetting må tåle svært store påkjenninger. Maskinene er tunge og underlaget består gjerne av skutt stein. Tilpassede herdemetoder og material legeringer sikrer anleggskjettinger med optimal levetid. Gjennom nært og godt samarbeid med landets ledende anleggsentre-prenører har vi gjennom flere år utviklet et bredt og solid spekter av anleggskjetting av aller høyeste kvalitet.


VALG AV TRYGG ANLEGGS KJETTING

ANLEGG	SMT	SM2D	SMT Tvilling	Plate	Safety Grip
Hjulgraver			x		
Veihøvel/Fres	x			x	x
Dumper	x	x			x
Hjullaster	x			x	x

SMT ANLEGG

BESTSELGER!

TRYGG SMT gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende kjetting utviklet for maskiner innen landbruk, anlegg og snøbrøyting. Den leveres i dimensjoner fra 11 til 16 mm. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg. Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger. Etter at kjettingen er herdet blir den anløpt noe som tar bort spenninger fra stålet og som gir en mer holdbar kvalitet til dette bruket.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
17,5	25	13 620	605762
20,5	25	15 810	605764
23,5	25	18 080	605766
26,5	25	20 430	605768
29,5	25	21 830	605772
16	24/25	15 030	605781
18	24/25	16 790	605782
620/75	26	16 790	605782

13 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
20,5	25	20 220	606764
23,5	25	23 330	606766
26,5	25	26 410	606768
16	24/25	22 230	606781
18	24/25	26 170	606782
29,5	25	35 780	606772
750/65	25	27 910	606803


16 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENDR.
23,5	25	34 300	608766
26,5	25	38 320	608768
600/65	34	34 350	608316

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SMT TVILLING

SMT Tvilling er en spesialkjetting for hjulgravere med for liten plass mellom dekkene til å bruke tradisjonelle tvilling-kjettinger. Utviklet i samarbeid med landets ledende aktører innen anleggsvirksomhet. Det helflytende mønsteret sikrer kontinuerlig kontakt med underlaget, og gir i tillegg behagelig gange under transportkjøring. Produseres i 8 og 9,5 mm tykkelse.



DETALJER

TRYGG SMT Tvilling har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25-20	8	7 580	602011
9,00-20	8	8 270	602008
10,00-20	8	8 640	602012
11,00-20	8	9 270	602013

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
315/70-22,5	8	8 170	602014
315/70-22,5	9,5	10 660	603014
315/80-22,5	9,5	10 980	603015

Alle priser er pr par.


På tvillingkjettinger dekker ett par alle hjul på én aksel.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SM2D

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. TRYGG SM2D fåes i dimensjoner fra 11 til 16 mm avhengig av dekk størrelse. Strammekjetting er standard på 55 profil og lavere. Strammekjetting kan kjøpes som tillegg på annen kjetting. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger.



DETALJER

TRYGG SM2D har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
20,5-25	11	23 310	615764
23,5-25	11	24 510	615766
20,5-25	13	30 510	616764
23,5-25	13	31 840	616766

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
26,5-25	13	36 810	616768
29,5-25	13	40 700	616772
29,5-25	16	55 150	618772

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



PLATEKJETTING

PLATEKJETTING – perfekt for tunge maskiner og snørydding

Denne er kjettingen er perfekt for de store anleggsmaskinene som skal gå på anlegg og spesielt for snørydding. Med tung vekt på maskinen sitter platene i denne kjettingen perfekt i underlaget og gjør snøryddingen rask og effektiv. Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slites dermed ikke mot ringen. Platenes brede og avrundede bunn gjør også at dekkslitasjen er minimal til tross for stor vekt på maskinen. Strammekjetting er standard.



DETALJER

9,5 mm ringer og senkesmidde plater gir meget godt grep.

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
16,9-24	19 470	503050
16,9-28 IND	21 530	503020
17,5-25 std	19 470	503050

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
20,5-25 std	22 400	503051
20,5-25 L5	23 360	503056
23,5-25 std	25 180	503052

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
26,5-25 std	28 130	503053
14,00-24/25	19 470	503050
440/80-28	21 530	503020

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

ANLEGG



SAFETY GRIP Anlegg

Et økonomisk godt alternativ til kombinasjonskjøring i vei og terreng. Kjettingen er laget av slett firkantstål og både kan og bør brukes på begge sider. Den har god kjørekraft, er lett i vekt, og slitesterk. Velegnet for maskiner med lite plass mellom dekk og skjerm etc, da den bygger lite ut fra dekket. Produseres i dimensjonene 10 og 11,5 mm godstykkelse. Kan produseres i 13 mm på forespørsel.



DETALJER

Firkantkjettingen er dobbeltherdet for ekstra motstand mot brudd. Kan leveres med flatpigg.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
15,5-25	10	10 390	502170
17,5-25	10	11 210	502171
20,5-25 std	10	13 260	502172
20,5-25 std	11,5	17 560	502272

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
23,5-25 std	11,5	18 870	502273
14,00-24/25	10	11 210	502171
16,00-24/25	10	13 220	502162
600/50-22.5	10	10 730	502183

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no





MINDRE KJØRETØY



ATV



HELENE



**STIGEKJETTING
FIRKANT**



**STIGEKJETTING
PIGG**



CLASSIC



MAGI

Her finner du våre spesialutviklede kjettinger til mindre kjøretøy som ATV, snøfreser, varebil, truck og personbil.

Helflytende kjetting for ATV, minigravere, plentraktorer og andre småmaskiner. Laget i smidig og slitesterk 5,5 mm eller 6 mm vridd piggekjetting.



DETALJER

Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,00-12	5,5	2 080	425226
6,00-14	5,5	2 080	425226
7,00-12	6	2 940	425328
7,00-14	6	2 940	425328
7,00-16	6	3 080	425327
8,00-16	6	3 080	425327
11,0/65-12	5,5	2 390	425250
12-16,5	6	3 550	425356
205/65-15	5,5	2 010	425225
205/80-12	5,5	2 060	425210
205/85-12	5,5	2 010	425225
22x10,00-10	5,5	1 910	425220
22x10,00-8	5,5	1 910	425220
22x11,00-8	5,5	1 910	425220
22x8,00-12	5,5	1 910	425220
22x9,50-12	5,5	1 910	425220
23x10,00-10	5,5	1 910	425220
23x10,00-12	5,5	1 910	425220
23x10,50-12	5,5	2 220	425230
23x8,00-12	5,5	1 910	425220
23x8,50-12	5,5	1 910	425220
240/75-10	5,5	2 220	425230
24x10,00-11	5,5	2 220	425230
24x11,00-10	5,5	2 220	425230
24x11,5-10	5,5	2 220	425230

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
24x12,00-12	5,5	2 290	425240
24x8,50-12	5,5	2 010	425225
24x8,50-14	5,5	2 220	425230
24x9,00-10	5,5	1 910	425220
24x9,00-11	5,5	1 910	425220
24x9,00-12	5,5	1 910	425220
24x9,50-10	5,5	2 010	425225
255/60-10	5,5	1 910	425220
255/60-14	5,5	2 390	425250
255/65-12	5,5	2 220	425230
25x10,00-10	5,5	2 290	425240
25x10,00-12	5,5	2 290	425240
25x10,50-12	5,5	2 290	425240
25x11,00-10	5,5	2 290	425240
25x11,00-12	5,5	2 290	425240
25x12,00-10	5,5	2 290	425240
25x12,00-9	5,5	2 290	425240
25x12,50-10	5,5	2 390	425250
25x12,50-12	5,5	2 390	425250
25x8,00-12	5,5	2 010	425225
25x8,50-14	5,5	2 220	425230
25x9,00-12	5,5	2 220	425230
26x10,00-12	5,5	2 390	425250
26x10,00-14	5,5	2 250	425249
26x10,50-12	5,5	2 390	425250

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
26x11,00-12	5,5	2 390	425250
26x12,00-12	5,5	2 390	425250
26x8,00-12	5,5	2 010	425225
26x8,00-14	5,5	2 010	425225
26x9,00-12	6	2 890	425312
26x9,00-14	6	2 890	425312
270/60-12	5,5	2 290	425240
27x10,50-15	6	2 940	425328
27x11,00-14	5,5	2 390	425250
27x12,00-12	5,5	2 390	425250
27x8,50-15	6	2 890	425312
27x9,00-12	5,5	2 390	425250
27x9,00-14	5,5	2 390	425250
27x9,50-15	6	2 940	425328
280/60-12	5,5	2 290	425240
28x10,00-12	5,5	2 390	425250
28x12,00-12	5,5	2 430	425255
280/65-10	5,5	2 290	425240
29x12,50-15	6	3 030	425340
305/50-14	6	2 940	425328
31x10,50-15	6	3 030	425340
320/55-15	6	3 030	425340
320/60-12	5,5	2 390	425250

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

TRUCK:

HELENE

Rutemønstret kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner. Leveres i 5x5 eller 7x6 mm firkantkjetting med påsveiste, liggende pigger på annethvert ledd. Gir godt grep, behagelig gange og er skånsom mot betonggulv.



DETALJER

Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,50-10	5x5	3 850	414213
7,00-12 Normal	5x5	3 520	414220
7,00-12 Smal	7x6	3 640	414319
7,00-12 Normal	7x6	3 960	414320
7,00-15	7x6	4 200	414330
8,15-15_28x8,00-15	7x6	4 070	414340
8,25-15	7x6	5 000	414345
180/70-8_18x7,00-8	5x5	2 310	414138

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
23x9-10	7x6	3 500	414360
250/70-15_250-15	7x6	4 420	414380
27x10,50-15	7x6	3 800	414481
27x10-12/15	7x6	3 990	414480
28x9,00-15_29x8,00-15	7x6	4 850	414370
300-15 Smal	7x6	5 550	414489
300-15_32x12,1-15	7x6	6 150	414490
315/80-22,5 BB	7x6	8 260	414395

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



STIGEKJETTING FIRKANT

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner laget av firkantkjetting som har en rektangulær utvendig profil. Leveres i tettlenket utførelse for bedre grep og mer behagelig gange.



DETALJER

Firkantkjetting-profilen sørger for godt grep selv uten pigger.



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5.00-8	5x5 mm	1 090	413050
6,50-10	5x5 mm	1 710	413213
7.00-12	7x6 mm	3 520	413320
7,50-15	7x6 mm	4 410	413335

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25-15	7x6 mm	4 770	413345
28x9,00-15	7x6 mm	4 210	413370
250-15	7x6 mm	4 610	413380
32x12,10-15_300-15	7x6 mm	5 340	413490

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

STIGEKJETTING PIGG

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner med pigger gir ekstra godt grep. Leveres også i tettlenket utførelse for enda bedre grep og mer behagelig gange.



DETALJER

Påsveisete runde pigger. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,50-10	6 mm	2 320	411213
7.00-12	6 mm	2 680	411220
8,25-15	7 mm	5 530	411345
28x9,00-15	7 mm	4 850	411370

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

MINDRE KJØRETØY

PICK-UP/PERSONBIL:

CLASSIC

TRYGG Classic er en tradisjonell kjetting som sikrer solid grep. Den er laget av borstål i beste kvalitet. Classic kjetting er godt egnet til bruk på SUV, bobiler og personbiler.



DETALJER

Påsveiste runde pigger

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
195/70-16	6	1 860	400571
195/75-16	5.5	1 610	400472
195-15	5.5	1 590	400453
195-16	6	1 990	400562
205/70-15	6	1 860	400571
205-16	6	1 990	400562
215/60-16	6	1 860	400571
215/60-16	5.5	1 590	400453
215/65-16	5	1 450	400374
215/65-16	6	1 860	400571
215/70-16	6	1 990	400562
215/75-15	5.5	1 750	400473

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
215/85-16	6	2 200	400573
215-14	5.5	1 750	400473
215-15	6	1 990	400562
225/55-17	6	1 990	400562
225/75-15	5.5	1 750	400473
225/75-16	5	2 030	400582
235/60-16	6	1 890	400581
235/70-15	5	2 030	400582
235/70-16	5.5	1 880	400474
235/75-15	5.5	1 880	400474
235-15	6	2 200	400573
245/70-16	6	2 210	400592

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
245-16	6	2 390	400584
255/70-15	6	2 210	400592
255/75-15	6	2 200	400573
265/65-17	6	2 390	400584
265/75-16	6	2 390	400584
6,00-16	5.5	1 590	400453
8,75-16,5	5	2 030	400582
10-16,5	6	2 390	400584
10,00-20	8	3 600	450374
275/80-22,5	8	3 600	450374
16,00-24	8	6 950	450473
16,00-25	8	6 950	450473

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

MAGÍ

Rimelig personbilkjetting. Kjettingen monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Leveres i praktisk koffert for oppbevaring i bil.



VAENR. PRIS/PAR	405050	405060	405070	405080	405090	405100	405110	405120	405130	405140	405150	405160
	kr 1 090	kr 1 090	kr 1 090	kr 1 090	kr 1 110	kr 1 150	kr 1 180	kr 1 210	kr 1 250	kr 1 290	kr 1 320	kr 1 350
DEKK DIM:	165/80-13	175-13	185-13	205/70-13	195-14	205-14	215/75-14	225/70-15	245/60-15	245/50-18	235/70-16	265/40-21
	175/70-13	640-13	185/80-13	185-14	205/70-14	215-14	205/75-15	215/65-16	245/55-16	245/45-19	225/70-17	265/45-20
	185/65-13	175/80-13	195/70-13	195/70-14	225/55-14	195-15	195/75-16	235/60-16	255/50-16	235/60-17	235/65-17	265/50-19
	520-14	185/70-13	205/65-13	205/65-14	225/60-14	205/70-15	215/65-16	225/60-16	235/55-17	225/65-17	235/60-18	255/50-20
	560-14	195/65-13	175-14	175-15	185-15	215/65-15	225/60-16	245/45-18	245/50-17	235/55-18	275/35-20	255/55-19
	165/70-14	205/60-13	175/75-14	185/70-15	195/70-15	225/60-15	7.50 -14	265/35-18	275/40-17	225/60-18	275/40-19	255/60-18
	175/65-14	165-14	185/70-14	195/65-15	205/65-15	235/55-15	6.00-16	245/45-17	275/40-17	235/50-19	215/85-16	285/45-19
	185/60-14	165/75-14	195/65-14	205/55-15	215/60-15	215/55-16	6.40-16	225/55-17	255/40-18	235/45-20	255/65-16	275/45-20
	155-14	175/70-14	205/60-14	215/50-15	225/50-15	225/50-16		215/70-16	255/45-17	225/55-19	255/70-15	295/35-21
	195/55-14	185/65-14	175/70-15	215/40-17	225/55-15	265/50-16		245/40-18	225/60-17	205/75-17.5		275/60-17
	195/45-14	190/60-14	185/65-15	205/60-15	205/55-16	215/50-17		255/40-17	225/70-15	215/80-16		265/45-21
	145-15	205/55-14	195/55-15	185/80-14	225/45-16	225/45-17		205/65-17	215/70-16	255/40-20		295/40-20
	195/60-13	155-15	205/50-15	175/80-15	205/60-16	255/45-15		215/60-17	245/45-18	255/45-19		265/60-18
	170/60-15	560-15	195/60-15	205/50-16	215/50-16	235/60-14		215/55-18	235/60-16	255/55-17		235/85-16
	155/65-15	185/55-15	205/45-16	195/55-16	205/50-17	205/65-16		225/45-19	225/65-16	235/75-15		265/65-17
	155/70-15	185/60-15	175/80-14	195/60-16	195/75-14	215/70-14		195/80-16	235/65-16	225/75-16		265/70-16
	155/80-14	195/50-15	600-13	205/45-17	600-14	245/45-16		215/80-14	30/9.50-15	31/11.50-15		315/35-20
	175/55-15	175/65-15	215/40-16		195/75-15	225/45-18		215/75-15	8.40-15			
		165/80-14	195/50-16		195/80-14	225/40-18		205/75-16				
		165/70-15	205/40-17		235/40-17	205/75-14		6.50 -17				
		175/70-15			195/65-16	195/75-15						
		185/50-16			215/45-17	185/75-16						
		195/45-16				195/70-16						
						215/60-16						

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



DELER:

VRIDD KJETTING, FULLPIGGET I METERVARE



BRODDKJETTINGLENKER

Dimensjon		Kr/stk.	
Dim	Lengde	I løs vekt	Varenr.
4,5 mm	7 ledd	67,50	300010
	8 ledd	76,70	300011
	9 ledd	87,00	300012
5,0 mm	8 ledd	82,40	300021
	9 ledd	93,90	300022
	10 ledd	108,00	300023
	11 ledd	117,00	300024
	12 ledd	123,00	300025
5,5 mm	9 ledd	110,00	300032
	10 ledd	117,00	300033
	11 ledd	126,00	300034
	12 ledd	129,00	300035
6,0 mm	9 ledd	119,00	300042
	10 ledd	129,00	300043
	11 ledd	138,00	300044
	12 ledd	141,00	300045
	13 ledd	158,00	300046
	14 ledd	165,00	300047
	15 ledd	184,00	300048
	16 ledd	193,00	300049
7mm	9 ledd	138,00	307582
SUPER.	10 ledd	146,00	307583
firkantpigg	11 ledd	153,00	307584
m/krok	12 ledd	163,00	307585
	13 ledd	171,00	307586
	14 ledd	179,00	307587
	16 ledd	194,00	307589
8,0 mm	10 ledd	203,00	300083
	11 ledd	227,00	300084
	12 ledd	241,00	300085
	13 ledd	263,00	300086
	14 ledd	275,00	300087
	15 ledd	300,00	300088
	16 ledd	317,00	300089
	17 ledd	337,00	300090

YTTERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
Motorsykkkel	52,70	332100
Personbiler	71,00	332110
Lastev. 7 mm sidekj.	88,10	332120
Større lastevogner	98,40	332130

INNERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
Motorsykkkel	16,10	333200
Personbiler	17,20	333210
Lastevogner	20,60	333220
Ekstra last	34,40	333230

LÅS MED LEDD



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
4,0 og 4,5 mm sidekjetting	45,80	331010
5,0 og 5,5 mm sidekjetting	63,00	331020
6,0 og 7,0 mm sidekjetting	84,70	334170
8,0 mm sidekjetting	136,00	334180
9,5 og 11 mm sidekjetting	194,00	331050

LÅS, SENKESMIDD MED LEDD SJAKKEL



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
For 6 og 7 mm sidekjetting	89,30	334070
For 8,0 mm sidekjetting	143,00	334080

HERDET SIDEKJETTING



LÅS, SENKESMIDD MED LEDD SJAKKEL

Dim	Kr/m løs	Kr/m bunt	Varenr.:	M/kasse
4,0x31,7 mm	95,00	31,00	311040	240 m
5,0x34 mm	145,00	47,00	311050	180 m
6,0x34 mm	220,00	71,00	311061	120 m
6,0x38 mm	211,00	68,00	311060	120 m
7,0x42 mm	238,00	77,00	311070	90 m
8,0x50 mm	311,00	101,00	311081	120 m
9,5x50 mm	465,00	151,00	311096	90 m
9,5x57 mm	450,00	146,00	311097	90 m
9,5x62,5 mm	434,00	141,00	311095	90 m
11,0x60 mm	606,00	197,00	311110	60 m
13,0x60 mm	785,00	255,00	311131	60 m
13,0x81 mm	736,00	239,00	311132	60 m

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD

*kan også leveres i premium



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
3/16" - 5 mm	11,50	341050
1/4" - 6 mm	12,60	341065
5/16" - 8 mm	12,60	341080
3/8" - 10 mm	17,80	341100
7/16" - 11 mm	19,00	341110
1/2" - 13 mm	20,10	341130
9/16" - 14 mm	25,20	341140
5/8" - 16 mm	32,70	341160

KOBLINGSLEDD TIL KOBLING I BANEN



For kjetting	Kr/stk.	Varenr.:
5 mm	60,40	520105
7 mm	72,80	520107
8 mm	84,70	520008
9,5 mm	91,40	520109
11 mm	118,00	520101
13 mm	135,00	520103

KROKER, UHERDET



Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
5,0 mm	5,60	322050
5,5 mm	6,80	322055
6,0 mm	6,80	322060
7,0 mm	8,30	322070
8,0 mm	9,60	322080
8 med mer SUPER (herdet)	9,60	325080
9,0 mm	11,00	322091
10,0 mm	14,90	322100
11,0 mm	20,60	322110
13,0 mm	38,90	322130

S-KROK MED LANGE ENDER

Brukes mot ender



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
8,5 mm for 7 mm kjetting	44,70	517085
9,5 mm for 8 mm kjetting	55,00	517095
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	64,10	517111

Z-KROKER MED GUMMIKNOTT

Brukes i bane



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
7,0 mm for 6 mm kjetting	40,10	343070
8,5 mm for 7 mm kjetting	42,40	343085
10,0 mm for 8 mm kjetting	45,80	343100
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	48,10	343110

GUMMISTRAMMERE SPIDER



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.:
For personbil	188,00	350108
For lastebil	188,00	350109

STRAMMEKJETTING



Passer for	Kr/par	Varenr.:
8-9,5-11 mm	624,00	336030
13-16 mm	854,00	336040

STIFTKOBLING

Str.	Ant pr pk.	Kr/kobl.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4		165,00	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4		180,00	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4		218,00	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4		296,00	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3		290,00	520210-3
UNI 16, for 13-16 mm kjet.		179,00		520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.		237,00		520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.		264,00		520221



Str.: 5-10



Str.: 13-22

REPARASJON AV RING

Str.	Type	Kr/stk.	Varenr.:
10 mm	Reparasjonsring	110,00	520111
13 mm	Reparasjonsring	138,00	520112
13-8 mm	Hammerlock	143,00	212113
16-8 mm	Hammerlock	225,00	212016
19-8 mm	Hammerlock	286,00	212019
7 mm skjøteledd for 6 mm sidekjetting		59,50	340370
8 mm skjøteledd for 7 mm sidekjetting		67,50	340371
11 mm skjøteledd for 9,5 mm sidekjetting		80,10	340374
13 mm skjøteledd for 11 mm sidekjetting		92,70	340376
16 mm skjøteledd for 13 mm sidekjetting		111,00	340379



Reparasjonsring



Hammerlock



Skjøteledd

Alle priser er eks. mva.

SEKSJONER FOR FORLENGELSE:


SAFETY GRIP 5-7 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV SAFETY GRIP

Passer til varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.:
512010	Forelengelsesseksjon 5 mm	847	512-01
512015	Forelengelsesseksjon 5 mm	832	512-02
512020	Forelengelsesseksjon 5 mm	832	512-02
512025	Forelengelsesseksjon 5 mm	832	512-02
512030	Forelengelsesseksjon 5 mm	818	512-03
512035	Forelengelsesseksjon 5 mm	800	512-04
513179	Forelengelsesseksjon 7 mm	880	513-01
513302	Forelengelsesseksjon 7 mm	880	513-01
513304	Forelengelsesseksjon 7 mm	880	513-01
513305	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513313	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513387	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513388	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513396	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513397	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513399	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513414	Forelengelsesseksjon 7 mm	981	513-04
513415	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513416	Forelengelsesseksjon 7 mm	981	513-04
513417	Forelengelsesseksjon 7 mm	981	513-04
513418	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513419	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513512	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513514	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513522	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513524	Forelengelsesseksjon 7 mm	913	513-02
513551	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513552	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513602	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513766	Forelengelsesseksjon 7 mm	981	513-04
513991	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03
513992	Forelengelsesseksjon 7 mm	939	513-03

TRAC, TRAKTOR, SMT TRAKTOR 8-16 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV FAST TRAC/TRAKTOR/SMT

Passer for	Kr/par	Varenr.:
*7 mm Fast Trac	450	581-01
8 mm SMT	498	600290
9,5 mm SMT	707	600390
11 mm SMT	1 110	600590
13 mm SMT	1 480	600690
16 mm SMT	1 880	600890

VERKTØY:

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

Hydraulisk



350105

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang for muttertrekker	2 050	350105
Strammetang for muttertrekker	2 200	350106

STRAMMETANG



350100

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang	2 050	350100

VERKTØY FOR YTTERLÅS



350004

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Verktøy for ytterlås	140	350004

BOLTEKUTTER - OPPTIL 8 mm BOLTER



350300-320

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Boltekutter, 60 cm	522	350300
Boltekutter, 90 cm	626	350320

BYGGETANG



350200-210

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Byggetang L=50 cm	1 270	350210
Byggetang L=83 cm	1 370	350200

STIFTKOBLINGSVERKTØY



350005

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Stiftkoblings-verktøy, liten	190	350005
Stiftkoblings-verktøy, stor	264	350006

KJETTINGPOSER

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
S Kjettingpose	40,60	910040
M Kjettingpose	47,90	910050
L Kjettingpose	55,20	910060

S

M

L





INNKORTING

Kjettingen skal alltid være godt tilpasset dekket. Ved kjøring er det viktig å ha kjettingen normalt stram i banen. Med kjettingen følger håndboken "Montering, bruk og sikkerhet".

SMT Traktor Flexi, Traktor, Fast Trac, Safety Grip



Med kjettingen følger det en tabell over tilpasningsmulighetene. Hvis sidekjettingen skal justeres, gjør alltid dette først.



Den siste seksjonen kan fjernes helt og på de to siste seksjonene kan lengden justeres.



På lett-kjettingene reguleres lengden med en kappskive.



Lengden på sidekjettingen reguleres meget enkelt og sikkert i flere posisjoner.

Reparasjonsdeler



1.



2.



3.



4.



5.

1. Z-krok og S-krok brukes til å reparere brudd i piggkjetting. Z-krok brukes i bane og S-krok brukes i ender.
2. Sjakler brukes til nødreparasjon av ødelagte kroker, men slites raskere enn en vanlig krok. Anbefales å erstatte ødelagte kroker med tilsvarende nye så raskt som mulig.
3. Skjøteledd for sidekjetting. Må ikke brukes på bane/ pigg-kjettingen, eller som erstatning for ødelagt krok.
4. Smidd og herdet stiftkobling og reparasjonsring. Dette er våre hovedkomponenter for varig reparasjon av brudd hvor som helst på kjettingen.
5. Verktøy for enkel åpning av små og store stiftkoblinger.

SIKKERHET – GARANTI

Både tester og våre egne erfaringer sier det samme:


1. Jo raskere man kjører med kjettingen, jo raskere oppstår både slitasje og brudd.
2. Feil stramming av kjettingen øker slitasjen vesentlig.
3. Kombinasjonen av pkt 1 og 2 kan resultere i utslitt og/eller ødelagt kjetting etter kun få timers bruk.

Kjettingen skal sitte så stramt som mulig, men må kunne vandre på dekket. Det vil si at den beveger seg rundt dekket under kjøring.

Manglende vandring vil øke dekk- og kjettingslitasjen vesentlig. En helflytende kjetting skal altså ikke sitte for løst og heller ikke så stramt at kjettingen sitter fast.

Jo raskere man kjører jo lettere vandrer kjettingen.

Det medfører at ved rask kjøring skal man stramme kjettingen mer enn ved langsom kjøring. Ved høy hastighet og/eller for løst tilpasset kjetting, blir den slått i stykker mot underlaget.



BRUDDGARANTI

Nøsted & gir som eneste produsent av hjulkjetting bruddgaranti på transportkjetting og traktorkjetting. Garantien omfatter hele vår produktportefølje. Mange års erfaring og testing under krevende forhold, testing i laboratoriet, utvikling av sveiseteknologi og herdeteknologi, gjør at vi er så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil. Skulle du få brudd som skyldes produksjonsfeil vil din forhandler umiddelbart erstatte på best mulig praktiske måte. Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning). Pigglitasjen må ikke ha nådd ned til sveisesvulst. Garantien gjelder i ett år etter kjøpsdato mot fremvisning av kvittering/faktura. Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema.

SIKKERHET

Tauing/Surring/Løfting

Hjulkjettinger er spesialherdet for sitt formål. Denne herdingen medfører at kjettingen er hard og sprø sammenlignet med løfteketting. Ved høye belastninger vil kjettingen plutselig knekke og metall biter kan fyke løs. Det er forbundet med livsfare å bruke hjulkjettinger til andre formål som f.eks. tauing, surring og løfting!

Veigrep og Fart

Veigrepet er alltid sterkt redusert når man bruker kjettinger. Kjøring med kjetting krever derfor spesiell omtanke. Det må aldri kjøres fortere enn 50 km/time.

Montering

Les monteringsanvisningen nøye og følg denne. Dersom du ikke har monteringsanvisning, sørg for å skaffe denne før kjettingen monteres.

Vanskelig føre

Legg på kjettinger når vanskelige kjøreforhold oppstår og alltid før du står fast. Kjettingene er ikke laget for å spinne et kjøretøy ut av fastlåste situasjoner, men å motvirke at slike situasjoner oppstår.

Skader/defekter

Kjør aldri med defekte kjettinger. Feil skal øyeblikkelig utbedres på foreskrevet måte.

Forskrifter

Følg forskriftene og kjøretøyfabrikanterens anvisninger for riktig bruk av kjetting. Riktig montering og tilstrekkelig antall kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel.

Garanti

Våre hjulkjettinger er garantert mot fabrikkfeil. Dette gjelder f.eks. feil i materialet, sveis eller herding.

Ansvar

Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger beheftet med feil. Nøsted & tar intet ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, redskap eller personell. Ei heller dekkes andre følgeskader som driftsavbrudd osv. Slitasje som skyldes annet enn fabrikkfeil vil ikke bli erstattet. Dekksslitasje erstattes ikke.

Reklamasjon

Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendte reklamasjon skjemaer eller ved eventuell inspeksjon. Kjettinger kan returneres til Nøsted & etter nærmere avtale og etter skriftlige retningslinjer som vil bli tilsendt.

Retur/avbestilling

All retur må avtales på forhånd med Nøsted &.



Julian Skeie



Øyvind Honnemyr



Ole Vidar Øverland



Sandra Kjeka



Nøsted &



Jakob Venås



Anton Fredriksen



Nøsted &



Ole Vidar Øverland



Spilling Skog



Nøsted &



Nøsted &



Eivind Nese



Nøsted &



Ole Vidar Øverland



Nøsted &



Eivind Nese



Rodin & Co AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset

Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset

Tlf: 63 89 33 00 - Ordrekontor: 63 89 33 33

E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no

Medlem av:



Forhandler:

