

SPEILKATALOG



Rodin & Co %



Mekra er en av Europas ledende produsenter av speil til originalmarkedet og ettermarkedet.

Mekra hovedspeil

Bakstykke i sortlakkert aluminium. Ring av sort gummi. Klammerfeste Ø 16-18 mm med rattmutter.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 10042-99	Speilhode plant (ikke E-merket)	258 x 158 mm
SPE 51.2590.117	Speilhode konvex (E-merket)	266 x 163 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13078	Speilglass plant	250 x 150 x 2 mm	
SPE 16008	Speilglass konvex	257 x 155 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 13183	Gummi ring		
SPE 16092	Varmeelement 24V 25W		
SPE 16093	Varmeelement 12V 25W		
SPE 13047	Rattmutter		

Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 315 x 225 mm

Bakstykke i sort aluminium. Ring av sort PVC. Klammerfeste Ø 16-20 mm med rattmutter.

Leveres med eller uten varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12069	Speilhode plant (ikke E-merket)	315 x 225 mm
SPE 12083	Speilhode konvex (ikke E-merket)	315 x 225 mm
SPE 12084-99	Speilhode konvex 24V, strømuttak app. (ikke E-merket)	315 x 225 mm
SPE 51.2550.127	Speilhode konvex. (E-merket)	315 x 225 mm
SPE 51.2550.147	Speilhode konvex 24V, strømuttak KG1. (E-merket)	315 x 225 mm



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13095	Speilglass plant	300 x 210 x 3 mm	
SPE 33035	Speilglass konvex (E-merket)	300 x 210 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 33036	Speilglass konvex (ikke E-merket)	300 x 210 x 3 mm	Radie=1400 m/tape
SPE 16064	PVC ring		
SPE 16096	Varmeelement 24V 35W		
SPE 13047	Rattmutter		

El. alt.



Mekra hovedspeil 315 x 225 mm

Bakstykke i sort aluminium. Ring av sort PVC. Universalfeste Ø 14-20 mm.

Leveres med eller uten varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12159	Speilhode konvex	315 x 225 mm
SPE 12160-6	Speilhode konvex 24V Stømuttak KG1	315 x 225 mm



El. alt.



KG1

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 33035	Speilglass konvex	300 x 210 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 16064	PVC ring		
SPE 16096	Varmeelement 24V 35W		
SPE 11.2500.910	Aluminium feste Ø 14-20 mm		

Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 315 x 225 mm

Bakstykke i sort plast. Kraftig gummiring. Klammerfeste Ø 16-22 mm. Leveres med varmeelement. Elektrisk justerbart.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12056	Speilhode konvex 24V. (E-merket)	315 x 225 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 33035	Speilglass konvex. (E-merket)	300 x 210 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 16096	Varmeelement 24V 35W		

Mekra hovedspeil 430 x 235 mm

Bakstykke i sortlakkert metall, kraftig gummiring. Klammerfeste Ø 22 mm med rattmutter.

Leveres med eller uten varmeelement.

Orginalspeil til Scania.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.2576.127	Speilhode konvex m/festehull for vindkappe. (E-merket)	430 x 235 mm
SPE 51.2576.147	Speilhode konvex 24V m/festehull for vindkappe. (E-merket). m/kabel for strøm	430 x 235 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13204	Speilglass konvex.	415 x 221 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 13185	Gummiring		
SPE 16098	Varmeelement 24V 35W		

Mekra hovedspeil 378 x 188 mm

Bakstykke av sort plast, ring av sort PVC. Universalfeste Ø 14-20 mm.

Leveres med eller uten varmeelement.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.2500.127	Speilhode konvex (E-merket)	378 x 188 mm
SPE 51.2500.147	Speilhode konvex (E-merket) 24V. Strømuttak app.	378 x 188 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 33041	Speilglass konvex.	367 x 175 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 16065	PVC ring		
SPE 16098	Varmeelement 24V 35W		

El. alt.



App

Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 305 x 185 mm

Bakstykke i sort plast, ring av sort gummi. Klammerfeste Ø 16-18 mm.

Leveres med varmeelement.

Universalspeil for buss og last.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.2540.148	Speilhode konvex 24V. Kabeluttak for strøm. (E-merket)	305 x 185 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16012	Speilglass konvex (E-merket)	292 x 172 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 16066	Gummiring		
SPE 16092	Varmeelement 24V 25W		



Mekra hovedspeil 270 x 165 mm

Bakstykke av sort ABS plast. Klammerfeste for Ø 20mm rør.

Universalspeil.

Leveres uten varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.1100.401	Speilhode konvex (E-merket)	270 x 165 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16008	Speilglass konvex.	257 x 155 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 13327	Gummiring		



Mekra hovedspeil 370 x 183 mm

Bakstykke i sort plast. Klammerfeste for Ø 18 mm rør. Universalspeil for buss og last.

Leveres med element.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.2530.149	Speilhode konvex 24V. Strømuttak app. (E-merket)	370 x 183 mm
SPE 12131	Speilhode konvex 24V. Strømuttak KG2	

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16013	Speilglass konvex.	355 x 170 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 13317	Gummiring		
SPE 16098	Varmeelement 24V 35 W		
SPE 16099	Varmeelement 12V 35W		
SPE 09.2070.101	Løs kabel m/vinkelkontakt		Lengde: 2 m



El. alt.



Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 420 x 200 mm

Bakstykke i sort plast, ring av sort PVC. For montering på Ø 18mm rør. Universalspeil for buss og last.
Leveres med varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.2580.140	Speilhode konvex 24V. Strømuttak app. (E-merket)	420 x 200 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16016	Speilglass konvex (E-merket)	408 x 185 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 13317	PVC ring		
SPE 16098	Varmeelement 24V 35W		



El. alt.



App

Mekra hovedspeil 440 x 205 mm

Bakstykke i sort plast. Universalfeste Ø 14-22 mm. Universalspeil med ekstra stor speilflate for buss og last.
Leveres med eller uten varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12142	Speilhode konvex	440 x 205 mm
SPE 12143	Speilhode konvex 24V. Strømuttak app	440 x 205 mm
SPE 12144	Speilhode konvex 24V. Strømuttak KG1	440 x 205 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16014	Speilglass konvex.	429 x 193 x 3 mm	Radie=2000 m/tape
SPE 16068	Gummiring		
SPE 16100	Varmeelement 24V 45W		



El. alt.



App



KG1

Mekra hovedspeil 250 x 155 mm

Bakstykke i sort plast med kuleleddmutter. Passer for VW og Mercedes lette lastebiler.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12053	Speilhode konvex	250 x 155 mm



Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 384 x 205 mm. Serie o.373

Bakstykke i sort plast. Feste Ø 22 mm. Leveres med varmeelement 24V. Elektrisk justerbart. Leveres uten kabel.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3735.126	Speilhode konvex 24V. E-merket. Venstre	384 x 205 mm
SPE 51.3736.126	Speilhode konvex 24V. E-merket. Høyre	384 x 205 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 15.3731.074	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	368 x 189 mm	Radie=2000
SPE 11.3730.310	Plastkåpe		



Mekra hovedspeil 384 x 205 mm. Serie o.373

Bakstykke i sort plast, som kan fjernes og overmales. Justerbart feste Ø 22-28 mm. Leveres med varmeelement 24V. Elektrisk justerbart. Leveres uten kabel.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3731.326	Speilhode konvex 24V. E-merket Venstre	384 x 205 mm
SPE 51.3732.326	Speilhode konvex 24V. E-merket. Høyre	384 x 205 mm
SPE 51.3731.346	Speilhode m/døvinkel 24V. E-merket Venstre	384 x 205 mm
SPE 51.3732.346	Speilhode m/døvinkel 24V. E-merket Høyre	384 x 205 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 15.3731.470	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	368 x 189 mm	Radie=2000
SPE 15.3731.490	Speilglass m/døvinkel m/varmeelement 24V	368 x 189 mm	Radie=2000
SPE 11.3730.210	Plastkåpe		



Mekra hovedspeil 314 x 228 mm. Serie o.385

Bakstykke i sort plast. Klammerfeste Ø 20-30 mm. Et festepunkt. Leveres med varmeelement 24V. Leveres som elektrisk justerbart og i vanlig utgave.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3850.247	Speilhode konvex m/varmeelement 24V.	314 x 228 mm
SPE 51.3850.267	Speilhode konvex m/varmeelement 24V. El. just.	314 x 228 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 40.2890.422	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	300 x 214 mm	Radie=1800



Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 377 x 189 mm. Serie 0.340/0.341

Bakstykke i sort plast. Klammerfeste Ø 20-30 mm. Ett festepunkt.
Leveres med varmeelement 24V. Leveres som elektrisk justerbart og i vanlig utgave.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3419.140	Speilhode konvex m/varmeelement 24V.	377 x 189 mm
SPE 51.3404.147	Speilhode konvex m/varmeelement 24V. El. just.	377 x 189 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 40.3640.422	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	364 x 175 mm	Radie=2200



Mekra hovedspeil 380 x 190 mm

Bakstykke i sort plast. Feste Ø 18-28 mm. Leveres med varmeelement 24V. Elektrisk justerbart, horisontalt og vertikalt. Leveres uten kabel. Passer til MAN M90 og F90 opp til 09.94.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Orginal nr.
SPE 51.3200.147	Speilhode konvex 24V. E-merket.	380 x 190 mm	81.63730.6193

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Orginal nr.
SPE 40.3200.422	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	366 x 176 mm	81.63733.0036
SPE 10.6121.150	Varmeelement 24V 30W		



Mekra hovedspeil 377 x 189 mm. Serie 0.340

Bakstykke i sort plast. Feste Ø 14-20 mm. Leveres med varmeelement 24V. Elektrisk justerbart, horisontalt og vertikalt. Leveres uten kabel. Passer til MAN M90 og F90 fra 08.88 til 09.94.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Orginal nr.
SPE 51.3400.147	Speilhode konvex 24V.	377 x 189 mm	88.63730.6041
SPE 51.3414.147S	Speilhode konvex 24V. 3 kontakter	377 x 189 mm	Vest bygg.

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Orginal nr.
SPE 40.3640.422	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	364 x 175 mm	81.63733.0064
SPE 10.6121.150	Varmeelement 24V 30W		



Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil 377 x 189 mm

Bakstykke i sort plast. Klammerfeste Ø 14-20mm. Leveres med varmeelement 24V.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3410.147	Speilhode konvex m/varmeelement 24V.	377 x 189 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 40.3640.422	Speilglass konvex. m/varmeelement 24V	364 x 175 mm
SPE 10.6121.100	Varmeelement 24V 30W	



Mekra hovedspeil Volvo FH-Serie

Hovedspeil som sitter originalt på Volvo FH-Serie fra 10/93 - 03/02 og FM-Serie fra 08/98 - 03/02. Speilene er elektrisk justerbare med 24V varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Originalnr.
SPE 59.3712.441	Komplett speil m/arm.	Høyre	3980935
SPE 59.3712.431	Komplett speil m/arm.	Venstre	3980927

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Originalnr.
SPE 61.3710.241	Speilhus i sort plast		3091259
SPE 58.3701.140	Speilarm Høyre		3091751
SPE 15.3702.470	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	433 x 198 mm	3090737-3091756- 3092854
SPE 15.3712.410	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	181 x 175 mm	3090739-3091757
SPE 08.3700.326	Komplett motor 24V		3092040



Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil Volvo FH-Serie

Hovedspeil som sitter orginalt på Volvo FH-Serie fra 10/93 - 03/02 og FM-Serie fra 08/98 - 03/02. Speilene er elektrisk justerbare med 24V varmeelement.

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Orginalnr.
SPE 59.3702.431	Komplett speil m/arm.	Venstre	3980926

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon/ Merknad	Orginalnr.
SPE 61.3700.231	Speilhus i sort plast		3091256
SPE 58.3701.130	Speilarm Venstre		3091750
SPE 15.3702.470	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	433 x 198 mm	3090737-3091756-3092854
SPE 08.3700.326	Komplett motor 24V		3092040



Mekra hovedspeil Mercedes Sprinter

Hovedspeil som sitter orginalt på Mercedes Sprinter T1N 1/95->. Sidespeil i sort plast med konvex glass, elektrisk justerbart med 12V varmeelement.

Leveres i forskjellige utførelser, avhengig av bilens bredde.

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Orginalnr.
SPE 51.3490.112	Komplett speil m/arm. 12V el. just.	Venstre	9018105716 (9018100916)
SPE 51.3490.122	Komplett speil m/arm. 12V el.just.	Høyre	9018106616 (9018101016)

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Orginalnr.
SPE 15.3491.371	Speilglass m/bakplate konvex m/varme 12V	Venstre	0018110533
SPE 15.3491.372	Speilglass m/bakplate konvex m/varme 12V	Høyre	0018110433
SPE 15.3491.391	Speilglass m/dødvinkel konvex m/varme 12V	Venstre	0018115133
SPE 15.3491.392	Speilglass m/dødvinkel konvex m/varme 12V	Høyre	0018115233



Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil Mercedes Sprinter Kassevogn

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Bredde bil	Originalnr.
SPE 59.3491.112	Komplett speil m/arm. 12V el. just.	Venstre	2150 mm	9018105116 (9018103316)
SPE 59.3491.122	Komplett speil m/arm. 12V el.just.	Høyre	2150 mm	9018106916 (9018103416)



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Originalnr.
SPE 51.3491.136	Speilhode m/varme 12V el. just.	Venstre	
SPE 51.3491.146	Speilhode m/varme 12V el. just.	Høyre	
SPE 15.3491.371	Speilglass m/bakplate konvex m/varme 12V	Venstre	0018110533
SPE 15.3491.372	Speilglass m/bakplate konvex m/varme 12V	Høyre	0018110433
SPE 15.3491.391	Speilglass m/dødvinkel konvex m/varme 12V	Venstre	0018115133
SPE 15.3491.392	Speilglass m/dødvinkel konvex m/varme 12V	Høyre	0018115233

Mekra Hovedspeil

Mekra hovedspeil Mercedes Sprinter Kassevogn

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Bredde bil	Originalnr.
SPE 59.3492.112	Komplett speil m/arm. 12V el.just.	Venstre	2300 mm	9018104516 (9018106316)
SPE 59.3492.122	Komplett speil m/arm. 12V el.just.	Høyre	2300 mm	9018104616 (9018107216)



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Originalnr.
SPE 51.3491.136	Speilhode m/varme 12V el. just.	Venstre	
SPE 51.3491.146	Speilhode m/varme 12V el. just.	Høyre	
SPE 15.3491.371	Speilglass m/bakplate konvex m/varme 12V	Venstre	0018110533
SPE 15.3491.372	Speilglass m/bakplate konvex m/varme 12V	Høyre	0018110433
SPE 15.3491.391	Speilglass m/dødvinkel konvex m/varme 12V	Venstre	0018115133
SPE 15.3491.392	Speilglass m/dødvinkel konvex m/varme 12V	Høyre	0018115233

Mekra Hovedspeil


Mekra hovedspeil VW Transporter T4

Hovedspeil som sitter originalt på VW Transporter T4 fra 10/90->. Sidespeil i sort plast. Leveres med plant eller konvex glass på venstre side, og konvex glass på høyre side. Leveres både manuelt og elektrisk justerbart, med og uten varme.

Best. nr.	Beskrivelse	Side/Bilde	Originalnr.
SPE 53.1960.161	Komplett speil manuelt styrt m/plant glass	Venstre/2	701857507 F01C + 701857521 J
SPE 53.1960.162	Komplett speil manuelt styrt m/konvex glass	Venstre/2	701857507 F01C + 701857521 H
SPE 53.1961.113	Komplett speil m/varme 12V el.just. Plant glass	Venstre/2	701857507 H + 701857521 B
SPE 53.1961.161	Komplett speil manuelt styrt m/konvex glass	Høyre/1	701857508 F01C + 701857522 L
SPE 53.1962.123	Komplett speil m/varme 12V el.just. Konvex glass	Høyre/1	701857508 H + 701857522 G

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Side	Originalnr.
SPE 15.1962.100	Speilglass plant u/varme	Venstre	701857521J
SPE 15.1962.151	Speilglass konvex u/varme	Venstre	701857521H
SPE 15.1964.100	Speilglass plant m/varme 12V	Venstre	701857521 B / 701857513 A
SPE 15.1962.152	Speilglass konvex u/varme	Høyre	701857522 L
SPE 15.1964.152	Speilglass konvex m/varme 12V	Høyre	701857522 G



Mekra speilsystem for busser

Mekra speilsystem for busser. Serie 0.276

Speilsystem 0.276 for hengende montering. Venstre side. Speilhode er elektrisk justerbart m/24V varmeelement.
Med direkte kontakt.

Best. nr.	Beskrivelse	Side
SPE 59.2762.101	Komplett hovedspeil m/arm	Venstre



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3732.326	Speilhode konvex. m/varmeelement. Elektrisk justerbart 24V	384 x 205 mm
SPE 15.3731.470	Speilglass konvex m/varmeelement 24V. Radie = 2000	368 x 189 mm
SPE 11.3730.210	Plastkåpe til speilhode	
SPE 20.2710.620	Monteringskile 271 m/direkte kontakt. m/kontroll kabel 0,50 m.	

Mekra speilsystem for busser. Serie 0.271

Speilsystem 0.271 for hengende montering. Høyre side. Speilhode er elektrisk justerbart m/24V varmeelement.
Med direkte kontakt.

Best. nr.	Beskrivelse	Side
SPE 59.2718.112	Komplett hovedspeil m/arm	Høyre



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3732.326	Speilhode konvex. m/varmeelement. Elektrisk justerbart 24V	384 x 205 mm
SPE 15.3731.470	Speilglass konvex m/varmeelement 24V. Radie = 2000	368 x 189 mm
SPE 11.3730.210	Plastkåpe til speilhode	
SPE 20.2710.630	Monteringskile 271 m/direkte kontakt. M/kontroll kabel 2,50 m.	
SPE 20.2710.142	Monteringsadapter komplett 3,4°-12°	
SPE 20.2710.200	Gummibelg	



Mekra speilsystem for busser

Mekra speilsystem for busser. Serie 0.271

Speilsystem 0.271 for hengende montering. Venstre side. Speilhode er elektrisk justerbart m/24V varmeelement.

Passer for de fleste busser.

For lakkering.

Best. nr.	Beskrivelse	Side
SPE 59.2710.401	Komplett hovedspeil m/arm	Venstre



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3731.326	Speilhode konvex. m/varmeelement. Elektrisk justerbart 24V	384 x 205 mm
SPE 15.3731.470	Speilglass konvex m/varmeelement 24V. Radie = 2000	368 x 189 mm
SPE 11.3730.210	Plastkåpe til speilhode	
SPE 20.2780.216	Monteringskile 271 m/kontroll kabel 2,00 m.	
SPE 20.2710.111	Monteringsadapter venstre	
SPE 20.2710.200	Gummibelg	



Mekra speilsystem for busser

Mekra speilsystem for busser. Serie 0.271

Speilsystem 0.271 for hengende montering. Høyre side. Speilhode er elektrisk justerbart m/24V varmeelement.

Passer for de fleste busser.

For lakkering.



Best. nr.	Beskrivelse	Side
SPE 59.2710.402	Komplett hovedspeil m/arm	Høyre

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 51.3732.346	Speilhode konvex m/dødvinkel. m/varmeelement. Elektrisk justerbart 24V	384 x 205 mm
SPE 15.3731.490	Speilglass konvex m/dødvinkel m/varmeelement 24V. Radie = 2000	368 x 189 mm
SPE 11.3730.210	Plastkåpe til speilhode	
SPE 20.2480.217	Monteringskile 271 m/kontroll kabel 6,00 m.	
SPE 20.2710.121	Monteringsadapter høyre	
SPE 20.2710.200	Gummibelg	

Buss-speil

Mekra buss-speil m/arm

Komplett buss-speil m/arm. Stabilt speilfeste med arm av stål for rør Ø 28 mm. Festet et lakkert med matt sort epoxy og utstyrt med et kileformet spor som gjør det enkelt å få rørdelene av og på. Festet er også stillbart.
6 polet speilhode leveres med 24V varmeelement, elektrisk justerbart. Feste 22-28 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Side
SPE 59.2706.104	Komplett hovedspeil m/arm	Høyre
SPE 59.2706.101	Komplett hovedspeil m/arm	Venstre



Reservedeler


Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Side
SPE 51.3732.326	Speilhode konvex. m/varmeelement. Elektrisk justerbart 24V	384 x 205 mm	Høyre
SPE 51.3731.326	Speilhode konvex. m/varmeelement. Elektrisk justerbart 24V	384 x 205 mm	Venstre
SPE 15.3731.470	Speilglass m/varmeelement 24V. Radie = 2000	368 x 189 mm	
SPE 11.3730.210	Plastkåpe til speilhode		
SPE 61.2708.842	Kneledd		Høyre



Mekra universalspeil

Mekra universalspeil 333 x 195 mm

Bakstykke i sort plast, ring av sort gummi. For montering på 19 mm rør. Universalspeil uten varmeelement.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 10200	Speilhode konvex. E-merket	333 x 195 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16011	Speilglass konvex (E-merket)	320 x 183 x 3 mm	Radie=2000 m/tape

Mekra universalspeil 196 x 145 mm

Bakstykke i sortlakkert metall, ring av sort PVC. Feste Ø 10-14 mm. Universalspeil.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12219	Speilhode konvex	196 x 145 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16028	Speilglass konvex	190 x 138 x 2 mm	Radie=1400 m/tape
SPE 16062	PVC ring		

Mekra universalspeil 258 x 158 mm

Bakstykke i sortlakkert aluminium, ring av sort gummi. Klammerfeste Ø 16-18 mm m/rattmutter.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 10042-99	Speilhode plant	258 x 158 mm
SPE 10054-99	Speilhode konvex	258 x 158 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13078	Speilglass plant	250 x 150 x 2 mm	
SPE 13082	Speilglass konvex	250 x 150 x 2 mm	Radie = 1400
SPE 13183	Gummiring		

Mekra universalspeil

Mekra universalspeil 196 x 145 mm


Bakstykke i sort aluminium, ring av sort PVC.
Kuleleddsfeste for Ø 6mm hull.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12040	Speilhode plant	196 x 145 mm



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16028	Speilglass plant	190 x 138 x 2 mm
SPE 12440	Komplett arm	



Mekra universalspeil 230 x 125 mm

Bakstykke i sort plast. For montering med 6mm og 8mm bolt.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 12190	Speilhode konvex	230 x 125 mm



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 16140-3	Klammer Ø 16-20 mm

Mekra innvendig speil Ø 316 mm

Bakstykke i sort plast, ring av sort PVC. Klammerfeste Ø 16 mm.
Festearm leveres med klemme Ø 30-35 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 10163	Speilhode konvex	Ø 316 mm
SPE 11.3000.100	Festearm	



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 13035	Speilglass konvex m/tape	Ø 300 x 2 mm
SPE 16065	PVC ring	

Britax universalspeil

Britax universalspeil 200 x 150 mm

Bakstykke i sort ABS plast. Forsterket gummiring. Universalfeste Ø 10-22 mm. E-merket.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 7120.021	Speilhode konvex E-merket	200 x 150 mm	Radie=1200
SPE 7121.021	Speilhode plant	200 x 150 mm	

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 3002.068	Speilglass plant	183 x 132 mm	
SPE 4002.498	Speilglass konvex	183 x 132 mm	Radie=1200

Britax universalspeil 270 x 172 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 7180.021	Speilhode konvex	270 x 172 mm	Radie=1800
SPE 7181.021	Speilhode plant	270 x 172 mm	
SPE 7182.021	Speilhode konvex	270 x 172 mm	Radie=1200



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Merknad
SPE 4002.453	Speilglass plant	
SPE 4002.488	Speilglass konvex	Radie=1800
SPE 4002.496	Speilglass konvex	Radie=1200



Mekra vidvinkelspeil

Mekra vidvinkelspeil 260 x 160 mm

Bakstykke i sortlakkert metall. Kraftig gummiring. Klammerfeste Ø 16-20 mm med rattmutter og 22mm med rattmutter.

Leveres med eller uten varmeelement.


Ekstremt konvex glass for stort synsfelt.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad	Strømuttak
SPE 56.1561.115	Speilhode konvex m/22 mm klammerfeste.	260 x 160 mm	Alt. B	
SPE 56.1561.116	Speilhode konvex m/16-18mm klammerfeste og feste for vindkappe	260 x 160 mm	Alt. A/ Alt. 2	
SPE 10331	Speilhode konvex 24V m/22mm klammerfeste og feste for vindkappe	260 x 160 mm	Alt. B/Alt. 2	KG1
SPE 10323	Speilhode konvex 24V m/22mm klammerfeste	260 x 160 mm	Alt. B	KG1
SPE 10303	Speilhode konvex 24V m/16-20mm klammerfeste	260 x 160 mm	Alt. A	KG1

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13003	Speilglass konvex	251 x 151 x 2 mm	Radie=425
SPE 13183	Gummiring		
SPE 16092	Varmeelement 24V 25W		



Mekra vidvinkelspeil

Mekra vidvinkelspeil 260 x 160 mm

Bakstykke i sortlakkert metall. Kraftig gummiring. Klammerfeste Ø 14-20 mm.

Leveres med eller uten varmeelement.

Ekstremt konvex glass for stort synsfelt.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Strømuttak
SPE 56.1561.117	Speilhode konvex	260 x 160 mm	
SPE 56.1561.147	Speilhode konvex 24V	260 x 160 mm	App



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13003	Speilglass konvex	251 x 151 x 2 mm	Radie=425
SPE 13183	Gummiring		
SPE 16092	Varmeelement 24V 25W		

El. alt.



App

Mekra vidvinkelspeil 215 x 165 mm

Bakstykke i sort plast. Feste Ø14-20 mm eller Ø20-30 mm. Leveres med varmeelement.

Ekstremt konvex glass for stort synsfelt.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Klammerfeste
SPE 56.2660.147	Speilhode konvex E-merket m/varmeelement 24V	215 x 165 mm	Ø 14-20 mm
SPE 56.2664.147	Speilhode konvex E-merket m/varmeelement 24V	215 x 165 mm	Ø 20-30 mm



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 40.2660.404	Speilglass konvex m/varmeelement 24V	200 x 150 mm
SPE 10.6321.100	Varmeelement 24V 15W	

Mekra vidvinkelspeil

Mekra vidvinkelspeil 219 x 170 mm

Bakstykke i sort plast. Feste Ø22-28 mm. Leveres med varmeelement. Ekstremt konvex glass for stort synsfelt.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 56.3860.114	Speilhode konvex E-merket. m/varmeelement 24V	219 x 170 mm

Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 15.3812.410	Speilglass konvex m/24V vameelement	203 x 154 mm
SPE 11.3860.300	Plastkåpe	

Mekra vidvinkelspeil med feste 260 x 160 mm

Bakstykke i sortlakkert metall. Kraftig gummiring. Leveres med festebrakett.


Ekstremt konvex glass for stort synsfelt.



Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 56.1561.119	Speilhode konvex m/feste	260 x 160 mm

Reservedeler


Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 13003	Speilglass konvex	251 x 152 x 2 mm
SPE 13183	Gummiring	
SPE 61.1561.100	Festebrakett	



Speilglass

Speilglass 193 x 112 x 2 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16000	Speilglass plant	193 x 112 x 2 mm



Speilglass 190 x 138 x 2 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16005	Speilglass konvex	190 x 138 x 2 mm	Radie= 1400
SPE 16027	Speilglass plant med tape	190 x 138 x 2 mm	
SPE 16028	Speilglass konvex m/tape	190 x 138 x 2 mm	Radie= 1400



Speilglass 200 x 150 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 40.2660.204	Speilglass vidvinkel	200 x 150 x 3 mm	Radie= 425



Speilglass 250 x 150 x 2 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13078	Speilglass plant	250 x 150 x 2 mm	
SPE 13082	Speilglass konvex	250 x 150 x 2 mm	Radie= 1400



Speilglass 251 x 151 x 2 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13003	Speilglass vidvinkel	251 x 151 x 2 mm	Radie= 425



Speilglass


Speilglass 256 x 156 x 2/3 mm - 257 x 155 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16002	Speilglass plant	256 x 156 x 2 mm	
SPE 16008	Speilglass konvex m/tape	257 x 155 x 3 mm	Radie= 2000
SPE 16006	Speilglass konvex	256 x 156 x 3 mm	Radie= 1400




Speilglass 292 x 172 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16012	Speilglass konvex m/tape	292 x 172 x 3 mm	Radie= 2000




Speilglass 301 x 152 x 2 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13171	Speilglass vidvinkel	301 x 152 x 2 mm	Radie= 425



Speilglass Ø 300 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13035	Speilglass konvex m/tape	Ø 300 x 2 mm	Radie= 1400



Speilglass 300 x 210 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13095	Speilglass plant	300 x 210 x 3 mm	
SPE 33035	Speilglass konvex m/tape. E-merket	300 x 210 x 3 mm	Radie= 2000
SPE 33036	Speilglass konvex	300 x 210 x 3 mm	Radie= 1400



Speilglass


Speilglass 320 x 183 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16011	Speilglass konvex m/tape	320 x 183 x 3 mm	Radie= 2000




Speilglass 355 x 170 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16013	Speilglass konvex m/tape	355 x 170 x 3 mm	Radie= 2000




Speilglass 364 x 175 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 33042	Speilglass konvex m/tape	364 x 175 x 3 mm	Radie= 2000




Speilglass 367 x 175 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 33041	Speilglass konvex m/tape	367 x 175 x 3 mm	Radie= 2000



Speilglass 376 x 191 x 3 mm


Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16010	Speilglass konvex m/tape	376 x 191 x 3 mm	Radie= 2000



Speilglass

Speilglass 408 x 185 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16016	Speilglass konvex m/tape	408 x 185 x 3 mm	Radie= 2000




Speilglass 415 x 221 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 13204	Speilglass konvex m/tape	415 x 221 x 3 mm	Radie= 2000



Speilglass 429 x 193 x 3 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Merknad
SPE 16014	Speilglass konvex m/tape	429 x 193 x 3 mm	Radie= 2000





Speilglass Volvo FH-serien

Speilglass montert på plastplate, med varmeelement. For hurtig direktemontering.

Passer til Volvo FH-serien fra 10/93 og oppover.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Orginal nr.
SPE 15.3702.470	Speilglass konvex m/varmeelement. 24V	433 x 198 mm	309 0737 / 309 1756
SPE 15.3712.410	Speilglass ekstremt konvex m/varmeelement. 24V	181 x 175 mm	309 0739 / 309 1757



Speilglass Scania 400-serien

Speilglass montert på plastplate, med varmeelement. For hurtig direktemontering.

Passer til Scania 124 / 144 (400-serien)

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Orginal nr.
SPE 15.4002.110	Speilglass konvex m/varmeelement. 24V	423 x 200 mm	134 6378
SPE 15.4002.114	Speilglass ekstremt konvex m/varmeelement. 24V	184 x 160 mm	124 6579



Varmeelementer


Varmeelement 190 x 115 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16090	Varmeelement 24V 17W	190 x 115 mm
SPE 16091	Varmeelement 12V 17W	190 x 115 mm




Varmeelement 176 x 139 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 9409107	Varmeelement 24V 20W	176 x 139 mm
SPE 9409105	Varmeelement 12V 20W	176 x 139 mm




Varmeelement 240 x 140 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16092	Varmeelement 24V 25W	240 x 140 mm
SPE 16093	Varmeelement 12V 25W	240 x 140 mm




Varmeelement 295 x 205 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16096	Varmeelement 24V 35W	295 x 205 mm
SPE 16095	Varmeelement 12V 35W	295 x 205 mm



Varmeelement 317 x 174 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16088	Varmeelement 24V 30W	317 x 174 mm



Varmeelementer


Varmeelement 340 x 160 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16098	Varmeelement 24V 35W	340 x 160 mm
SPE 16099	Varmeelement 12V 35W	340 x 160 mm



Varmeelement 410 x 180 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 16100	Varmeelement 24V 45W	410 x 180 mm



Mekra kabler, kontakter og brytere

Mekra kabel med kontakt

Best. nr.	Beskrivelse	Lengde	Bilde nr.
SPE 09.2070.101	2 polet, oval vinkelkontakt m/kabel	2070 mm	1
SPE 09.2000.301	2 polet, rund vinkelkontakt m/kabel	2000 mm	2



Mekra kabel

Kabelsats for elektrisk justerbare speil.

Best. nr.	Beskrivelse	Lengde
SPE 09.3200.310	6 polet, rund vinkelkontakt m/kabel for just. av 1 - speil	2000 mm
SPE 09.3200.320	6 polet, rund vinkelkontakt m/kabel for just. av 2 - speil. Serie 0.373 og passasjersiden serie 0.340 og 0.385	2000 mm
SPE 09.3300.421	6 polet, rund vinkelkontakt m/kabel for just. av 2 - speil. Førersiden serie 0.340 og 0.385	2000 mm



Tilleggs kabel

Best. nr.	Beskrivelse	Lengde
SPE 09.3200.210	2 polet, kabel for just. av 1 - speil	1000 mm
SPE 09.3200.220	2 polet, kabel for just. av 2 - speil	1000 mm



Brytere

Best. nr.	Beskrivelse	Bilde
SPE 08.3200.250	Bryter for just. av 1 - speil 24V	1
SPE 08.3200.230	Bryter for just. av 2 - speil 24V	2



Speilarmer

Mekra speilarm

Speilarm i galvanisert stål Ø 16mm. Med kuleledd feste. Passer til de fleste kjøretøyer.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 12400	Speilarm galvanisert



Mekra speilarm for ekstraspeil

To-delt feste for Ø 16-20 mm rør. Gummipakning for bedre innfestning.



Best. nr.	Beskrivelse
SPE 10471	Speilarm to-delt



Mekra speilarm

Komplett speilarm i stål, Ø 16 mm. Beregnet for montering på traktorer, lastebiler og anleggsmaskiner. Teleskopisk.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 12440	Speilarm komplett



Mekra speilarm

Universalarm som passer til de fleste speilhoder. Sort Ø18 mm. Speilarmen kan monteres både stående og hengende.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 10465	Speilarm universal (+5 til -45 grader)



Speilarmer

Mekra speilarm

Speilarm i sortlakkert stål Ø 22 mm rør. Passer til Scania R93, 113, 143 fra 10/81->

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon	original nr.
SPE 522030	Speilarm komplett	H=660 mm B=290/260 mm	316640



Mekra speilarm

Speilarm i sortlakkert stål Ø 16 mm. Fast speilarm som har mange bruksområder.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 12449	Speilarm sort






Mekra speilarmer

Stabilt speilfeste med arm av stål og festeplate av zinklegering for rør Ø 18 mm. Festet er lakkert med matt sort epoxy og utstyrt med et kileformet spor som gjør det enklere å få rørdelene av og på. Festet er også stillbart i forskjellige stillinger. Senteravstand mellom hullene på festeplaten er 28 x 78 mm.

E-modellene er utstyrt med kontakt og kabel dratt gjennom røret.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 12421	Speilarm elektrisk (U 200E)
SPE 12427	Speilarm elektrisk (U 203E)
SPE 12436-9	Speilarm elektrisk (U 208E)



Reservedeler

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 12450	Festeplate komplett
SPE 12464	Apparatinntak

Speilarmer


Mekra speilarmer

Stabilt speilfeste med arm av stål og festeplate av zinklegering for rør Ø 18 mm. Festet er lakkert med matt sort epoxy og utstyrt med et kileformet spor som gjør det enklere å få rørdelene av og på. Festet er også stillbart i forskjellige stillinger. Senteravstand mellom hullene på festeplaten er 28 x 78 mm.

E-modellene er utstyrt med kontakt og kabel dratt gjennom røret.

NB! Kilen/festeplaten er ikke lik U 200E, U 203E og U 208E

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 58.2482.111	Speilarm elektrisk (U 201E)
SPE 58.2484.212	Speilarm elektrisk (U 202E)
SPE 58.2471.014	Speilarm elektrisk (U 207E)



Reservedeler


Best. nr.	Beskrivelse
SPE 20.2480.210	Festeplate
SPE 20.2480.211	Festeplate med 2,5m 2-polet kabel.
SPE 20.2480.216	Festeplate med 2,0m 6-polet kabel

Mekra speilarm

Universal speilarm av stål Ø 28 mm for hengende og stående montering. Festet er lakkert med matt Epoxy og utstyrt med et kileformet spor som gjør det enkelt å få rørdelene av og på. Festet er også stillbart.

Feste 28-78 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Dimensjon
SPE 58.2704.035	Speilarm m/2 polet kontakt.	230 x 519 mm
SPE 58.2704.051	Speilarm m/6 polet kontakt.	270 x 449 mm
SPE 58.2704.044	Speilarm m/6 polet kontakt.	230 x 519 mm
SPE 58.2704.048	Speilarm m/2 polet kontakt.	230 x 519 mm




Speilarmer

Britax speilarm

Universalarm som passer til de fleste speilhoder. Sort. Fjærbelastet feste Ø 16 mm.



Best. nr.	Beskrivelse
SPE 4007.523	Speilarm venstre



Britax speilarm

Universalarm som passer til de fleste speilhoder. Sort. Fjærbelastet feste Ø 16 mm.


Best. nr.	Beskrivelse
SPE 4007.526	Speilarm



Britax speilarm

Justerbar universalarm som passer til de fleste speilhoder. Sort.
Fjærbelastet feste Ø 16 mm.


Best. nr.	Beskrivelse
SPE 7020.000	Speilarm høyre
SPE 7020.001	Speilarm venstre



Britax speilarm

Universalarm som passer til de fleste speilhoder. Sort. Fjærbelastet feste Ø 16 mm.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 7200.520	Speilarm




Speilarmer

Britax speilarm

Universalarm som passer til de fleste speilhoder. Sort. Fjærbelastet feste Ø 16 mm.

Best. nr.	Beskrivelse
SPE 7200.050	Speilarm



Notater



Notater

Notater



Rodin & Co AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset

Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset

Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70

E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no

Medlem av:



Forhandler: