

KJEMIKATALOG



Rodin & Co AS

	Side
Polish - Voks - Lakkrens	3
Vask - Rengjøring - Duft	6
Polerings- og vasketilbehør	14
Pakning / Tetning / Smøring / Sliping / Liming	17
Kjemikalier	28
Tilbehør	45
Vaskekoster og -utstyr	60



Notater

Notater

Turtle Wax it Wet

Med Turtle Wax it Wet kan du voksbehandle direkte på en våt lakkflate. Vask bilen, spray på en begrenset flate og tørk av med pusseskinn. Gir en blank og beskyttet flate frem til neste vask.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 098	Turtle Wax it Wet	6 x 500 ml



Turtle Top Coat Sealer

Top Coat Sealer er en flytende hardvoks som gir en dyp glans og en langvarig beskyttelse av nye eller nyrensedde lakkflater. Den forseglar og beskytter lakken. Ingen renseeffekt. Passer til alle typer lakk. Utmerket til plastdetaljer.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 120	Turtle Top Coat Sealer	6 x 500 ml



Turtle Original Wax

Ingen annen bilvoks og få andre merkevarer er så velkjent som Turtles "Grønne Flaske". Verdens mest kjøpte bilvoks. Rengjør, renser og polerer i samme vending.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 101	Turtle Original Wax	6 x 500 ml



Turtle Extreme Nano-Tech

Turtle Wax Extreme Nano-Tech Car Wax har rengjørende effekt og gir meget høy glans. Gir ekstra god langtidsbeskyttelse mot luftforurensning og veisalt. Ved hjelp av nano teknologi med ekstremt små partikler, får man en mer effektiv behandling av flaten.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 099	Turtle Extreme nano-Tech	6 x 500 ml



Turtle Metallic Wax

Turtle Metallic Wax er spesielt tilpasset for metallic lakk og gir langvarig beskyttelse med utsøkt glans.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 102	Turtle Metallic Wax	6 x 500 ml



Turtle Platinum Car Wax

Platinum bilvoks har en unik sammensetning av brasiliansk Carnauba voks, Montanvoks fra Bayern og de mest avanserte polymerer på markedet. Platinum Car Wax gir en fantastisk glans, langvarig beskyttelse og er lett å legge på og polere av.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 910	Turtle Platinum	6 x 500 ml



Turtle Original Pasta

Kremvoks med praktisk påføringssvamp som letter påføringen. Gir holdbar glans og langvarig beskyttelse. Renser og polerer. Gir lakken en dyp glans.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 115	Turtle Original Pasta	6 x 250 g



Turtle Super Cleaner

Til rensing av matte og oksiderte lakkflater. Gir tilbake lakkens opprinnelige glans og farge. Etter behandling med lakkrens bør bilen beskyttes med voks. For alle typer lakk, også metallic.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 107	Turtle Super Cleaner	6 x 500 ml



Autosol Metall og Krompolish

Rense og poleringspasta for alle metaller. Polerer og fjerner rust i en operasjon. Egner seg for polering av blandt annet plast (gelcoat). Utmerket til vårens båtpuss.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
AUT 1000	Autosol krompolish. Tube 75 ml.	24
AUT 1006	Autosol krompolish. Tube 75 ml.	6
AUT 1100	Autosol krompolish. Boks 750 ml.	6



Turtle Zip Bilshampo

En effektiv og drøy shampo med voks som rengjør og gir lakken en fin glans. Fjerner ikke voksbeskyttelsen.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 202	Turtle Zip	6 x 500 ml



Turtle Super Vask

Vaskemiddelet som fjerner den vanskeligste smuss og gir en overlegen glans. Inneholder bl.a. ekte Turtle Wax. Fjerner effektivt salt, asfalt, sot og annen vanskelig smuss. En kombinasjon av avfetting, vask og polering.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 208	Turtle Super Vask	6 x 500 ml



Turtle Insect Remover

Spesialmiddel mot inntørkede insektrester. Spray på og la det virke noen minutter. Insektrestene løser seg opp og kan lett vaskes bort.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 230	Turtle Insect Remover	6 x 500 ml



Turtle Engine Clean

Effektivt rengjøringsmiddel som hurtig løser opp olje, fett og inngrodd smuss fra alle vaskbare flater. Engine Clean er beregnet på biler, båter, MC, gressklippere, verktøy mm. Turtle Engine Clean – for effektiv rengjøring av alle fete og skitne flater. Er ikke petroleumsbasert.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 238	Turtle Motorvask	6 x 500 ml



Turtle Glass Clean

Turtle glassrens er et effektivt rengjøringsmiddel for bilvinduer og speil. Effektiv til fjerning av insekter. Løser raskt opp skitt og fjerner trafikkfilm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 234	Turtle Ruterens	6 x 500 ml



Turtle Glass Clean

Rengjør effektivt bilvinduer og speil. Fjerner raskt trafikkfilm, nikotinbelegg og insekter.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 235	Turtle Glassrens Spray	6 x 400 ml



Turtle Wheel Clean

Et rengjøringsmiddel med unik formel for aluminium, stål og lakkerte felger. Fjerner inngrodd olje, salt, tjære, oksidering, bremse- og asfaltstøv. Hurtigvirkende. Egnet til de fleste typer felger. Skader ikke dekkene.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 236	Turtle Felgrens	6 x 500 ml



Turtle Multi Clean

Dyptvirkende universalrens for de fleste flater på bilen, båten og i hjemmet. For plast, gummi, vinyl, tekstil m.m.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 239	Turtle Multi Clean	6 x 500 ml





Turtle Extreme Nano-Tech TEXTILE CLEAN

Skumrens for bruk på tekstiler i bil, båt, hjemmet mm. Ved hjelp av Nano- Teknologi med ekstremt små partikler som virker ned på molekylnivå, får man en mer effektiv rens samt en beskyttelse mot ny smuss. Kan benyttes på de fleste tekstiler som tåler vann og som ikke krever kjemisk rens. Leveres med myk børste for effektiv rens.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 246	Turtle Textile Clean	6 x 400 ml



Turtle Superavfetting

Høykonsentrert avfettingsmiddel som enkelt fjerner tjære, asfalt, oljeflekker med mer. Produktet emulgerer (blander seg) med vann og gir en helt ren flate etter spyling. White Spirit basert.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 272	Turtle Superavfetting	12 x 1 liter



Turtle Avfetting

Naturavfetting miljømerket med "Svanen". Løser effektivt opp olje- og asfaltflekker, veisalt og smuss. Også egnet til motorvask, båtvask etc. Rapsoljebasert.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 274	Turtle Avfetting	12 x 1 liter



Turtle Cockpit Shine

Vinylglans. Beskytter, frisker opp og gir ny glans til bilens interiør av plast, gummi, lær med mer. Antistatisk effekt.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 121	Turtle Cockpit Shine Blank	6 x 400 ml
KJE 127	Turtle Cockpit Shine Matt	6 x 400 ml



Turtle Cockpit Shine

Vinylsvamp som frisker opp og gir ny glans og farge på vinyl, plast, lær, gummi og tre.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 122	Turtle Cockpit Shine Svamp	24 stk.



Turtle Wet'n Black

Turtle Wet'n Black gir dekkssidene den rette svarte og våte "look'en". Raskt og enkelt; spray på- la tørke ferdig. Ingen etterbehandling er nødvendig. En flaske rekker til ca. 40 dekkssider.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 123	Turtle Wet 'n Black	6 x 500 ml.



Turtle Extreme Nano-Tech Bumper & Tyre Shine

Rengjør og frisker opp dekkssider, utvendige plastlister, støtfangerer mm. Gjenoppretter flatenes opprinnelige glans og farge. Inneholder UV-beskyttelse.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 137	Turtle Bumper & Tyre Shine	6 x 500 ml.



Turtle Supersikt

Høykonsentrert siktforbedrer. Fjerner trafikkfilm og insekter fra frontruten. Blandes i spylevæske eller rent vann.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 263	Turtle Supersikt	6 x 500 ml.



Armor All Protectant

Et spesialprodukt for plast, vinyl og gummi. Brukes inn- og utvendig på biler, i hjemmet med mer. Gir en blank og antistatisk overflate som beskytter mot sol, regn og smuss. Rengjør, beskytter og fornyer.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 28255	Armor All Blank	12 x 300 ml
KJE 28320	Armor All Blank	1 x 2 liter
KJE 28310	Armor All Matt	12 x 300 ml



Armor All Clean-Up Spray

Vinneren av en rekke tester i kategorien Vinyl og Interiør Rens! Clean-Up spray er en effektiv universalrens for bilen – både ut- og innvendig. Produktet fjerner de fleste typer vanskelig smuss som for eksempel tjære, olje og fett uten å bleke underlaget.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 637	Armor All Clean up spray	6 x 500 ml.



Armor All Glass Wipes

Glass wipes kan benyttes både inn- og utvendig på bilglass og andre glassflater. Fjerner støv, smuss, og insekter raskt og effektivt, samtidig som den gir en krystallklar glassflate for optimalt syn. Etterlater ikke "striper".

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 651	Armor All Glass wipes	6 x 25 stk.



Armor All Clean-Up Wipes

Clean-up Wipes er en universalrens for bilen. Servietten kan benyttes på alle flater av plast, vinyl, gummi, lakkerte flater og alle typer tekstiler. Clean-up Wipes fjerner fastgrodd smuss uten å tørke ut, ødelegge eller bleke overflaten.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 652	Armor All Clean up wipes	6 x 25 stk.



Armor All Vinyl Wipes Blank

Armor All Vinyl Wipes renser, fornyer og beskytter. Brukes til bilens plast, vinyl og gummidetaljer, inn- og utvendig. Etterlater ikke søl.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 650	Armor All Vinyl wipes Blank	6 x 25 stk.



Armor All Vinyl Wipes Matt

Gir en matt finish og beskytter plast, vinyl og gummi. Spesielt utviklet for moderne biler med matt instrumentpanel. Frisk sitronduft.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 657	Armor All Vinyl wipes Matt	6 x 25 stk.



Armor All All Lether Wipes

Armor All Leather Wipes rengjør og beskytter detaljer av skinn raskt og effektivt. Behandling med Leather Wipes bidrar også til at skinnen bevarer sin naturlige mykhet.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 654	Armor Lether wipes	6 x 25 stk.



*Finnes i fem friske dufter som alle gir en fornemmelse av renhet og frisk luft.
Duftmengden justeres enkelt på oversiden av holderen. økes luftinntaket øker også den behagelige duften - en duft som varer opp til tre måneder.*

Ambi Pur Pacific Air

Ambi Pur Pacific Air gir en frisk duft som får tankene til åpne hav, skjærgård og frisk luft.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 23730	Ambi Pur Pacific Air	6 stk. kart.



Ambi Pur After Tobacco

Ambi Pur After Tobacco nøytraliserer ubehagelig tobakks lukt og andre odører. Etterlater en frisk duft.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 23700	Ambi Pur After Tobacco	6 stk. kart.



Ambi Pur Aqua

Ambi Pur Aqua gir en mild duft som verken er påtrengende eller forstyrrende. Gir en følelse av renhet.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpk.
KJE 23710	Ambi Pur Aqua	6 stk. kart.



PAN Glans

PAN Glans vasker og polerer i en operasjon! Rengjør lakken for asfalt, tjære, salt osv. Til bil, båt, camping og mc.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 5101	PAN Glans Poler Vask 500 ml	12



Poleringstilbehør

Turtle Polérduk

Myk polérduk som ikke loer og riper. Til polering av biler og båter. Str: 40 x 50 cm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 326	Turtle Polerduk	24 stk. x 12 ark



Turtle Polérrull

Polérpapir som ikke loer og riper, høy oppsugningsevne. Ideell til polering og vinduspuss. Miljøvennlig – biologisk nedbrytbar. 100 % cellulose. Stort hull i senter gjør det enkelt å dra ut og rive av ønsket lengde.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 330	Turtle Polerrull	10 x 200 g



Turtle Tørkerull

Et sterkt tørkepapir med høy oppsugningsevne. Loer ikke. For rengjøring / tørking av ruter, speil, lykter, interiør mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 333	Turtle Tørkerull	6 x 500 g



Turtle Polérgarn

Polérgarn av topp kvalitet for alle behov.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 838	Turtle Polergarn	30 x 200 g



Poleringstilbehør

Turtle Pussegarn

Til fjerning av oljesøl mm. Ikke egnet til polering.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 840	Turtle Pussegarn	20 x 500 g



Turtle Microfiberklut Eksteriør

Microfiberklut med egenskaper som gjør den perfekt for polering ved voksbehandling. Loer ikke og etterlater ikke striper på lakkflaten. Voksproduktet påføres med f.eks. påføringssvamp, la voksen tørke og polér av med microfiberkluten. Kluten vil trekke til seg voksrester og gi en skinnende blank lakkflate. Benyttes tørr.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 3244	Turtle Microfiberklut	6 stk.



Turtle Microfiberklut Interiør

Microfiberklut med egenskaper som gjør den perfekt for rengjøring av bilens interiør, vinduer, speiler, plastflater og tekstiler. Loer ikke og etterlater ikke striper. Kan benyttes både tørr og fuktig.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 3242	Turtle Microfiberklut	6 stk.



Turtle Syntetisk Pusseskinn

Syntetisk pusseskinn i størrelse 43 x 32,5 cm, som er minst like bra som et naturskinn. Tåler syntetiske rengjøringsmidler samt olje og bensin. Til tørking av bil, ruter og speil etter vask.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 362	Turtle Pusseskinn	6 stk.



Turtle svamp - med shampo

Impregnert med voksshampo.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 209	Turtle Svamp	100 stk.



Turtle svamp - uten shampo

Kraftig vaskesvamp uten shampo.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 231	Turtle Svamp	50 stk.



Förch kombisvamp

En side for insektfjerning, en myk side.
150 x 90 x 45 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5410 64	Kombisvamp	10 stk.



Pakninger og tetningsmidler

Permatex - The Right Stuff

Spesielt utviklet for å erstatte tradisjonelle pakninger. Tetter umiddelbart og danner en sikker og varig, elastisk gummi pakning. Krymper eller sprekker ikke og blir ikke hard. Sensor sikker og tåler de fleste kjemikalier som olje, kjølevæske mm.

Gir sikre pakninger på 1 minutt.

Testet: ingen lekkasje etter 1500 mil.

For å lage pakninger av ulik type & størrelse til f.eks. termostat- og vannpumpehus, girkasse, toppdeksel, bunnpanne mm.

Tåler ikke bensin & diesel!

Tåler temperaturer fra -60°C til +232°C, kontinuerlig (+260°C over kort tid).

Nok til ca. 15-20 toppdekselpakninger for en 4-sylindret motor av normal størrelse.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89099	The Right Stuff	6 x 212 g.



Permatex Ultra Blå RTV

Ultra Blå® er en enkomponents selvulkaniserende pakningsmasse som tåler høy belastning og vibrasjoner. Silikonpakningen herder ved eksponering av fukt i luften og danner en sterk, fleksibel pakning som ikke krymper eller sprekker ved aldring. Ypperlig for bruk på oljede flater. OEM spesifisert av BMW, Toyota m.fl.

Bruksområder: Bunnpanne, ventildeksel, girkassedeksel osv. Erstatte pakninger. NB: Ikke topplokkpakning! Sensor- og rustsikker. Motstår høyt trykk og vibrasjoner. Tåler de fleste kjemikalier, dog ikke bensin. Tåler temperaturer fra -54°C til +205 °C.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89064	Silikonpakning Ultra Blå	6 x 80 ml.



Permatex Ultra Grå

Silikonpakning. Erstatte pakninger. NB: Ikke topplokkpakning!

Sensor- og rustsikker.

Motstår høyt trykk og vibrasjoner.

Tåler de fleste kjemikalier, dog ikke bensin.

Tåler temperaturer fra -50°C til +315°C.

Ultra Grå® er en enkomponents selvulkaniserende pakningsmasse som tåler høy belastning og vibrasjoner. Silikonpakningen herder ved eksponering av fukt i luften og danner en sterk, fleksibel pakning som ikke krymper eller sprekker ved aldring. Den er konstruert for å tåle harde påkjenninger og høye temperaturer i motorer hvor det er tett mellom boltene. Også ypperlig for oljede flater. OEM Spesifisert av Chrysler, Ford, GM, Honda, Toyota m.fl.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89065	Silikonpakning Ultra Grå	6 x 80 ml.



Permatex Golden Universal Pasta

Høykvalitets pakningspasta.
Elastisk, motstår vibrasjoner og fyller ut ujevne flater.
Ikke-herdende, kan etterjusteres og demonteres.
Temperaturområde -50°C til +250°C.
Utfyllingsegenskaper: 0,10-0,15 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 88970	Golden universal pasta	6 x 50 ml.



Permatex Aviation Form -A-Gasket no.3

Pakningssement / gjengetetter.
Bruksområder: Tetter pakninger / metall mot metall og
gjengeforbindelser.
Tetter sammenføyninger med små ujevnheter.
Pensel i lokket.
Tåler vann, olje, bensin, diesel, kjølevæske mm.
Tåler temperaturer fra -54°C til +204°C.
Motstår trykk opp til 345Bar.
Aviation Form-A-Gasket No. 3 er et rødbrunt, flytende tetningsmiddel
som herder langsomt og forblir elastisk. Den tetter sammenføyninger
som har små ujevnheter, samt andre bearbejdede flater og
gjengeforbindelser innen f.eks. bil, fly og båt-industri.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89091	Aviation Form -A-Gasket no.3	6 x 118 ml.



Permatex Flytende Siikontetning

For frontruter og glass.
Bruksområder: Tetningsmiddel for bruk på vinduslekkasjer på biler,
campingvogner og båter.
Enkel å bruke.
Tetter effektivt lekkasjer.
Tåler vibrasjoner.
Vær- og UV-bestandig.
Tåler temperaturer fra -60°C til +200°C.
Flytende Silikonpakning er et transparent, flytende og
selvulkaniserende silikon som gir en elastisk tetning ved vinduslekkasjer
på biler, campingvogner og båter. Den flyter lett inn i vanskelig
tilgjengelige områder og danner en beskyttende tetning som tåler
vær/UV-stråler og vibrasjoner.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89087	Flytende Silikontetning	6 x 42 ml.



Pakninger og tetningsmidler

Permatex Klar RTV Silikon

Bruksområder: Limer og tetter metall, plast, gummi, tre, glass osv.

For bruk innen- og utendørs.

Vær- og UV-bestading.

Motstår olje og de fleste kjemikalier. NB: Ikke bensin.

Tåler temperaturer fra -60°C til +240°C.

Klar RTV-Silikon limer, tetter og gir en elastisk tetning som isolerer og beskytter. Silikontetningen herder ved eksponering av fukt i luften og danner en sterk, fleksibel tetning som ikke kryper eller sprekker ved aldring.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89078	Klar RTV Silikon	6 x 80 ml.

Permatex Svart RTV Silikon

Bruksanvisning: Limer og tetter metall, plast, gummi, tre, glass osv.

For bruk innen- og utendørs.

Vær- og UV-bestading.

Motstår olje og de fleste kjemikalier.

Tåler temperaturer fra -60°C til +240°C.

Svart RTV-Silikon limer, tetter og gir en elastisk tetning som isolerer og beskytter. Silikontetningen herder ved eksponering av fukt i luften og danner en sterk, fleksibel tetning som ikke kryper eller sprekker ved aldring.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89077	Svart RTV Silikon	6 x 80 ml.

Three Bond 1104 - Flytende pakning

Flensepakning

Halvtørr

Utmerket LPG-motstand

* Universal, flytende pakning

Lett å fjerne etter bruk.

De fleste områder, står mot olje/vann

Farge: Grå

Viskositet / CPS; 25 °C: 9500

Trykkmotstand:

-25°C kg/cm²: 95

-120°C kg/cm²: 80

Trykkmotstand med ulike væsker:

Vann 95°C: Utmerket

Bensin 95°C: Utmerket

Olje, 95°C: Utmerket

NaOH (10%): Utmerket

H₂S? (10%): Utmerket

Elastisitet : God

Festeevne: -40°C til +150°C



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE TB1104	Flytende pakning	200 g. tube

Three Bond 1215 - Silikonpakning

God motstand mot EP oljer

Kan misfarge kobber og kobberlegeringer!

Farge: Grå

Viskositet (CPS, 25 °C): 7000 (semifytende)

Overflatetørr (minutter): 60

Herdetid (mm / dag): 2,5

Hardhet (hs): 45

Trykkmotstand:

-25°C kg / cm²: 100

-80°C kg / cm²: 100

-120°C kg / cm²: 100

Trykkmotstand med ulike væsker:

-Vann 95°C: Utmerket

-Bensin, 95°C: God

-Olje 95°C: Utmerket

-NaOH (10 %): Utmerket

-H²SO (10%): Utmerket

Elastisitet: Elastisk

Festeevne: God

Arbeidstemperatur °C: 160°C til + 250°C.

Egenvekt v / 25°C: 1,50



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE TB1215	Silikonpakning	250 g. tube

Gjengelås og tetning

Permatex Skruer og mutterlåser Blå

Bruksområder: Låser skruer og muttere med gjengediameter fra 6 til 20 mm.

Støt- og vibrasjonssikker.

Demonteres med verktøy.

Tåler olje, bensin, kjølevæske mm.

Beskytter mot korrosjon.

Tåler temperaturer fra -54°C til +150°C.

Blå Skruer- og Mutterlåser er medium sterk. Den låser og danner en sterk, vibrasjons- og støtsikker gjengeforbindelse. Den er effektiv på de fleste typer metaller, bortsett fra zink, ren aluminium, titan og rustfritt stål.

Anbefales ikke brukt på deler av plast. OEM Spesifisert av BMW, Mercedes, VW / Audi, Ford, GM, Volvo, Saab m.fl.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89067	Skrue og mutterlåser medium sterk Blå	6 x 6 ml.

Permatex Skruer og mutterlåser Rød

Bruksområder: Permanent låsing av bolter og muttere med gjengediameter fra 8 - 25 mm.

Støt- og vibrasjonssikker.

Kan ikke demonteres ved hjelp av verktøy.

Tåler olje, bensin, kjølevæske mm.

Beskytter mot korrosjon.

Tåler temperaturer fra -54°C til +150°C.

Rød Skruer- og Mutterlåser er meget sterk. Den gir en permanent låsing og danner en sterk, vibrasjons og støtsikker gjengeforbindelse. Kan ikke demonteres ved hjelp av verktøy. Den er effektiv på de fleste typer metaller, bortsett fra zink, aluminium, titan og rustfritt stål. Anbefales for permanent låsing av skruer / bolter og muttere i f.eks. motorblokken. For eventuell demontering, må skruer / mutter varmes til ca. 230 °C. Anbefales ikke brukt på deler av plast. OEM Spesifisert av Mercedes, Chrysler, Ford, GM, Volvo, Toyota m.fl.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89068	Skrue og mutterlåser sterk Rød	6 x 6 ml.

Permatex Gjengetetning

For rørgjenger.

Bruksområder: Tetter rørgjenger i olje og hydrauliske koblinger, ledninger og VVS- installasjoner.

Erstatter gjengetape / teflontape.

Hurtigherdende.

Forhindrer korrosjon.

Tåler trykk opp til 690Bar.

Tåler temperaturer fra -54°C til +150°C.

Gjengetetning for rørgjenger forhindrer lekkasje ved vibrasjoner, temperatursvingninger og høyt trykk på rørgjenger. En pastaliknende masse som inneholder PTFE, smører og forenkler montering. OEM Spesifisert av Chrysler, Ford, GM, Mazda m.fl.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89069	Permatex Gjengetetning	6 x 50 ml.

Permatex Skrue og mutterlåser Gel Rød

Bruksområder: Permanent låsing av bolter og muttere med gjengediameter fra 10 - 25 mm eller større.

Støt- og vibrasjonssikker.

Dryppfri, søler eller kladder ikke.

Kan ikke demonteres ved hjelp av verktøy.

Tåler olje, bensin, kjølevæske mm.

Beskytter mot korrosjon.

Tåler temperaturer fra -54°C til +150°C.

Rød Skrue- og Mutterlåser er meget sterk. Den gir en permanent låsing og danner en sterk, vibrasjons- og støtsikker gjengeforbindelse. Kan ikke demonteres ved hjelp av verktøy. Den er effektiv på de fleste typer metaller, bortsett fra zink, aluminium, titan og rustfritt stål. Anbefales for permanent låsing av skruer / bolter og muttere i f.eks. motorblokken. For eventuell demontering må skruer / mutter varmes til ca. 260 °C. Anbefales ikke brukt på deler av plast.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89096	Skrue og mutterlåser sterk Rød Gel	6 x 10 gr.

Permatex Skrue og mutterlåser Gel Blå

Bruksområder: Låser skruer og muttere med gjengediameter fra 6 til 25 mm.

Støt- og vibrasjonssikker.

Dryppfri, søler eller kladder ikke.

Demonteres med verktøy.

Tåler olje, bensin, kjølevæske mm.

Beskytter mot korrosjon.

Tåler temperaturer fra -54°C til +150°C.

Blå Skrue- og Mutterlåser er medium sterk. Den låser og danner en sterk, vibrasjons- og støtsikker gjengeforbindelse. Den er effektiv på de fleste typer metaller, bortsett fra zink, ren aluminium, titan og rustfritt stål. Anbefales ikke brukt på deler av plast.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89095	Skrue og mutterlåser mediumsterk Blå Gel	6 x 10 ml.

Permatex Pnematisk/Hydraulisk Gjengetetting

Bruksområder: Tetter og låser fingjengede metalldetaljer i hydrauliske og pneumatiske system, maskiner og kjøretøy.

Erstatter gjengetape.

Tåler løsemidler.

Lett å demontere.

Tåler trykk opp til 690Bar.

Tåler temperaturer fra -54°C til +150°C.

Pneumatisk / Hydraulisk Gjengetetting er en lettflytende væske som forhindrer lekkasjer ved vibrasjoner, temperatursvingninger og høyt trykk på gjengede koblinger. Den er spesielt utviklet for å tette høytrykksystem med gjengede koblinger, den forurenses ikke systemet og tetter ikke igjen filter eller ventiler.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89070	Pnematisk / Hydraulisk Gjengetetting	6 x 36 ml.

Gjengelås og tetning

Three Bond 1110 B - Gjengetetting med teflon

God kjemikaliemotstand
 Gjengetetting for rørgater inneholdende:
 Vann - Gass - Kjemikalier - Oljer
 Flensepakning
 Farge: Grå
 Viskositet (CPS 25°C): 50000
 Trykkmotstand:
 -25 °C kg/cm²: 120
 -80 °C kg/cm²: 100
 -120°C kg/cm²: 95
 Trykkmostand med ulike væsker:
 -Vann 95 °C: Utmerket
 -Bensin 95 °C: Utmerket
 -Olje 95 °C: Utmerket
 -NaOH (10%): Utmerket
 -H₂SO₄ (10 %): Utmerket
 Elastisitet: Hard
 Festeegne: God
 Arbeidstemperatur °C: -50°C til + 150°C



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE TB1110B	Gjengetetting med teflon	50 g. tube

Three Bond 1305 - Sterk Låsevæske

Høy låsestyrke ved bruk på skruer, bolter og muttere
 Ikke beregnet for demontering uten varme eller spesialverktøy
 Fastsetting av kule-, rulle- og glidelager.
 Farge: Grønn
 Viskositet (CPS, 25°C): 600
 Motstand, vrimoment (kg cm):
 Demontering: 250-350
 Holdfast: 250-350
 Toleranse (mm):
 Optimal: 0,01-0,02
 Maksimalt: 0,3
 Starttid herding 25 °C: 20 min.
 Full herding ved varmebehandling:
 120°C: 10 min.
 80°C: 30 min.
 25°C: 24 timer
 Arbeidstemperatur °C: -80°C til + 150°C



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE TB1305	Sterk Låsevæske	50 ml. flaske

Three Bond 1324 - Medium Låsevæske

Medium styrke, lav viskositet
 Slag og vibrasjonssikker opp til M16
 Medium låsestyrke ved bruk på: Skruer - Bolter -
 Muttere
 Farge: Rød
 Viskositet (CPS, 25°C): 600
 Motstand, vrilmoment (kg cm):
 Demontering: 200-300
 Holdfast: 250-350
 Toleranse (mm):
 Optimal: 0,01-0,02
 Maksimalt: 0,3
 Starttid herding 25 °C: 30 min
 Full herding ved varmebehandling:
 120°C: 10min.
 80°C: 30 min.
 25°C: 24 timer
 Arbeidstemperatur °C: -80°C til +150°C



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE TB1324	Medium Låsevæske	50 ml. flaske

Three Bond 1327 - Medium Låsevæske

Medium styrke, høy viskositet for store toleranser
 * Medium låsestyrke ved bruk på: Skruer - Bolter - Muttere.
 Flensepakning
 Tetting av rørgjenger 1"- 3 "
 Farge: Rød
 Viskositet (CPS, 25°C): 2500
 Motstand, vrilmoment (kg cm):
 Demontering: 200-300
 Holdfast: 200-300
 Toleranse (mm):
 Optimal: 0,02-0,05
 Maksimalt: 0,3
 Starttid herding 25 °C: 30 min
 Full herding ved varmebehandling:
 120°C: 10min.
 80°C: 30 min.
 25°C: 24 timer
 Arbeidstemperatur °C: -80°C til +150°C



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE TB1327	Medium Låsevæske	50 ml. flaske

Permatex Kobberpasta

Smører, motvirker tregghet.

Bruksområder: Gjengede deler som batteri- og kabelkoblinger, tennplugg, bolter og muttere til eksosanlegg mm.

Pensel i lokket.

Smører og beskytter.

Forenkler demontering.

Leder elektrisitet.

Tåler temperaturer fra -35°C til +900°C.

Kobberpasta er en smørende pasta som tåler høye temperaturer. Den beskytter gjengede detaljer, samt forenkler demontering og beskytter mot korrosjon. Kobberpasta er utviklet spesielt for bruk på rustfritt stål og liknende legeringer. OEM Spesifisert av BMW, Land Rover m.fl.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89083	Kobberpasta	6 x 28 g.
KJE 89090	Kobberpasta	6 x 113 g.
KJE 89084	Kobberpasta	6 x 226 g.

CRC Kobberpasta

CRC Kobberpasta. Separasjonspasta for høytemperatur-områder.

Beskytter mot fastbrenning, korrosjon / galvanisk korrosjon. Muliggjør montering og demontering av alle deler utsatt for høye temperaturer, selv ved lang tids bruk i korrosive miljøer.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1511	CRC Kobberpasta blyfri 100ml.	6



Permatex Anti-Seize

Bruksområder: Gjenger på tennplugg monteret på aluminiumstopper, eksosanlegg og manifoldere, låsepinner for bremseklosser, fjærbolter og motorbolter.

Praktisk sprayboks.

Smører og beskytter.

Forenkler demontering.

Reduserer korrosjon og fastlåsing grunnet forvitring eller kjemisk påvirkning.

Tåler temperaturer opp til +870°C.

Anti-Seize er et ekstra kraftig, høytemperaturbestandig smøremiddel på sprayboks som forebygger riving, skjæring, fastbrenning og korrosjon ved montering og demontering.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 88990	Anti-Seize	12 x 241g.

Permatex Kjedespray

Bruksområder: Rengjør, smører og beskytter alle typer kjeder.

For alle typer kjeder.

Vannavvisende.

Skummende for bedre dekkevne.

Permatex Kjedeolje er en klar og oljeliknende væske som rengjør, smører og beskytter alle typer kjeder. Den har en skummende effekt som gir en bedre dekkevne og danner en beskyttende film som hefter godt på metallflater. Kjedeoljen er meget vannavvisende.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89085	Kjedespray	6 x 161 ml.



CRC Kjedespray /Super heftefett

CRC Super Heftefett/ kjedespray. Et flytende smørefett med god festevevne og temperaturmotstand. Reduserer friksjon og slitasje samt beskytter mot korrosjon. Motstandsdyktig mot saltvann. Tåler temperaturer fra -20 grader til +150 grader.

Bruksområder: Motorsykelkjeder, åpne drev, lager, gearkasser, aksler, hengsler, drivsystemer.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1562	CRC Super Heftefett 200 ml	12



Permatex Tetningsmasse

For bensintanker og radiatorer.

Bruksområder: Tetning av lekkasjer i bensintanker og radiatorer.

Permanent tetning.

Sveising ikke nødvendig.

Tetter umiddelbart.

Blir hard som stål på 60 min.

Tåler temperaturer fra -50°C til +150°C.

Permatex Tetningsmasse er et spesial produkt for tetning av sprekker og hull i bensintanker og radiatorer. Tetningsmassen er sterk, støtsikker og tåler bensin, kjølevæske, vann mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89079	Tetningsmasse	6 x 28 g.



Permatex Ventilslipepasta

Bruksområder: For hånd- eller maskinsliping.

Fjerner overflateskader, korrosjon og oksidering.

For herdede stålflater og støpjern.

Blandbar med vann.

Permatex Ventil Slipepasta forenkler ventil- og plansliping, samt fjerner ujevnheter, overflateskader og overflaterust. Den kan benyttes til sliping av krom. Blandbar med vann som gir en brukervennlig slipepasta.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89097	Ventilslipepasta	6 x 85 ml.



Permatex Eksos Rep. Bandasje

Bruksområde: For reparasjon av sprekker og hull i eksosanlegg / rør.
Tetter lekkasjer og hull.
Rask og enkel å bruke.
Gir en sterk og holdbar tetning.
Tåler temperaturer opp til +426°C, kontinuerlig.
Permatex Eksos Rep. Bandasje er en epoxy impregnert glassfibertape som er konstruert for kjemisk å sveise sammen sprekker i eksosanlegg. Når motoren kjøres og eksosanlegget varmes opp, vil bandasjen feste til underlaget og epoxyharpiksene herder. For lengre holdbarhet, påfør Eksos Rep. Pasta på det skadede området før montering av Rep. Bandasje.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89080	Eksosbandasje	5 stk. 5 x 106 cm.

Permatex Eksos Rep. Pasta

Bruksområder: Tetter sprekker og hull i eksosanlegg / rør og katalysatorer.
Tetter effektivt lekkasjer og hull.
Enkel å bruke.
Tetter umiddelbart.
Tåler temperaturer opp til +1000°C.
Permatex Eksos Rep. pasta er et svart, natriumsilikatbasert tetningsmiddel for bruk på eksosanlegg. Tåler meget høye temperaturer. For lengre holdbarhet, legg gjerne Eksos Rep. Bandasje over skadestedet etter påføring av Eksos Rep. Pasta.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89060	Eksos rep. pasta Boks	6 x 170 g.

Permatex Eksos monteringspasta

Bruksområder: Tetter ved montering av eksosanlegg / rør.
Enkel å påføre.
Gir en gasstett montering.
Tåler vann - kryper ikke.
Tåler temperaturer opp til +1000°C.
Permatex Eksos Monteringspasta er en spesielt formulert pasta som tåler meget høye temperaturer og gir en helt gasstett montering av eksosanlegg / rør.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89082	Eksos monteringspasta	6 x 85 g.

CRC White Litium Grease

CRC White Litium Grease. Hvitt langtidsvirkende smørefett med teflon. Sikrer langtidsvirkende smøring til alle bevegelige deler. Reduserer friksjon og slitasje. Vannbestandig, beskytter mot korrosjon. Danner en synlig hvit smørefilm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1558	CRC White Litium Grease 300 ml	12



Turtle Ice-Remover

Tiner hurtig og effektivt is fra rutene og forhindrer ny isdannelse For å fjerne is: Spray ICE Remover direkte på dine isbelagte ruter og la virke ett minutt tid. Fjern eventuelle rester av is med en isskrape eller Våtskrape. Mot dugg: Spray ICE Remover på en klut og tørk over rutens innside.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 321	Turtle Ice remover	6 x 500 ml



Turtle De-Icer

Turtle De-Icer løser opp hard is fra rutene. Spray på, vent en liten stund og isen blir lett å skrape av.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 214	Turtle De-icer	6 x 400 ml



Turtle Silikonspray

Turtle Silikonspray smører og holder fukt og knirk borte. Universalspray for bil, båt og hobby

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 245	Turtle Silikonspray	6 x 150 ml



Förch Silikonspray

Meget gode krypegenskaper. Motstandsdyktig mot temperaturer fra -40°C til +250°C. Silikonglidemiddel med ekstrem høy andel silikon. Pleier, konserverer, impregnerer og forhindrer statistisk elektrisitet. Fungerer som monteringshjelp ved f.eks. slangeforbindelser.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6536 1500	Förch Silikonspray Proff	12 x 500 ml



Turtle Låsolje

Tiner og smører låsen. Forhindrer at låsen fryser på nytt.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 302	Turtle Låsolje	20 x 50 ml



Turtle Silikonstift

Silikonstift som fjerner fukt og forhindrer gummilister i å fryse fast. Beskytter også mot uttørking.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 313	Turtle Silikonstift	24 x 50 ml



Turtle Låsspray

Tiner raskt og effektivt opp frosne låser.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 303	Turtle Låsspray	24 x 16 ml



Turtle Dekkvask

Et meget effektivt rensemiddel som fjerner asfalt, tjære, olje, veisalt og andre urenheter som bidrar til dårligere veigrep.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 308	Turtle Dekk vask	6 x 400 ml



Vinterprodukter

Turtle Silikon Listfix

Beskytter mot fastfrosne gummilister og forhindrer uttørking. Anbefales brukt før bilvask vinterstid.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 311	Turtle Silikon listfix	15 x 80 ml



Turtle Låsolje med PTFE

Turtle Låsolje med teflon er et av de beste produktene til vedlikehold av låsen. EN dusj 2 – 3 ganger i året garanterer bra låsefunksjon. Smører, tiner og holder låsen ved like.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 304	Turtle Låsolje	12 x 40 ml



Turtle Startgass

Turtle Startgass starter raskt alle forbrenningsmotorer ved fukt og kulde. Langt sprayrør for lettere adkomst. For bensin- og dieselmotorer.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 306	Turtle Startgass	6 x 300 ml



Förch Startgass

For hurtigstart av alle diesel-og bensinmotorer. Med sikkerhetssprayhode.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6746 0170	Förch Startgass	12 x 300 ml



Vinterprodukter

CRC Motorstarter

CRC Motorstarter -for alle typer motorer, særlig dieselmotorer. Gir en myk start selv i strengeste kulde. Inneholder smøring som hindrer motorslitasje.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1620	CRC Motorstarter 200 ml	12



Turtle Snow Grip - Dekk klister

Turtle Snow Grip øker veigrepet på glatt føre. Gir sikrere og bedre fremkommelighet på snø og is. Effektiv som akutthjelp, om du står fast.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 307	Turtle Dekk klister	6 x 400 ml



Låsolje TIP TOP Eisfrei

Beskytter og pleier alle låser, og forebygger isdannelse. Med den originale TIP TOP Eisfrei åpner du låsene når de andre må gi opp.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 3011	TIP TOP Eisfrei låsolje / istiner 50 ml	20



HVA GJØR BAR'S LEAKS?

Den viktigste komponenten i Bar's Leaks er Rhizexpartiklene. Disse partiklene krymper eller utvider seg når de utsettes for temperatur- eller trykkforandringer.

Rhizexpartiklene er mindre enn halvparten av et saltkorn i størrelse. De vil ikke klumpe seg og vil derfor heller ikke tilstoppe trange kanaler i kjølevannsystemet. Når partiklene trenger inn i et område med lavere temperatur (ved ytre lekkasje), eller når det oppstår trykkforskjell (indre lekkasje), vil disse Rhizex-partiklene ekspandere ca 25%. De danner dermed en kompakt, elastisk og varig tetning i selve lekkasjeområdet, uten behov for senere reparasjoner.

HVORFOR ER BAR'S LEAKS BEDRE ENN ANDRE RADIATORPRODUKTER?

Det er takket være disse Rhizex-partiklene at Bar's Leaks gjør en bedre jobb enn andre konkurrerende produkter. Andre produkter koagulerer (størkner) på utsiden eller klumper seg på innsiden av lekkasjeområdet og er ubeskyttet mot slitasje fra sirkulerende kjølevann. Denne tetningen vil etter hvert slites ned/falle av og dermed vil ny lekkasje oppstå. I verste fall kan også disse koaguleringene føre til en blokkering av de fine kanalene i systemet. Disse ørsmå Rhizex-partiklene har den egenskapen at de følger vannet og søker lekkasjer i hele kjølesystemet. I tillegg til å tette større lekkasjer vil de også besørge fortløpende tetning av mikroskopiske porer før større lekkasjer oppstår. Bars Leaks er det eneste produktet som har den egenskapen at det "overvåker" kjølesystemet uten noen form for "bivirkninger". Derfor kan det også benyttes som et forebyggende produkt.

3 av 4 nye biler fra GM, Ford og Chrysler i USA leveres med Bar's Leaks allerede tilsatt i kjølesystemet for å forebygge lekkasjer og rustdannelser!

Bar's Leaks tetter lekkasjer på opp til 0,9 mm og gir en permanent tetning i minimum 12 mnd.

Bar's Leaks Original

Ekstra kraftig formel. Forhindrer og forseglar lekkasjer på opp til 0,9 mm i kjølesystemer raskt og permanent. Forhindrer rustdannelse, kalkoppbygging og avleiring. Garantert beskyttelse i min. 12 mnd. Eneste radiatorprodukt som er TÜV-godkjent.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 20800	Bar's Leaks Original	12 x 150 g
KJE 20802	Bar's Leaks Original	6 x 750 g



Bar's Leaks Liquid

Maximal anti-lekkasje for kjølesystemer med finere kanaler. Forhindrer og forseglar lekkasjer på opp til 0,9 mm i kjølesystemer raskt og permanent. Forhindrer rustdannelse, kalkoppbygging og avleiring. Garantert beskyttelse i min. 12 mnd.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 20810	Bar's Leaks Liquid	12 x 150 g



Bar's Leaks Nural

Effektiv rens av kjølesystemer. Fjerner rust og belegg i systemet. Skader ikke gummi eller lettmetall. Inneholder ikke skadelige syrer.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 20820	Bar's Leaks Nural	12 x 150 g
KJE 20822	Bar's Leaks Nural	6 x 500 g



Bar's Engine Oil Stop Leak

Ekstra kraftig forseglingsprodukt. Stopper og forhindrer oljelekkasjer. Tilføres motoroljen. Gjør at pakningen sveller slik at oljelekkasjen forsegles. Holder pakninger myke og smidige. Forhindrer kondensasjon.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 20830	Bar's Leaks Oil Stop Leak	12 x 150 g



WD-40 Problemløseren

WD-40's suksess er basert på en enkel egenskap. Den har svært høy tiltrekningsevne til metall. Den er våtere enn vann! Den sprer seg fullstendig ut over alle metalloverflater selv ved tilstedeværelse av vann eller fuktighet – selv mikroskopiske uregelmessigheter vil bli dekket. På denne måten sprer den sine aktive ingredienser under fuktighet, gjennom rust og korrosjon og frem til de mest ufremkommelige steder. Disse ingrediensene lager en beskyttende, fuktett og elektrisk ikke-ledende hinne på metallet. WD-40 erstatter konvensjonelle lette smøremidler, penetrerende oljer, rustbeskyttere, fuktfordrivere, metallrenserer, silikonspray m.fl. Som drivgass i aerosoler brukes koldioxid, CO₂.

De fem funksjonene som har gjort WD-40 til verdens mest kjøpte multispray

Smører.

Renser og beskytter.

Driver ut fuktighet.

Løser fastrustedede deler.

Løser fastlåste mekanismer.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 47002	WD-40 Multispray	12 x 200 ml
KJE 47006	WD-40 Kanne m /pumpeflaske.	1 x 5 liter
KJE 47009	WD-40 Multispray Smart Straw	12 x 450 ml
KJE 47011	Pumpeflaske tom	4 stk.
KJE 47025	WD-40 multispray	1 x 25 liter

Verktøykasse på boks CRC 5-56

Er en universal service spray for vedlikehold og beskyttelse. Den penetrerer, smører, fortrenger fuktighet, stopper gnisselyder, løser fastrustedede deler, beskytter metall mot rust og korrosjon, starter fuktskadede motorer og rengjør.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1502	CRC 5-56 Spray 200 ml	12
CRC 1504	CRC 5-56 Spray 400 ml	12
CRC 1506	CRC 5-56 Kanne 5l + sprayflaske.	1



Förch Klebefett spray S401

Motstandsdyktig flytende smørefett med langtidseffekt. Tåler temperaturer fra -35°C til + 200°C. Ekstremt motstandsdyktig mot fett. Trenger inn veldig lett og danner en høytrykksmotstandsdyktig film. Løser raskt fastrustedede bolter og muttere, selv ved ødelagte gjenger. Forhindrer kaldsveising på gjenger. Tåler påvirkning av saltvann, syrer, baser m.m. Korrosjonsbeskyttende. Biologisk nedbrytbar >90% (CEL-L-33-T-82)

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6506 5550	Klebefett flytende S401	12 x 500 ml



Förch Klebefett spray med teflon

Høykvalitets høytrykksfett med teflon. Ekstremt motstandsdyktig mot temperaturer fra -40°C til + 250°C. Langtidstestet og ekstremt motstandsdyktig mot trykk. Nødsføringsegenskaper gjennom teflonpartikler. Ekstremt raske krypegenskaper. Løser alle skrueforbindelser, selv ved kaldsveising. Gir optimale smøreegenskaper og meget bra korrosjonsbeskyttelse av behandlede deler. Meget gode hefteegenskaper.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6506 5580	Klebefett med teflon	12 x 500 ml



Förch Teflonolje S408

Høykvalitet smøreolje med teflon. Ekstremt gode krypegenskaper. Trykkmotstandig med ekstremt høye smøreegenskaper. Tåler påvirkning av vann, salt, syrer og baser. Motstandsdyktig mot temperaturer fra -30°C til +250°C. Suveren vedheftevne uten å dra til seg smuss og støv.

Bruksområder: Alle smøreområder som er utsatt for vær, temperatur, trykk og smuss.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6526 5575	Teflonolje S408	12 x 500 ml



Förch Kobberspray S425

Forhindrer fastbrenning slitasje og rust. Motstandsdyktig i temperaturer opp til + 800°C. Ekstremt heft -og trykkmotstandsdyktig. Hindrer knirkelyder. AOX fritt.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6516 5000	Kobberspray S425	12 x 300 ml



Rensemidler - Rustlødere

Förch Bremserens R500 og R510

For rask og grundig rengjøring av bremse-og clutchdeler. Avfetting. Fjerner skitt, fett, olje og bremsestøv. Inneholder miljøvennlig drivgass, ikke freon eller andre aromater. Sprayboks med kuleventil. Kan brukes opp/ned.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6116 0913	Bremserens R500 med Aceton	15 x 500 ml
FOR 6116 0914	Bremserens Premium R510 uten Aceton	15 x 600 ml



Förch Bremserens R500 og R510

For rask og grundig rengjøring av bremse-og clutchdeler. Avfetting. Fjerner skitt, fett, olje og bremsestøv.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6116 0915	Bremserens R500 med Aceton	1 x 5 liter
FOR 6116 0951	Bremserens Premium R510 uten Aceton	1 x 5 liter



CRC Brakleen

CRC Brakleen renser og avfetter bremses og koblinger. Fjerner olje, bremseveske, fett, skitt og avleiringer. Etterlater ingen rester. Uten klorinerte løsningsmidler.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1522	CRC Brakleen 500 ml	12



Förch Rustløser Super Rapid S410

Rustløser med MOS 2. Løser opp rust, olje, fett og tjære. Rengjør og hindrer knirkende lyd mellom metalleder. Løser opp avleiringer og beskytter mot korrosjon.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6706 0026	Rustløser spray	12 x 300 ml



Rensemidler - Rustløser

Förch Rustløser Black Magic S411

Syntetisk grafittbasert rustløser. Løser raskt skruer og muttere. Ekstreme smøreegenskaper forhindrer knirkende lyder ved demontering. Tåler ekstremt trykk. Gode krypegenskaper, fortrenger fukt suverent, beskytter elektriske kontakter. Vedlikeholder og konserverer. Skader ikke gummi. Sprayboks med kuleventil. Kan brukes opp/ned.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6706 0048	Rustløser spray	12 x 400 ml

Förch Rustløser Turbokraft S409

Høykvalitets rustløser med meget rask effekt. Løser raskt fastrustedde skruer. Har meget gode krypegenskaper. Forhindrer korrosjon. Fjerner fukt, kan også brukes som kontaktspray. Meget god smøreeffekt. Fjerner tjære og asfaltrester.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6706 0055	Rustløser spray	12 x 300 ml



Caramba Rustløser

Den suverene rustløseren til alt fastrustet materiale.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 300	Caramba Super Spray 250 ml	10



CRC Quickleen

CRC Quickleen - renseveske for service og reparasjoner. Renser og avfetter alle metalleder, maskiner og verktøy. Et kraftig og hurtigvirkende rensemiddel. Fjerner olje, bremseveske, fett, skitt, og avleiringer. Uten klorinerte løsningsmidler.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1535	CRC Quickleen 500 ml	12



Contakt Cleaner

CRC Contakt Cleaner. Til rensing av elektrisk og elektronisk utstyr. Fordamper hurtig og etterlater ingen rester. Hurtig renservirkning for fjerning av fluks, lette oljer, fingermerker og andre forurensninger. Ikke ledende og ikke korrosiv. Kan skade enkelte typer plast. Test på et lite område før bruk.

Må ikke brukes på utstyr under spenning. Brennbar.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1750	CRC Contakt Cleaner 300 ml	12



Rustbeskyttelse

Det første Corrostabil produktet, metallgrunnfarge, ble utviklet i Tyskland på slutten av 60 – tallet og har siden da blitt forbedret og tilpasset til det nordiske klimaet. I dag har vi en hel serie for den som vil ta seg av rustbeskyttelsen selv. Alt fra Hulromsvæske og Understellsmasse til avanserte farger for motorer via zinkspray til sprayfarger med uvanlig mye pigmenter.

Corrostabil Hulromsvæske

En lettflytende og krypene væske for rustbeskyttelse for hulrom som kanaler, dører med mer. Hindrer rustangrep. Kan også brukes som grunnung for Corrostabil Universal.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 21030	Corrostabil	6 x 1 l.
KJE 21035	Corrostabil Spray	6 x 500 ml.



Corrostabil Universal

En tyktflytende og dryppfri rustbeskyttelse for bilens understell. Bitumenbasert. Produktet kan benyttes overalt der hvor det er behov for rustbeskyttelse. Benyttes ikke på motorer, eksosanlegg eller bremses.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 21070	Corrostabil	6 x 1 l.
KJE 21075	Corrostabil Spray	6 x 500 ml.



Corrostabil Body Special

En dryppfri plast- og gummibasert rustbeskyttelse som kan overlakkeres. Velegnet for bruk på kanaler, skjermkanter og andre steder hvor rustbeskyttelse er ønskelig. Gir en elastisk fi lm med utmerket rust- og steinsprutbeskyttelse.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 21080	Corrostabil Svart	6 x 1 l.
KJE 21081	Corrostabil Svart Spray	6 x 500 ml.
KJE 21086	Corrostabil Hvit Spray	6 x 500 ml.



Corrostabil Universalvoks Svart

Corrostabil Universal Voks er en bitumenfri, dekkende understellsbeskyttelse. Den kan også benyttes for vedlikehold av alle typer understellsbehandling. For underlag som: PVC, PVC / voks, bitumen / kautsjuk, kautsjuk / harpiks.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 21050	Corrostabil	6 x 1 l.
KJE 21055	Corrostabil Spray	6 x 500 ml.



Corrostabil Understellsmasse

En tyktflytende, bitumenbasert understellsbeskyttelse. Lett å påføre med pensel. Den gir utmerket rustbeskyttelse og er spesielt egnet for bruk på flater som utsettes for tøffe, ytre påkjenninger som for eksempel steinsprut i hjulbuer o.s.v. Den gir også god lyddempende effekt.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 21060	Corrostabil Understellsmasse	6 x 1 l.



Corrostabil Rust-Stopp

Rust – Stopp er en oljebasert grunning som effektivt stopper rust. Kan også påføres direkte på fastsittende rust. Den tåler temperaturer fra -45°C opp til +120°C og kan overlakkeres med de fleste typer lakk. Trekker ikke til seg fuktighet.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 22630	Rust-Stopp Grå	6 x 250 ml
KJE 22640	Rust-Stopp Grå Spray	6 x 400 ml.
KJE 22641	Rust-Stopp Rødbrun Spray	6 x 400 ml
KJE 22642	Rust-Stopp Rødbrun	6 x 250 ml



Corrostabil Zinkspray

Corrostabil Zinkspray er kaldgalvanisert. Den blander seg kjemisk med jern- og metallflater. Zinksjiktet inneholder 98 % zink. Gir dobbel rustbeskyttelse.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 22653	Corrostabil zinkspray	6 x 400 ml.



Corrostabil Spraylakk

Corrostabil sprayfarger har alle ensterk overflatefinish og er derfor velegnet til detaljer på bilen eller båten. Akrylbasert



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 22600	Corrostabil Matt svart	6 x 400 ml
KJE 22602	Corrostabil Blank svart	6 x 400 ml
KJE 22610	Corrostabil Sølv	6 x 400 ml
KJE 22621	Corrostabil Hvit	6 x 400 ml
KJE 22625	Corrostabil Klar	6 x 400 ml

Corrostabil Høytemperatur lakk

Farge for maling av gjenstander som utsettes for høye temperaturer. For eksempel utendørs grill, eksosrør, vedovn med mer. Tåler temperaturer opp til +600°C. Gir også en utmerket rustbeskyttelse.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 22645	Corrostabil zinkspray	6 x 400 ml.

Permatex Kontaktlim

Bruksområder: Limer metall, lær, gummi, og mange andre materialer. Enkel å bruke. Umiddelbar vedheft. Tåler varme, fuktighet og olje. Permatex Kontaktlim danner en sterk og permanent limfuge. Den er spesielt egnet for liming av detaljer som ikke lar seg legges i press. Hefter umiddelbart.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89075	Permatex Kontaktlim	6 x 44 ml.



Ultra Bond Superlim

Bruksanvisning: Limer tekstil, vinyl, tre, plast, metall, lær, keramikk, kork, laminat mm.

Herder på sekunder. Permanent transparent limfuge. Tåler temperaturer fra -54°C til +85°C.

Ultra Bond Superlim er et cyanoacrylatlim som gir en sterk limfuge på sekunder. Limet fungerer både på porøse og ikke-porøse materialer. For rengjøring av eventuelt søl, anbefales aceton.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89071	Permatex Superlim	6 x 5 g.



Ultra Bond Superlim gel

Bruksanvisning: Limer tekstil, vinyl, tre, plast, metall, lær, keramikk, kork, laminat mm.

Renner ikke. Herder på sekunder. Permanent transparent limfuge. Tåler temperaturer fra -54°C til +85°C.

Ultra Bond Superlim Gel er et cyanoacrylatlim som ikke renner og som gir en sterk limfuge på sekunder. Limet fungerer både på porøse og ikke-porøse materialer. For rengjøring av eventuelt søl, anbefales aceton.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89072	Permatex Superlim gel	6 x 2 g.



Pit Crews Choice universal lim

Bruksanvisning: For reparasjon og tetning av sprekker i seter og gulvmatter, slanger og utrolig mye annet.

Limer og tetter. For innen- og utendørs bruk. Limer metall, glassfiber, lær, plast, vinyl, glass mm. Motstår vibrasjoner. Hvit farge, tørker til transparent etter herding.

Pitcrew's Choice Universal lim gir en sterk limfuge uten ubehagelig lukt. Et universal lim som kan lime det meste.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89076	Permatex Universal lim	6 x 60 ml.



Permapoxy Epoxylim

Bruksområder: Limer metall, glass, porselen, glassfiber, plast krom, tekstiler, gummi mm.

Enkel å bruke. Tåler de fleste væsker. Krystallklart utseende. Motstår trykk opp til 234Bar, kontinuerlig. Tåler temperaturer fra -50°C til +80°C.

PermaPoxy Epoxylim er et 2-komponentlim som gir en meget sterk limfuge. Dobbelsprøyten garanterer riktig mengde dosering av lim og herder. Limet er fargeløst, slagfast og fyller ut små ujevnheter. Arbeidstid før herding starter: 4-5 minutter.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89073	Permatex Epoxylim	6 x 25 ml.

FINILEC Reservehjul på boks

Reparerer et punktert dekk "på minuttet" uten slit og skitne hender.
For dekkdimensjoner over 14".

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 376	Finilec Reservehjul på boks	6 x 500 ml.



Permatex Fast Orange Håndrens

Med pimpstein og aloe vera.
En frisk, citrusbasert håndrens som renser hendene raskt og effektivt.
FAST ORANGE® fjerner skånsomt inngrodd smuss, fett, olje, jord, harpiks, trykksverte, maling, lim og forskjellige typer sement. FAST ORANGE® inneholder fuktighetsbevarende midler av høy kvalitet, som bl.a. lanolin, aloe vera, glycerin og jojoba, for pleie av sprukne og tørre hender.
Ingen petroleumsbaserte løsemidler! Biologisk nedbrytbar. Naturlig citrus.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 89061	Fast Orange Håndrens	6 x 440 ml.
KJE 89063	Fast Orange Håndrens	1 x 3,78 liter



CRC Minus 50 Kjøllespray

For hurtig søking etter perioden på elektronisk utstyr. kan brukes på termostater. Brukes som krympespray ved montering og demontering av mindre lager og aksler etc.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
CRC 1808	CRC Minus 50 Kjøllespray	12 x 200 ml.



Jurid Bremseveske

Leveres på metallkanner.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
JUR 151082J	Jurid Bremseveske DOT 4, 0,5 l	30
JUR 151083J	Jurid Bremseveske DOT 4, 1,0 l	20
JUR 151084J	Jurid Bremseveske DOT 4, 5,0 l	4
JUR 151092J	Jurid Bremseveske DOT 5, 0,5 l	30



Beskyttelse

Engangs setetrekk

For god service i alle verksteder.

Perforert rivekant.

Olje og værbestandig

Materiale: Polyetylen (PE). Miløvennlig.

Str: 800 x 1300 mm.

FOR 5419 10 har spesialbelegg som hindrer at setetrekket sklir på setet.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 9	Setetrekk "standard" hvit	Rull a 500 stk.
FOR 5419 10	Setetrekk "proff" hvit/blå	Rull a 500 stk.

Engangs setetrekk Datex

Rull med 500 stk. Blå MB logo påtrykket.

Standard størrelse: 790 x 1300 mm

Type: D-E 35MB



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
DAT 695050	Setetrekk "standard" med MB logo.	Rull a 500 stk.

Antistatisk setetrekk

Setetrekk med gul identifikasjonsfarge.

Str: 840 x 1400 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
DAT D-E 3000	Setetrekk "antistatisk"	Rull a 250 stk.

Engangs ratttrekk

Ratttrekk elastisk, skilsikker.

Farge: Blå

FOR 5419 22 passer også til større kjøretøyer.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 12	Ratttrekk polyetylen	Rull a 500 stk.
FOR 5419 22	Ratttrekk. Løpende meter på rull.	Rull a 300 m.

Beskyttelse

Engangs fotmatte

Fotmatte sklisikker. Hvit/blå.
Str: 400 x 550 mm.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 11	Fotmatte sklisikker	Rull a 500 stk.



Stativ

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5419 19	Stativ for 3 ruller Förch
DAT 695056	Veggstativ for 3 ruller Datex

Etterfyll med:

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5419 10	Engangs setetrekk
FOR 5419 12	Engangs Ratttrekk
FOR 5419 11	Fotmatte
FOR 5419 22	Engangs ratttrekk løpende meter
DAT D-L18	Engangs Ratttrekk på rull



Fotmatte krepp resirkulert.

Fotmattebeskytter i 100% resirkulert papir. Kreppkvalitet.
STR: 380 x 500 mm

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 21	Fotmatte krepp	Eske a 500 stk.



Fotmatte krepp

Hvit fotmattebeskytter. Lett kreppkvalitet. Arkene ligger støvbeskyttet i en praktisk dispenserboks. Meget bra kvalitet.
Str: 375 x 500 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 300314	Fotmatte krepp	Eske a 500 stk.

Fotmatte Datex

Rull med 500 stk. Blå MB logo påtrykket.
Størrelse: 370 x 500 mm
Type: D-T 26 MB



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
DAT 695051	Fotmatte på rull	rull a 500 stk.

Dekkpøse

For renslig transport av dekk. Optimal kundeservice ved dekk-skift. Polyetylen.

Str:
5419 85 860 x 650 x 210 mm
5419 86 1000 x 700 x 260 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 85	Dekkpøse	Rull a 100 stk.
FOR 5419 86	Dekkpøse stor	Rull a 100 stk.

Hjulbolt sekk

For enkel oppbevaring av hjulbolter. Optimal kundeservice ved dekk-skift.

Str: 200 x 150 mm



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5419 89	Hjulbolt sekk	50 stk.

Dekkpose Datex

Rull med 100 stk. Blå MB logo påtrykket.
Type: D-R 154

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
DAT 695053	Dekkpose 860 mm.	Rull a 100 stk.
DAT 695054	Dekkpose 1000 mm.	Rull a 100 stk.



Formsydde skjermtrekk

Vi leverer også formsydde skjermtrekk til de fleste bilmodeller.
Ta kontakt for nærmere informasjon.

Fronttrekk

Fronttrekk. Leveres i stk.

Passer Mercedes C, E, M, S, SL, CLK, SLK

Type: D-M 06-01

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695005	Fronttrekk MB



Skjermtrekk

Skjermtrekk. Leveres i par.

Passer Mercedes C, E, M, S, SL, CLK, SLK

Type: D-M 06

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695000	Skjermtrekk MB



Fronttrekk

Fronttrekk. Leveres i stk.

Passer Mercedes A klasse og Vaneo

Type: D-M 05-01

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695003	Fronttrekk MB



Fronttrekk

Fronttrekk. Leveres i stk.

Passer Mercedes B klasse

Type: D-M 08-01

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695007	Fronttrekk MB



Formsyddde skjermtrekk

Skjermtrekk

Skjermtrekk. Leveres i par.
Passer Mercedes Gelenderwagen
Type: D-M 03
Art. nr: 695001

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695001	Skjermtrekk MB



Fronttrekk

Fronttrekk. Leveres i stk.
Passer Mercedes R-klasse
Type: D-M 09-01

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695008	Fronttrekk MB



Fronttrekk

Fronttrekk. Leveres i stk.
Passer Mercedes Sprinter
Type: D-M 04-02

Best. nr.	Beskrivelse
DAT 695004	Fronttrekk MB



Tørkepapir / Pussefiller

Katrin Tørkepapir

1-lags preget natur hvitt tørkepapir. Til daglig, lett rengjøring og håndtørk.

Vekt: 7 kg pr. rull. 2 ruller i pakken.

Bredde: 23,5 cm

Lengde: 1150 m



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 48195	Tørkepapir 1-lags	pk a 2 ruller

Wipex Tørkepapir

2-lags perforert og preget tørkepapir av 100% nyfiber. Til middels krevende tørkeoppgaver. Våtsterk, høy absorbering. Mykt og støvfritt. 1000 ark pr. rull.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 247707	Tørkepapir 2-lags Blå 38 x 38 cm	Pk a 2 ruller
FOR 2871	Tørkepapir 2-lags Hvit 22 x 38 cm	Pk a 2 ruller
FOR 2481	Tørkepapir 2-lags Blå 22 x 38 cm	Pk a 2 ruller

Wipex Tørkepapir

3-lags perforert og preget tørkepapir av 100% nyfiber. Til grov rengjøring / avtørking. Eksrt sterk, høy absorbering. Mykt og støvfritt.



Best. nr.	Beskrivelse	Ark	Forpakning
FOR 24805	Tørkepapir 3-lags Blå 38 x 38 cm	500	Pk a 2 ruller
FOR 2870	Tørkepapir 3-lags Blå 38 x 38 cm	1000	Pk a 1 rull

Wipex Tørkepapir

Oljeabsorberende tørkepapir. Blått perforert. Ca 200 g pr kv. meter.

Best. nr.	Beskrivelse	Ark
FOR 2971	Tørkepapir 3-lags Blå 40 x 38 cm	150



Wipex Spesial

Tørk og poleringsduk, hvit 40 x 38 cm.
Tåler løsemidler. 275 ark.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 277540	Tørk/polerduk



Katrin Håndtørkepapir

Håndtørkepapir 1-lags. Hvit

Best. nr.	Beskrivelse	Mål	Forpakning
FOR 48504	Tørkepapir 1-lags Hvit	300m x 20,5 cm	Pk a 6 ruller
FOT 95330	Dispenser grå kunststoff		



Katrin Håndtørkepapir Ark

Håndtørkepapir ark. 2-lags hvit

Best. nr.	Beskrivelse	Mål	Forpakning
FOR 36010	Tørkepapir ark	23 x 25 cm	Kart. a 3000 ark
FOR 95315	Dispenser grå kunststoff		



Katrin Toalettpapir

Toalettpapir 2-lags, perforert, hvit.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål	Forpakning
FOR 10680	Toalettpapir 2-lags Hvit	160m x 9,5 cm	Pk a 12 ruller
FOR 95335	Dispenser grå kunststoff		



Pussefiller

Pussefiller i sekker a 25 kg.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 90297	Pussefiller	25 kg.



Stativer / søppelbøtter

Veggstativ

Veggstativ for 1 rull.

Passer til setetrekk, ratttrekk og fotmatter på rull eller dispenserboks

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5419 308016	Veggstativ for 1 rull



Veggstativ

Veggstativ for 3 ruller.

Passer til setetrekk, ratttrekk og fotmatter på rull eller dispenserboks

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 5419 19	Veggstativ for 3 ruller



Gulvstativ

Gulvstativ med hjul til tørkerull og holder for søplesekk.

For tørkeruller opp til 40 cm.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 0974	Gulvstativ til tørkerull



Gulvstativ

Gulvstativ med hjul til tørkerull. For tørkeruller opp til 40 cm.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 0969	Gulvstativ til tørkerull



Stativer / søppelbøtter

Veggstativ

Praktisk veggstativ til tørkerull.
For tørkeruller opp til 40 cm.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 0967	Veggstativ til tørkerull



Avfallsbeholdere

Robuste avfallsbeholdere i stål. Testet for brannsikkerhet ved Sintef, Norges Branntekniske Laboratorium, med meget gode resultater.
Leveres i rød med tekst: BRANNFARLIG AVFALL.
Runde beholdere 42L og 70L leveres uten pedal.

Best. nr.	Volum	Høyde	Bredde	Dybde
KRE 31080	90L	800mm	425mm	305mm
KRE 31076	50L	700mm	350mm	250mm
KRE 31075	25L	400mm	350mm	250mm
BIL 699960	42L (Rund)			
BIL 699961	70L (Rund)			



Sekkevogn

Praktisk sekkevogn for 100-160 liters avfallssekk.
Trinnløs høydejustering. Leveres med fire svingbare hjul.

Best. nr.
KRE 13005



Absorberende

Oljebindingsgranulat Absodan Plus

Absorberende granulat for oppsamling av alle typer væsker.

Høy absorpsjonsevne, hurtigvirkende.

Reduserer faren for å skli.

Kanabsorbere syrer og baser uten å utvikle farlige gasser.

Reduserer risikoen for brann og eksplosjon i brannfarlige væsker.

Har alle "krav til kjemikaliebindemidler.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 6190 9502	Oljebindingsgranulat	20 kg.



Fritzöe Oljebark

Et miljøvennlig produkt til bruk i industrien, verksteder, bensinstasjoner, båthavner o.l. For oppsug av olje eller andre væsker.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KJE 103010	Oljebark	50 liter.



Tape

Isolasjonstape PVC

VDE-godkjent etter DIN 60454.

Myk PVC folie, 0,15 mm tykk

Høy flexibilitet og god klebeevne.

Aldring og temperaturbestandig.

Bestandig ovenfor fortynnede syrer og baser.

Tungt antenkelig.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 3740 1	Isolasjonstape Sort 12 mm x 10 m.	10 ruller
FOR 3740 2	Isolasjonstape Rød 12 mm x 10 m.	10 ruller
FOR 3740 6	Isolasjonstape Hvit 12 mm x 10 m.	10 ruller
FOR 3740 11	Isolasjonstape Sort 19 mm x 25 m.	10 ruller

Isolasjonstape PVC

Sortimentet inneholder 11 ruller i assorterte farger.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 3740 P-1	Isolasjonstape Sortiment 12 mm x 10 m.
FOR 3740 P-2	Isolasjonstape Sortiment 19 mm x 25 m.



Coroplast Isolasjonstape

VDE-godkjent etter DIN 40633-K10.

Myk PVC folie, 0,10 mm tykk.

Temperaturbestandig opp til 90° C.

For bruk i elektroinstallasjon.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 3746 1	Isolasjonstape Sort 15 mm x 10 m.	20 ruller
FOR 3746 2	Isolasjonstape Rød 15 mm x 10 m.	20 ruller
FOR 3746 4	Isolasjonstape Blå 15 mm x 10 m.	20 ruller
FOR 3746 6	Isolasjonstape Hvit 15 mm x 10 m.	20 ruller



Gjengetape - Teflon

For tetting av rørgjenger.

Motstandsdyktig mot aggressive medier.

Temperaturbestandig fra -20°C til +95°C.

DIN DVGW godkjent.

Best.nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 3744 12	Gjengetape 12 mm x 12 m	10 ruller



TESA Maskeringstape

Maskeringstape av høy kvalitet for proff lakkerere
Våtslipefast
Tåler temperaturer opp til 100°C.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5442 19	Maskeringstape 19 mm x 50 m	16 ruller
FOR 5442 25	Maskeringstape 25 mm x 50 m	12 ruller
FOR 5442 30	Maskeringstape 30 mm x 50 m	10 ruller



Maskeringstape

Et prisgunstig alternativ.
Våtslipefast
Tåler temperaturer opp til 100°C.

Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 5440 15	Maskeringstape 15 mm x 50 m	4 ruller
FOR 5440 19	Maskeringstape 19 mm x 50 m	4 ruller
FOR 5440 25	Maskeringstape 25 mm x 50 m	4 ruller
FOR 5440 30	Maskeringstape 30 mm x 50 m	4 ruller
FOR 5440 50	Maskeringstape 50 mm x 50 m	4 ruller



Dobbeltsidig tape

Tape til opphengshjelp og montering. For varig tettsluttende feste til de forskjellige materialer.
Høy førstegangs klebekraft.
Meget høy motstandsdyktighet mot elde, vær, UV, kjemikalier og løsemidler.
Ideell tilpasning selv på ujevne inderlag. Fuktighetsbestandig.
Temperaturbestandig fra -40°C til +80°C.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 6450 5900	Dobbeltsidig tape 12 mm x 50 m
FOR 6450 5905	Dobbeltsidig tape 19 mm x 50 m
FOR 6450 5910	Dobbeltsidig tape 25 mm x 50 m
FOR 6450 5915	Dobbeltsidig tape 38 mm x 50 m



Dobbeltsidig tape

Dobbeltsidig tape til festing av pyntelister og emblemer på kjøretøy etc.
Kan rettes på ca. 5 min. etter montering.
Kan tas av uten å skade underlaget.
Temperaturbestandig fra -40°C til +125°C.
Motstandsdyktighet mot vær, UV, og kjemikalier.

Best. nr.	Beskrivelse
FOR 6450 0812	Dobbeltsidig tape 12 mm x 10 m
FOR 6450 0819	Dobbeltsidig tape 19 mm x 10 m
FOR 6450 0825	Dobbeltsidig tape 25 mm x 10 m



Forsterket Tape

Kraftig tekstiltape. Vevet rally / elefant / "gaffa" tape.
Meget strekk og rivefast. Sølvfarget og med 50 mm. bredde.

Best.nr.	Beskrivelse	Forpakning
FOR 3745 50	Forsterket tape	25 m
FOR 3745 50 1	Forsterket tape	50 m



Vikan er en av verdens førende produsenter av profesjonelt rengjøringsutstyr.

Vikan vaskekost

Oval vaskekost med gummikant og vanngjennomløp. Denne kosten er meget kraftig og velegnet til store flater.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 475552	Vikan vaskekost m / gummikant	130 x 260 x 95mm



Vikan vaskekost

Oval vaskekost med vanngjennomløp. Kosten er 40cm og effektiv på store flater. Denne kosten er mye brukt i vaskehaller.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 475552	Vikan vaskekost u / gummikant	120 x 400 x 100mm



Vikan vaskekost

Firkantet vaskekost med vanngjennomløp. En robust all-round kost som er perfekt til store arealer. Ideel til vask av busser og lastebiler.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 526452	Vikan vaskekost	120 x 270 x 65mm



Vikan Vaskekoster

Vikan vaskekost

Vinkeljusterbar kost med vanngjennomløp. Dreiehalsen kan innstilles slik at vinkelen alltid passer. Børstehårene er skråstilte slik at de når inn i alla hjørner.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 526852	Vikan vaskekost	140 x 200 x 110mm



Vikan vaskekost

Hi/Low. Børstens vinklede facon sikrer effektiv rengjøring i alle høyder, da børsten er i konstant kontakt med overflaten med gummikant.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 524752	Vikan vaskekost	110 x 250 x 90mm



Vikan felgkost

Felgkost til rengjøring av alu-felger. Kosten er produsert av gummibelagt tråd slik at felgen ikke blir skadet. Formen på børsten er slik at den kan brukes på alle typer felger.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 525352	Vikan felgkost	330 x ø70mm



Vikan felgkost

Felgkost med vanngjennomløp. Spesialkost til rengjøring av felger på lastebiler og busser.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 545252	Vikan felgkost	110 x 230 x 160mm



Vikan håndkost

Ergonomisk håndbørste med gummikant. Kostens skråstilte børstehår motvirker sammen med gummikanten at bilens lakk ikke blir ripet opp.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 524652	Vikan håndkost	145 x 80 x 290mm



Vikan håndkost

Klassisk håndkost med langt håndtak velegnet til servicestasjoner. Kan brukes til både våt og tørr rengjøring.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 522252	Vikan håndkost	410 x 75 x 60mm



Vikan håndkost

Kortskaftet håndkost. Meget velegnet til rengjøring av felger. Kan brukes til både våt og tørr rengjøring.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 522752	Vikan håndkost	120 x 75 x 245mm



Vikan håndkost - feiebrett

Smal og bløt håndkost til støv og løse partikler. Feiebrett i sort metall. Tåler varmt avfall og glødende partikler.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 450252	Vikan håndkost	90 x 35 x 290mm
KOS 558552	Vikan feiebrett	170 x 240 x 380mm



Vikan Vaskekoster

Vikan interiørkost

Spesiell polsterbørste til biler, busser og lastebiler.
Meget velegnet til rengjøring av seter.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 450052	Vikan interiørkost	80 x 30 x 280mm



Vikan interiørkost

Interiørkost med bløt bust som kan trekkes inn i sitt hylster. kan brukes for å fjerne støv og mindre partikler fra instrumentbordet, kontakter og ventilasjonsåpninger i bilen. Børsten er utført i natur materialet.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 631552	Vikan interiørkost	140 x ø20mm



Vikan vindussvaber

Svaber med svamp og skaft.
Ideell til vindusrengjøring på bensinstasjoner.
Lengde: 500 mm. Skaft
Bredde: 200 mm. Svaber

Best. nr.	Beskrivelse
KOS 473752	Vikan vindussvaber m / skaft
KOS 473852	Vikan svaberhode u / skaft



Vikan vindussvaber

Svaber med svamp og teleskopskaft.
Ideell for bruk på lastebiler og busser.
Teleskoplengde: 600 - 1250 mm.
Bredde: 200 mm.

Best. nr.	Beskrivelse
KOS 473952	Vikan vindussvaber m / teleskopskaft
KOS 473852	Vikan svaberhode u / skaft



Vikan Wipe-N-Shine

Effektiv til å fjerne vann og kalkflekker fra bilens lakk.
Skånsom mot lakk og vinduer.

Best. nr.	Beskrivelse
KOS 707752	Vikan Wipe-N-Shine 250mm
KOS 707852	Vikan Wipe-N-Shine 350mm
KOS 707952	Vikan Wipe-N-Shine 450mm



Vikan gulvsvaber

Meget effektiv gulvsvaber til vann og olje.
Svaberen er laget i oljebestandig gummi.
Leveres i to bredder.

Best. nr.	Beskrivelse
KOS 708852-40	Vikan gulvsvaber 400mm
KOS 708852-60	Vikan gulvsvaber 600mm



Vikan verkstedkost

Verksted kosten er velegnet til såvel tørt som vått og oljete partikler.
Kosten leveres i to bredder og passer til Vikan's ergonomiske skaft.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 311752	Vikan verkstedkost 630mm	150 x 620 x 80mm
KOS 311552	Vikan verkstedkost 400mm	140 x 400 x 75mm



Vikan feiekost

Feiekosten har bløt bust og er velegnet å bruke inne i busser og garasjer.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 310652	Vikan feiekost	120 x 300 x 60mm



Vikan Vaskekoster

Vikan gatekost

Kosten har stiv bust og er velegnet til utendørs bruk.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 251452	Vikan gatekost	180 x 310 x 80mm



Vikan neglbørste

Meget solid neglbørste med stiv bust.
Topp kvalitet.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 644052	Vikan neglbørste	70 x 115mm



Vikan skurenylon + holder

Insektfjerner til rutene.

Holder til skurenylon med dreieledd. To kroker holder skurenylonet på plass.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 550052	Vikan skurenylonholder Sort	95 x 230mm
KOS 552552	Vikan skurenylon Hvit	20 x 125 x 250mm



Vikan skaft uten vanngjennomløp

Passer til gulvsvaber og verkstedkoster.

Skaftene uten vanngjennomløp er avsluttet med en avrundet topp som ligger behagelig i hånden.

Passer for:

- KOS 311552
- KOS 311752
- KOS 550052
- KOS 708852-40
- KOS 708852-60

Best. nr.	Beskrivelse	Figur
KOS 293752	Vikan ergonomisk skaft i aluminium m/ isolert gripestykke 1500mm	1
KOS 292513552	Vikan treskaft sort 1350mm	2
KOS 292515552	Vikan treskaft sort 1550mm	2



Vikan skaft med vanngjennomløp

Ergonomisk skaft i aluminium med isolert gripestykke.

Skaftene kan enten avsluttes med en slangestuss eller en quick-kobling som passer på NITO systemet.

Passer for:
KOS 475552
KOS 475752
KOS 526852
KOS 526452

Best. nr.	Beskrivelse	Mål	Figur
KOS 299152	Vikan skaft	1500mm	1
KOS 299152Q	Vikan skaft m/ quick kobling	1500mm	1
KOS 299252	Vikan skaft	1000mm	2
KOS 299252Q	Vikan skaft m/ quick kobling	1000mm	2
KOS 299752	Vikan skaft	1900mm	3
KOS 299752Q	Vikan skaft m/ quick kobling	1900mm	3
KOS 297152	Vikan teleskopskaft	1000 - 1600mm	4
KOS 297152Q	Vikan teleskopskaft m/ quick kobling	1000 - 1600mm	4
KOS 297352	Vikan teleskopskaft	1500 - 2750mm	4
KOS 297352Q	Vikan teleskopskaft m/ quick kobling	1500 - 2750mm	4
KOS 297552	Vikan teleskopskaft	1630 - 2750mm	4
KOS 299552Q	Vikan skaft m/ quick kobling	1630mm	1



Vikan veggoppheng

Veggoppheng for vaskekoster og skaft.

Best. nr.	Beskrivelse	Mål
KOS 061052	Vikan veggoppheng	65 x 247mm



Vikan koblinger

Koblingene passer for de skaft som ender på "Q", altså de skaft som har påmontert quick-kobling.

På skaftet kan man klikke på en slangekobling 070152 eller en svivel 070652. Svivelen motvirker av slangen ikke krølles.

Best. nr.	Beskrivelse	Figur
KOS 070052	Vikan hane nippel til 1/2" og 3/4"	1
KOS 070152	Vikan slangekobling til 1/2" slange	2
KOS 070652	Vikan svivel til 1/2" slange	3
KOS 071252	Vikan hurtigkobling m/ 1/2" gjenger	4



Vikan Vaskekoster

Vikan snøkost med isskrape

Vikan snøkost i meget god kvalitet. Bruddssikker og tåler lave temperaturer.

Leveres i borddisplay à 10 stk.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
REK 10400	Snøkost m / isskrape	10stk.

Vikan snøkost

Sort polypropylen med gummiåndtak og hårblanding. Meget god kvalitet.



Best. nr.	Beskrivelse	Forpakning
KOS 521552	Snøkost	8 stk.

Vikan Snøspade

Gnistfri plastspade. Spaden er laget i plast og er velegnet til bruk av ADR-kjøretøy. Tåler temperaturer ned til -30°C.



Best. nr.	Beskrivelse	Lengde
KOS 561552	Vikan snøspade	980mm

Vikan snøspade

Snøspade med justerbart teleskopskaft av meget god kvalitet.

Skaft: Aluminium

Håndtak: Polypropylene

Blad: Anti-frost Polypropylene 250 x 340mm

Vekt: 530 gram



Best. nr.	Beskrivelse	Lengde
KOS 561752	Vikan snøspade	730 - 880mm

Storeskrubb vaskekost

Kraftig vaskekost spesielt velegnet til store flater.
Bruksområde er busser, lastebiler og maskiner.

Best. nr.	Beskrivelse
STO 66551	Hode med stiv bust
STO 66552	Hode med myk bust
STO 66561	Rør uten kupling. 1000mm
STO 66563	Rør uten kupling. 1750mm
STO 66564	Rør uten kupling. 2200mm
STO 66573	Slangekupling





Notater

Notater



Notater

Notater



Notater

Notater



Notater

Notater