



COMPAC®

PRODUSENT SIDEN 1946

2026

HØST

KAMPANJE

3-ÅRS FABRIKSGARANTI

BESØK VÅR NETTBUTIKK PÅ WWW.RODIN.NO




UNIVERSALE
GIRKASSELØFTERE

Se side 9

SLIK SKAPER COMPAC VERDI

Lifting is serious business
– We know!



FABRIKKS GARANTI

Compac satte en ny standard helt tilbake i 2007 ved å være den første produsenten som tilbød 3 års garanti.

PRODUSENT SIDEN 1946

Compac har produsert hydrauliske produkter av høy kvalitet siden 1946. Målet for vår produksjon er å fremstille produkter av høy kvalitet, med det primære mål å skape fornøyde kunder.

KOMPETANSEN GJØR FORSKJELLEN

Vår visjon har vært uendret gjennom de siste mer enn 80 årene, og vi er stolte av å kunne fortsette vårt daglige arbeid med å styrke det gode omdømmet for fremragende kvalitet som er bygget opp gjennom mange år.

RESERVEDELER TILGJENGELIGE I LANG TID


Reservedeler og slidedeler til Compac-produkter er enkle å identifisere og få tak i. Informasjon om reservedeler til alle Compac-produkter er lett tilgjengelig på compac.dk og på Compacs app.

RAWMATERIALER AV HØY KVALITET

Compacs hydrauliske komponenter produseres internt ved bruk av råvarer av høy kvalitet. Viktige råvarer som hydraulikksylinderrør, pakninger, ventildblokker m.m. hentes utelukkende fra leverandører av høy kvalitet. Det inngås ingen kompromisser når det gjelder kvaliteten på de kritiske råvarene som brukes i produksjonen av Compacs hydraulikksystemer.



UNIVERSALE GIRKASSELØFTERE





53012/53015



939014



Vendbar gearkasseadapter med sadel og gummibeklægning. Ideel til støtte og håndtering af udstødningssystemer, benzintanke, opgaver omkring hjulet, m. m.



Hårdtforkromet stempel.

Fjederbelastet nedsænkningssystem med dødmandsbetjening.

Bred hjulafstand for øget stabilitet ved løft og håndtering af tunge emner.

Store drejelige hjul for nem manøvrering.

TJ 525

TJ 525

KR. 3.990,-

TJ 1000

KR. 5.990,-

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	36
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

TILBEHØR



KR. 749,-

Model	Nr.
TJ 525	053012
TJ 1000	053015

McPherson fjærbeinstøtte.



KR. 2.690,-

Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

Girkassebrakett.
Kan justeres i to vinkler.
Kapasitet 300 kg.



KR. 439,-

Model	Nr.
TJ 525	053005
TJ 1000	053006

Væskeafstømningssæt
inkl. adapter.



GARASJEJEKKER

1,6 - 3 TON

SPECIELLE ADAPTERE TIL LØFTEPUNKTER PÅ EL- OG HYBRIDBILER

Porsche
001015



Renault
(÷ E-Tech)
001011



Tesla
001014



BMW/Mini
001012



Ford Mustang
Mach-E
001016



Tesla 3
RWD 2024-now
001017



Universal
001018



Mercedes
001010



Audi
001013



Polestar 4
001020



PR. STK.

KR. 89,-

Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Viktig: Vær oppmerksom på at det tilbys to forskjellige adaptere for Tesla. Sjekk alltid nøyaktig hvilken type Tesla du skal løfte, og bruk riktig type adapter.



- Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- "Løft og-drei" senkesystem sikrer i mot utilsiktet nedsenkning.
- Maks. høyde 500 mm.

3T-C

KR. 5.490,-



Søk på
YouTube:
2T-77

- Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- Ekstremt lavt chassis og lang rekkevidde.
- Min. høyde 77 mm.

2T-77

KR. 4.990,-



LUFTHYDRAULISK



Søk på
YouTube:
A1,6T-77

- Hurtig og lydløs luftpumpe. Mindre end 70 dB.
- Min. høyde kun 77 mm.

A1,6T-77

KR. 9.990,-



2T-C

KR. 3.690,-



HØYLYFTENDE JEKKER

1,4 - 3 TON



1,4T-HC 77

KR. 5.290,-

Maks. høyde 715 mm.

Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Meget lav profil i en længde på 380 mm.

- Maks. høyde 735 mm.
- Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

2T-HC

KR. 5.990,-

- Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- Chassis med lang rekkevidde forbedrer adgang til løftepunkter dypt under de feste kjøretøy.
- Maks. høyde 860 mm.

3T-HC

KR. 8.990,-

TILBEHØR

Gummisaddel

2T-C, 3T-C, 2T-HC: 1002LF
A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 001077



KR. 119,-

CSL

LED lys til montering på jekk.
Nr. 060260.



KR. 359,-


Luftgummi-hjul

Nr. 060200 til 3T-HC.



KR. 899,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91





FJERDERSPÆNDEPRESSER

Beskyttelses-
avskjerming.

System med fleksi-
ble armer sørg
for presis og ver-
tikal påføring av
trykk.

Ø125 mm
luft sylinder.

Fodbetjening
sikrer håndfri
betjening.



CSC

Anbefales til små- og mellomstore biler.

CSC

KR. 14.990,-



Ekstra sterke armer
utstyrt med teflon
lagre.



Hard forkrommet,
solide søyler.



Stor Ø160 mm
luftsylinder for ekstra
kompresjonskraft.



CSC+

60%
MER TRYKKRAFT*

* CSC+ sammenlignet med CSC

Ideell til små, mellomstore og
store biler. Pluss **EV**, **SUVer** og
varebiler.

CSC+

KR. 19.990,-

Model						
CSC	✓	✓	✓			
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Søkeord:
Compac
CSC+

TILBEHØR



Nr. 929050.
Fjærholder for
McPherson fjærbein.

KR. 1.190,-



929062
Vinkeljusterbare fjær-
holdere. Ideell for venstre-
vridde viklinger (Renault/
Nissan) og kraftige fjærer
på varebiler.
Tilpasser seg dynamisk
under kompresjon.

KR. 1.390,-



929063
Justerbar fjæder-
bensstøtte.

KR. 890,-

STANDARD



2 fjærholdere
(Ø78 - 125 mm og
Ø125 - 200 mm)

Beskyttelses-
avskjerming.



Mobil. Flyttet lett mellom
arbeidsstasjoner.

SE WWW.COMPAC.DK FOR KJØRETØYSPESIFIKE LØSNINGER.

KNOW-HOW ER FORSKJELLEN



VERKSTEDSKRAN / HYDRAULISK OPPRETTERSETT

VERKSTEDSKRAN

Gjør det tunge arbeidet lettere og optimaliser arbeidsflyten med vår fleksible verkstedkran. Den er skapt for det travle verkstedet der pålitelighet og sikkerhet står i høysetet, og hvor du ikke vil inngå kompromisser med verktøyet ditt – uansett om det gjelder motorutmontering eller tunge komponenter.

- Lang rekkevide 1435 mm.
- Maks. kapasitet 1000 kg.
- Svingbar pumpeenhet.
- Sammenklappelig.

CC 10

KR. 8.990,-

LAVE BEN
88 MM



HYDRAULISK OPPRETTERSETT




Max. kapasitet 10 ton.

CRK 10

KR. 5.890,-

Kraftfullt 10-tonns opprettersett designet for profesjonelt karosseriarbeid. Med en lang slaglengde på 150 mm og et stort utvalg av tilbehør, får du den nødvendige styrken og presisjonen. Leveres i en robust koffert med hjul, som gjør både oppbevaring og transport enkelt.

Lang slaglengde.





VERKSTEDSPRESSER


25 - 30 TONN

Kraftigt, hardkrommet stempel.




Flyttbar sylinder.

STANDARD PÅ FP 30




FP 30: **Standard med vinsj** til hurtig og enkel justering av bordhøyde.

FP 25: **Uten vinsj.**
(Kan IKKE ettermonteres!
Kun FABRIKSMONTERET!)



Rask, fotbetjent trykluftstyret fremføring av stempel.

LANG
SLAGLÆNGDE
240 MM



Flyttbar
sylinder.

Indbygget
returnering-
funksjon i
fodbetjening.

Fotbetjening sikrer
håndfri betjening
under belastning.

FP 25

FP 25 UTEN VINSJ

KR. 16.990,-

FP 30 MED VINSJ

KR. 21.990,-



Søk på
YouTube:
Compac FP 30

Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157

TILBEHØR



Presseplate
Nr. 061100

KR. 590,-



Hyllesystem
Nr. 061240

KR. 490,-



Model	Nr.
FP 25	061216
FP 30	061216

Dorsett
7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22,
25, 30

KR. 990,-



Model	Nr.
FP 25	061218
FP 30	061218

Lagerutdriversett.
4 stk. Ø 64, 67, 72, 75

KR. 1.190,-



Beskyttelsesskjerm.
Nr. 061242

KR. 3.290,-



Lageroppsettverktøy.
Nr. 061248

KR. 3.390,-



VERKSTEDSPRESSER

50 - 100 TONN



Vinsj med automatisk bremse til hurtig og let justering af bordhøjde.



Fodbetjening sikrer "hands-free" betjening på FP 50.

Hardkrommet stempel.

Trykkluftstyret returnering af stempel.

LANG
SLAGLÆNGDE
300 MM

COMPAC
DENMARK

Flyttbar
sylinder.

Stor indsatsbredd.

Fodbetjent trykkluftstyret fremføring af stempel.

HP 50


TILBEHØR



Pressplate.
Nr. 061100 **KR. 590,-**



Hyladesystem
Nr. 061240 **KR. 490,-**



Søk på
YouTube:
Compac FP 50



FP 50 (FOT)

KR. 39.990,-

HP 50 (HÅND)

KR. 39.990,-

HP 70 (HÅND)

KR. 52.990,-

HP 100 (HÅND)

KR. 84.990,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

SE YDERLIGERE INFORMATION PÅ COMPAC.DK

TILBEHØR



Model	Nr.
FP 50	061216
HP 50	061216
HP 70	061228
HP 100	061233

Dorsett.

7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

KR. 990,-



Model	Nr.
FP 50	061218
HP 50	061218
HP 70	061229
HP 100	061234

Lagerutpressings-
vektø. 4 stk. Ø 64, 67, 72, 75

KR. 1.190,-



Model	Nr.
FP 50	061243
HP 50	061243
HP 70	061245
HP 100	061247

Beskyttelseskærm

KR. 6.390,-



Model	Nr.
FP 50	061248
HP 50	061248
HP 70	-
HP 100	-


Lagerutpressingsværktøj.

KR. 3.390,-



LUFTHYDRAULISKE GARASJEJEKKER

LASTEBILER OG BUSSE



A5816-C

LAVE TELESKOPJEKKER



A4020-C

KR. 18.990,-

A4422-C

KR. 21.990,-

A5816-C

KR. 26.990,-

TILBEHØR

CSL
LED lys
Nr. 060260

KR. 359,-

Forlengersæt
Nr. 0Y1600

KR. 929,-

"V" sadel
Nr. 0Y2618


KR. 769,-

Ø 140 sadel
Nr. 0Y1407

KR. 1.099,-

STANDARD

Samlet 200 mm
forlængelse.




Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57




LUFTHYDRAULISKE GARASJEJEKKER

LASTEBILER OG LANDBRUKSMASKINER

Bærbar jekk: Kørestangen kan fjernes på få sekunder. Krever minimalt med plass i servicebilen.



Luft frakobles



Låsesplinten er fjernet



Kompakt enhet

NYHET


- Plassbesparende design for rask oppbevaring i servicebiler
- Ideell design for bruk både i servicebilen og på verkstedet
- Min. høyde 169 mm
- Maks. høyde 433 mm ved bruk av forlengere
- Lavt støynivå

Kan brukes som vanlig jekk i verkstedet mellom havaribruk.

STANDARD



Samlet 115 mm forlængelse.



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3818-C	38/18	169	243	318	-	433	540	168	300	1260	39

A3818-C

KR. 15.990,-



LUFTHYDRAULISK JEKK


HYBRID COMPAC®
430 MM
SLAGLÆNGDE



Søk på
YouTube:
Compac A10T-HC

A10T-HC

KR. 21.990,-



STANDARD

Forlenger
+ 200 mm.



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	133

* Uden brug af standard forlenger. / ** Ved brug af standard forlenger

SE YTTERLIGERE INFORMASJON PÅ COMPAC.DK



HJULLØFTERE

LASTEBILER OG BUSSE

Ideel til håndtering af store, tunge hjul på busser, lastbiler og varebiler.



Det ergonomiske håndtag gør hjulløfteren let at håndtere..

Kapacitet 250 kg.

Ruller med kuglelejer for let rotation og positionering af hjulet.



Kan håndtere meget store lastbilhjul. Eks. 445/65 - 22,5.

WD MOBILE

KR. 1.990,-




Kapacitet 500 kg.

Håndtering af hjul med en udvendig diameter fra Ø 260 mm - 1320 mm.

WD 500

KR. 16.990,-



Bærearmer kan indstilles i bredden.



Enkel at manøvrere selv med full belastning.




Søk på
YouTube:
Compac WD 500

STØTTEBUKKE

3 - 12 TONN

Fuldsvejest stålkonstruktion.




CAX 3
CAX 5

CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

CAX

FRA KR. 550,-



Søk på
YouTube:
Compac CAX



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	Kr.
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	790,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	550,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	950,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	1.300,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	1.550,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	2.390,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	2.690,-

Rodin & Co AS

AUTOOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset // Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekonto: 63 89 33 33 - Fax ordrekonto: 63 89 33 70
E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Danmark // Tel: +45 75 69 37 22 // info@compac.dk
www.compac.dk