



COMPAC®

PRODUSENT SIDEN 1946

2026

LANDBRUKSKAMPANJE

HØST

3 ÅRS FABRIKKGARANTI



HJULLØFTER
WD 1600

Se side 6



LUFTHYDRAULISKE GARASJEJEKKER

LANDBRUKSMASKINER



EKSTRA HØY LUFTHYDRAULISK JEKK OG TELESKOP JEKK MED EKSTRA HØY LØFTEKAPASITET

Stor maksimumshøyde
opp til 810 mm med bruk
af forlengere.

Kraftig, ét trins
cylinder med
lang slaglengde.

Lang kørestang for
bedre rækkevidde.

Lang slaglengde
247 mm.



A22-HC
A28-HC

A22-HC

KR. 18.990,-

A28-HC

KR. 23.990,-



A4422-C

A4422-C

KR. 21.990,-

TILBEHØR



OY1600

Forlengersett.
3 x 20 mm. 1 x 10 mm.

KR. 929,-



OY2618

"V" sadel til løft på
akslar og runde
løftepunkter.

KR. 769,-



OY1407

Sadel Ø140

KR. 1.099,-

STANDARD

Samlet 200 mm
forlængelse.




10 mm.



70 mm.



120 mm.



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A22-HC	22	360	610	-	-	810	735	160	300	1230	68
A28-HC	28	350	580	-	-	780	735	160	280	1230	64
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53



LUFTHYDRAULISKE GARASJEJEKKER

LANDBRUKSMASKINER



Skyvebøylen kan fjernes på få sekunder. Krever minimalt med plass i servicebilen.

BÆRBAR, LUFTHYDRAULISK JEKK. IDEELL FOR SERVICEBILER

- Plassbesparende design for rask oppbevaring i servicebiler
- Ideell design for bruk både i servicebilen og på verkstedet
- Min. høyde 169 mm
- Maks. høyde 433 mm ved bruk av forlengelser
- Lavt støynivå

Kan brukes som en helt vanlig jekk inne i verkstedet mellom bruk ved „havari“.


STANDARD




+ 15 mm + 40 mm + 60 mm

Samlet 115 mm forlengelse.

Skyvebøylen kan fjernes på få sekunder. Krever minimalt med plass i servicebilen.



Luft er koblet fra




Låsesplinten er fjernet



Kompakt enhet



NYHET



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3818-C	38/18	169	243	318	—	433	540	168	300	1260	39




STØTTEBUKKE OG JEKKER


LANDBRUKSMASKINER

STØTTEBUKKE 3 - 12 TON

Fuldsvejt stålkonstruktion.
Solide søjler.



Søg på YouTube:
Compac CAX



CAX 3
CAX 5 CAX 8
CAX 8H CAX 12S
CAX 12HS

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	Kr.
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	790,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	550,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	950,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	1.300,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	1.550,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	2.390,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	2.690,-



CAX

FRA KR. 550,-

GARASJEJEKKER

12T-C

KR. 16.990,-

Maks. kapacitet
12 ton.



Maks. højde 670 mm.

Luftgummihjul
(Tilbehør: 060200)



12T-C

5T-C

KR. 8.490,-

10T-C

KR. 13.990,-



2T-C

KR. 3.690,-



3T-C

KR. 5.490,-

- Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- Maks. højde 500 mm.
- Min. højde 80 mm.

- Fotpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- Maks. kapacitet 3 ton.
- Maks. højde 500 mm.

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	37
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	42
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	71
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	106
12T-C	12	170	670	1700	280	470	1045	150



HØYTLØFTENDE JEKKER

LANDBRUKSMASKINER



8T-HC vist med luftgummihjul (Tilbehør: 060200)

TILBEHØR



Gummisaddel.
Nr. 1002LF
til 2T-C & 3T-C.

KR. 119,-



Luftgummihjul.
Nr. 060200
passer på 5T-C,
10T-C, 12T-C, 3T-HC,
8T-HC, 10T-HC

KR. 899,-

HØYTLØFTENDE JEKKER



8T-HC

3T-HC

KR. 8.990,-

8T-HC

KR. 15.990,-

10T-HC

KR. 16.990,-



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91
8T-HC	8	180	960	1830	350	475	1045	186
10T-HC	10	210	710	1700	290	475	1045	148



HJULLØFTER

LANDBRUKS- OG ENTREPRENØRMASKINER



Let håndtering af store hjul med diameter fra 1250 mm op til 2400 mm og bredde op til 1050 mm.



2 x 4 store ruller muliggør rotation af hjul med dybe dekkemønstre.



Nu håndtering af store hjul med diameter op til 2400 mm. og ekstra høj kapacitet 1600 kg.



"Hands-free" fotbetjent omskiftning mellem løfte- og senkefunktion gør højdejustering ved montering let.



Mobil: Let at bruge uden for verkstedet. Kan skilles ad på få sekunder.



Kapacitet 1.600 kg.



Søgeord:
Compac WD1600

WD 1600

KR. 24.990,-



Vægt: 161 kg.



VERKSTEDSPRESSER

50- 100 TONS



Vinsj med automatisk bremse til hurtig og let justering af bordhøjde.



Fodbetjening sikrer "hands-free" betjening på FP 50.

Hardkrommet stempel.

Trykkluftstyret returnering af stempel.

LANG
SLAGLÆNGDE
300 MM

COMPAC
DENMARK

Flyttbar
sylinder.

Stor indsatsbredd.

Fotbetjent trykkluftstyret
fremføring af stempel.

HP 50


TILBEHØR



Presseplate
Nr. 061100 **KR. 590,-**



Hyllesystem.
Nr. 061240 **KR. 490,-**



Søkeord:
Compac
FP 50



FP 50 (FOT)

KR. 39.990,-

HP 50 (HÅND)

KR. 39.990,-

HP 70 (HÅND)

KR. 52.990,-

HP 100 (HÅND)

KR. 84.990,-

Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

SE YTERLIGERE INFORMASJON PÅ COMPAC.DK

TILBEHØR



Model	Nr.
FP 50	061216
HP 50	061216
HP 70	061228
HP 100	061233

Dorsett.

7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

KR. 990,-



Model	Nr.
FP 50	061218
HP 50	061218
HP 70	061229
HP 100	061234

Lagerutdriversett.

4 stk. Ø 64, 67, 72, 75

KR. 1.190,-



Model	Nr.
FP 50	061243
HP 50	061243
HP 70	061245
HP 100	061247

Beskyttelsesskjerm

KR. 6.390,-



Model	Nr.
FP 50	061248
HP 50	061248
HP 70	-
HP 100	-

Lageroppsettsverktøy.

KR. 3.390,-



HYBRID COMPAC® LUFTHYDRAULISK JEKK, FLASKEJEKKER OG OPPRETTERVERKTØY

LUFTHYDRAULISK DONKRAFT



Søgeord:
Compac A10T-HC

A10T-HC

KR. 21.990,-

HYBRID COMPAC®
430 MM
SLAGLÆNGDE



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	133

* Uden brug af standard forlenger. / ** Ved brug af standard forlenger

FLASKEDONKRAFT


- Højdejusterbare sadler (3-20 tons)
- Bærehåndtag (10-50 tons modeller)
- Hydraulisk sikring mod overbelastning.



CBJ

FRA KR. 430,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg	Kr.
CBJ 3	3	193	120	60	373	110x103	26	3,0	430,-
CBJ 5	5	210	136	70	416	122x115	30	3,9	510,-
CBJ 10	10	230	150	80	460	132x120	36	5,6	610,-
CBJ 15	15	230	150	60	440	144x134	43	7,2	790,-
CBJ 20	20	242	150	60	452	159x143	46	9,2	1.090,-



STANDARD
Forlenger
+ 200 mm.




OPPRETTER-VERKTØY

CRK 10

KR. 5.890,-

Maks. kapasitet 10 ton.

Lang slaglengde.



Rodin & Co. AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset // Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset

Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekonto: 63 89 33 33 Fax ordrekonto: 63 89 33 70

E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Danmark // Tel: +45 75 69 37 22 // danmark@compac.dk
www.compac.dk