SPECIAL 2026
WORLDWIDE

HAZET®

Das Werkzeug



30 år med partnerskap

Kr.

RACEBORN

Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027.
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

SWW26/NO/NO/9_RD

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE MOTORSPORT

BEGRENSET SPESIALUTGAVE

30 år med partnerskap



Limited Edition:
Strengt begrenset til 300 eksemplarer!

Begrenset opplag av merket med fortløpende nummer



Welcome Case

179NXXL-7/430PD
EAN-No. 4000896281077

69.950 Kr.*

Merk: Verktøyvognen som vises på bildet, følger med én gang i settet. Bildene som vises (foran og bak) er kun ment som illustrasjoner.

Nøkkel til verktøyvogn 179NXXL-7PD
Inkludert høykvalitets HAZET Porsche Motorsport nøkkelring

Leveres fra april 2026!







163-644/266-PD




163-515/16-PD






163-683/6-PD



163-682/89-PD

s 6x7 – 34x36 mm, *s* 6 – 32 mm



HAZET og Porsche Motorsport feirer 30 år med partnerskap:

Høydepunkt – vår strengt begrensede verktøyvogn

Assistent® **179NXXL-7PD** i attraktiv **Porsche 911 GT3 R-design.**

Denne utgaven er eksklusiv og begrenset til **300 eksemplarer** globalt! Dette ettertraktede samlerobjektet avrundes med **430 proffverktøy**, inkludert noen fra den populære **Racing Tool Line.**

Verktøyvogna er inspirert av designen til den splitter nye **Porsche 911 GT3 R**, og kombinerer markante Porsche-motorsportelementer med ypperste **HAZET**-kvalitet. Sikre deg raskt den spesielle erklæringen om vår felles **30 år lange suksesshistorie.**

163-645/45-PD



163-510/8-PD



RACING TOOL LINE



6

Skrutrekkersett

4 x		0.5x3.0 0.8x4.0 1.0x5.5 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 PH 2



811/6-PD
EAN-No. 4000896275731

375 Kr.*

HAZET SMART CASE

50

6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4"



SmartCase pipesett

2200SC-2-PD
EAN-No. 4000896276011

1.875 Kr.*



1/2" Momentnøkkel

40 – 200 Nm · ±3%

5122-3CT-PD
EAN-No. 4000896276745

2.495 Kr.*


Made in Germany



Vår nye pulverlakkfabrikk sender et sterkt signal til fordel for vår beliggenhet i Remscheid og vår firmafilosofi, som er basert på ultramoderne og profesjonell produksjon **Made in Germany.** Den kompletterer våre helautomatiske laser-, stanse- og kuttesentre, samt sveiserobotene våre.

Pulverlakkfabrikken er et av de mest moderne anleggene i Europa, og det er særlig verktøyvogner og arbeidsbenker av merket Assistent® som får den karakteristiske, langvarige beskyttelsen. Samtidig er material- og energibruken mer bærekraftig.

Dette gjør premiumproduktene våre enda mer fleksible og raskere å produsere, inkludert betydelig raskere fargeendringer, i vår høyeste HAZET toppkvalitet.



INDIVIDUELLE FARGER:

- Du kan velge en individuell farge fra en produksjonsserie med bare én verktøyvogn (gjelder fargen på vognkassen).
- 24 RAL-farger kan implementeres på kort varsel (farger på lager)
- Andre farger på forespørsel

Tilgjengelig fra 1 stk, Tilleggspris for farge

850 Kr.*

RAL1021		RAL5012		RAL7016	
RAL2002		RAL5013		RAL7021	
RAL3000		RAL5015		RAL7035	
RAL3002		RAL6005		RAL8022	
RAL3020		RAL6018		RAL9003	
RAL5005		RAL7004		RAL9005	
RAL5010		RAL7012		RAL9006	
RAL5011		RAL7015		RAL9016	



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

ESD


SIKKERHET

for elektroniske komponenter!

Beskytt deg mot farene ved elektrostatisk utladning (ESD) og sørg for sikkerhet og kvalitet for dine elektrostatisk følsomme komponenter (ESD)!



NYHET!





179N-ESD

Laget utelukkende av dissipative materialer!

- Verktøyvognen Assistent 179N-ESD bruker spesielle materialer og jordede områder for å hindre skade på eller ødeleggelse av elektriske komponenter ved en eventuell statisk utladning
- Sertifisert i henhold til IEC 61340-5-1

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179N-7ESD	7	276516	**17.260**
179N-8ESD	8	276493	**18.238**



- ESD-pulverbelagt håndtak



- ESD-kompatibel plast: deksel og kantbeskyttelse




- ESD-pulverlakk over hele overflaten (HAZET blå)
- ESD-identifikator
- ESD-kompatible umerkede hjul (grå)



- ESD-Academy (produktsertifikat)

KUNNSKAP:

- Selv lave spenninger på klart < 100 V påvirker funksjoner og kan skade eller ødelegge følsomme elektroniske komponenter
- Problem: Ofte oppdager du det ikke, eller først når det er for sent og enheten er defekt!
- Løsning: ESD-kompatible verktøyvogner støtter sikker håndtering av komponenter




*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

176N-7 Verktøyvogn med tre varianter i sortimentet

- Sentrallås, kan låses med sylinderlås med 2 sammenleggbare nøkler

Løsemiddelbestandig plastdeksel med teksturer samt stor og komplett arbeidsflate med fordypning




Motstående uttrekkssperre for minimal velterisiko





3/3

Festemulighet for tilbehør



Håndtak kan monteres på venstre eller høyre side



Verktøyvogn 176N-7 inkludert 193 proffverktøy

193

163-613/152



Sortiment

163-673/25



163-614/16



NYHET!

176N-7/193
EAN-No. 4000896264810
24.660 Kr.*

Verktøyvogn 176N-7 inkludert 256 proffverktøy


256

163-613/152




Sortiment

163-673/25



163-407/35 **163-122/3**



163-614/16



Inkludert 2128N-1




NYHET!

176N-7/256
EAN-No. 4000896279067
29.095 Kr.*

Verktøyvogn 176N-7 inkludert 292 proffverktøy


292

163-630/76



Sortiment

163-628/32



163-632/27



163-629/100



Inkludert 2128N-1



163-631/32



176N-7/292
EAN-No. 4000896270774
39.995 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Du har valget mellom vår verktøyvogn med benkeplate i rustfritt stål eller plast, eller den stabile arbeidsbenken. Velg her fra vårt utvalg: HAZET **Basis eller Komfort!**

Basis sortiment: 234 proffverktøy

234

3/3+

Inkludert HiPer 90 tenner· 4° · **1000 Nm** (1/2")

163-513/122N



163-526/41N



163-672/46



Inkludert 2128N-1





Basis sortiment inkludert verktøyvogn 179N-8

179N-8/234

EAN-No. 4000896278947

NYHET!

36.250 Kr.*



NYHET!

Basis sortiment inkludert verktøyvogn 179NX-8

179NX-8/234

EAN-No. 4000896278961

Arbeidsplate i rustfritt stål EDELSTAHL® Rost frei

37.415 Kr.*



Basis sortiment inkludert arbeidsbenk 179NW-7

179NW-7/234

EAN-No. 4000896278985

NYHET!

42.665 Kr.*

Komfort sortiment: 320 proffverktøy

320



Komfort sortiment inkludert verktøyvogn 179N-8

179N-8/320

EAN-No. 4000896279005

NYHET!

47.835 Kr.*



NYHET!

Komfort sortiment inkludert verktøyvogn 179NX-8

179NX-8/320

EAN-No. 4000896279029

Arbeidsplate i rustfritt stål EDELSTAHL® Rost frei

47.835 Kr.*



Komfort sortiment inkludert arbeidsbenk 179NW-7

179NW-7/320

EAN-No. 4000896279043

NYHET!

54.550 Kr.*

3/3+

Inkludert HiPer 90 tenner· 4° · **1000 Nm** (1/2")

163-513/122N




163-526/41N



163-672/46



163-609/61



163-372/25



Inkludert 2128N-1



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXL-8/427 med 427 proffverktøy



762-15
Spennområde: 33 mm
Lengde: 150 mm

762-26
Spennområde: 56 mm
Lengde: 260 mm

Made in Germany

Inkludert tangnøkkel

Mer informasjon på side 25

NYHET!

Arbeidsplate i rustfritt stål
EDELSTAHL Rost frei

427



4/3+

163-646/61

s 6 x 7 – 34 x 36 mm · *s* 6 – 32 mm; *s* 10 – 22 mm · *s* 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



179NXL-8/427
EAN-No. 4000896279081

66.575 Kr.*

Inkludert
HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment

163-652/231 6.3 ¼ 10 ⅜ 12 ½ 16 ¾




163-480/57N



163-479/26




163-382/3



163-172x50



163-675/45



163-124/4


*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXL-8/440 med 440 proffverktøy

163-644/266




163-528/56 s 6x7 – 34x36 mm, s 6 – 32 mm, s 8 – 19 mm, s 6x7 – 24x27 mm



Arbeidsplate i rustfritt stål






179NXL-8/440
EAN-No. 4000896247974

65.695 Kr.*

Inkludert
HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment

163-647/45



163-605/39N



163-604/34N



Utvidelse:

163-650/60



Bestill direkte:

163-650/60
EAN-No. 4000896274567

6.645 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXL-8S1/515 med 515 proffverktøy

Inkludert

HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")



762-15
Spennområde: 33 mm
Lengde: 150 mm




762-26
Spennområde: 56 mm
Lengde: 260 mm

Made in Germany

Inkludert tangnøkkel

Mer informasjon på side 25





Arbeidsplate i rustfritt stål
EDELSTAHL Rostfrei

515

179NXL-8S1/515
EAN-No. 4000896275915

80.450 Kr.*

Sortiment



NYHET!

Made in Germany

Inkludert ny 3/4" slagadapter, hurtigkobling

Mer informasjon på side 53

163-646/61 *s* 6 x 7 – 34 x 36 mm · *s* 6 – 32 mm; *s* 10 – 22 mm · *s* 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-650/60 12.5 ½ 20 ¾




163-644/266 6.3 ¼ 10 ⅜ 12.5 ½



163-645/45



163-647/45 12.5 ½



163-648/38



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXL-8S1/425 med 425 proffverktøy

Inkludert
HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")



762-15
Spennområde:
33 mm
Lengde: 150 mm

762-26
Spennområde:
56 mm
Lengde: 260 mm

Made in Germany

Inkludert tangnøkkel

Mer informasjon på side 25



4/3+

Arbeidsplate i rustfritt stål
EDELSTAHL Rost frei

425

179NXL-8S1/425
EAN-No. 4000896275939

Sortiment

69.920 Kr.*



163-646/61 *s* 6 x 7 – 34 x 36 mm · *s* 6 – 32 mm; *s* 10 – 22 mm · *s* 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



VERKTØYVOGN I **SPESIALUTGAVE**, TOM 179NXL-8S1


4/3+



Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NXL-8S1	8	274802	**25.945**

163-652/231



163-645/45



163-651/58



163-649/30



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXXL-7/352 med 352 proffverktøy

352

5/3+

Inkludert
HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment

Inkludert
2128N-1




Arbeidsplate
i rustfritt stål
EDELSTAHL Rostfrei



163-481/194N 6.3 ¼" 10 ⅜" 12.5 ½" 6.3 ¼"




163-511/4



163-646/61
s 6 x 7 – 34 x 36 mm · *s* 6 – 32 mm; *s* 10 – 22 mm · *s* 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-382/3





762-15
Spennområde: 33 mm
Lengde: 150 mm



762-26
Spennområde: 56 mm
Lengde: 260 mm

Made in Germany

Inkludert tangnøkkel

Mer informasjon på side 25

163-480/57N



163-510/8



179NXXL-7/352
EAN-No. 4000896279104

60.290 Kr.*

NYHET!



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXXL-8/399 med 399 proffverktøy

5/3+

Inkludert
HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment

Inkludert
2128N-1






163-481/194N



163-172x50



163-259/14

163-646/61

s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm;
s 10 – 22 mm · s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-674/15





762-15
Spennområde:
33 mm
Lengde: 150 mm
Made in Germany

762-26
Spennområde:
56 mm
Lengde: 260 mm


Inkludert tangnøkkel

Mer informasjon på side 25

163-480/57N



163-380/4N



179NXXL-8/399
EAN-No. 4000896279128

67.795 Kr.*

NYHET!

163-479/26



163-382/3





*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NXXL-8D/619 med 619 proffverktøy



Over 30% mer skuffedybde!

Arbeidsplate i rustfritt stål
EDELSTAHL Rostfrei



Inkludert sidedør og strømuttakslist



163D-10/30
s 5x5.5 – 34x36 mm
s 6x7 – 36x41 mm




163D-9/42
s 8 – 32 mm
s 5.5 – 32 mm



163D-1/148N



163D-2/103



179NXXL-8D/619
EAN-No. 4000896245185
128.950 Kr.*

1/2++ 1/2++


163D-7/24N




163D-6/53N



163D-3/94



163D-4/44




Inkludert HiPer
90 tenner· 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment


163D-11/11



163D-8/13



163D-5/24




163D-12/30



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

VERKTØYVOGNER OG ARBEIDSBENKER

- Serie 179N – Passer til enhver bruk med smal bredde fra 785 mm til XXL-format med en bredde på 1133 mm og en dybde på inntil 642 mm
- Ekstremt robust utførelse med dobbeltvegg
- Sikkert låse- og skuffkonsept som tåler høy belastning
- Tettede arbeidsflater beskytter innsiden av vognen
- Kraftige hjul som ikke setter merker
- Utviklet og produsert av HAZET "Made in Germany"



Assistent® **Made in Germany**

Opplagsvogn 167



3/3+ 3/3+

Made in Germany

HAZET No.	Side-vegger	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
167-3	–	205332	**3.220**
167-3S	✓	207206	**3.575**

176N

- Arbeidsplate i kunststoff
- B x H x D: 780 x 1018 x 498 mm



3/3

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
176N-7	7	264681	**10.715**

179N

- Arbeidsplate i kunststoff
- B x H x D: 785 x 1020 x 518 mm



3/3+

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179N-6	6	214570	**14.190**
179N-7	7	214488	**14.875**
179N-8	8	214587	**15.530**
179N-9	9	220236	**16.210**

179NX

- Arbeidsplate i rustfritt stål
- B x H x D: 785 x 1020 x 518 mm



3/3+

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NX-6	6	215560	**15.365**
179NX-7	7	215577	**16.025**
179NX-8	8	215584	**16.710**

179NXL

- Arbeidsplate i rustfritt stål
- B x H x D: 959 x 1020 x 518 mm



4/3+

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NXL-6	6	215171	**19.500**
179NXL-7	7	215164	**20.410**
179NXL-8	8	215218	**21.300**

179NXXL

- Arbeidsplate i rustfritt stål
- B x H x D: 1133 x 1020 x 518 mm



5/3+

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NXXL-7	7	214624	**22.125**
179NXXL-8	8	214778	**23.135**

179NXXL-8D/3

- **Ekstra dyp verktøyvogn**
- Arbeidsplate i rustfritt stål
- B x H x D: 1167 x 1020 x 642 mm



1/2++ 1/2++






179NXXL-8D/3

Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NXXL-8D	8	242931	**28.650**
179NXXL-8D/3	8	245178	**34.050**

179NW

- Trillbar arbeidsbenk
- B x H x D: 1150 x 964 x 600 mm



3/3+







Made in Germany

HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NW-7	7	219629	**23.185**
179NW-8	8	222933	**23.715**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

179NWL

Stor skuffebredde 5/3+

5/3+

NYHET!

Skuffekonsept:
- 6 flate skuffer, høyde: 81 mm, belastning: 50 kg
- 1 høy skuff, høyde: 166 mm, belastning: 50 kg
- Kulelagrede teleskopskinner gjør at skuffene kan trekkes ut 100 % – trekkes inn av seg selv

Chassis:
- Arbeidsplate i laminert bjørk, 30 mm, oljet, kan skiftes ut
- Komplett sveisekonstruksjon av hele karosseriet for daglig hard arbeidsinnsats
- Optimalisert ettergivende kantbeskyttelse i alle fire hjørner med ekte kollisjonsbeskyttelse ved hjelp av innvendige dempere


Understell av høy kvalitet:
- 2 svingbare hjul med brems


Låsekonsept:
- Lås på kortsiden beskytter nøkkelen og låsen mot skader
- Høysikkert plassert lukkeanlegg med sentrallåsteknikk for optimal beskyttelse av eiendelene dine
- Totrinns sikring:
  – Sentrallås, kan låses med sylinderlås med 2 sammenleggbare nøkler
  – Motstående uttrekkssperre for minimal velterisiko

Belastning:
- Total bæreevne (statisk): 1000 kg / (dynamisk): 750 kg



Sylinderlås på siden med 2 knekknøkler





Made in Germany


HAZET No.	Antall skuffer	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NWL-7	7	280544	**24.750**
179NWL-8	8	280568	**25.480**

Assistent® Tilbehør til verktøyvogn / arbeidsbank

Beskyttelsesmatter

NYHET!





- Robust PVC-beskyttelsesmatte for benkeplate i rustfritt stål
- Svart matt overflate av høy kvalitet
- Olje- og løsemiddelbestandig
- Tykkelse: 2 mm


HAZET No.	Beskyttelsesmatte for Assistant verktøyvogn	Mål (mm)	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179NX-39	179NX	439 x 554 x 2	279647	**240**
179NXL39	179NXL	439 x 730 x 2	279623	**278**
179NXXL-39	179NXXL	439 x 904 x 2	279661	**319**
179NXXLD-39	179NXXL-D	564 x 904 x 2	279685	**362**











HAZET No.	Betegnelse	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
161N-3D	Kabeltrommel (uten holder)	237517	**975**
161N-3D/2	Kabeltrommel inkludert holder	237654	**1.495**
161N-5D	Stikkontaktlist for 179NXXL-8D	245161	**1.795**
161T-176N/4	Skilleplate-sett for lave skuffer	265619	**162**
161T-176N/4H	Skilleplate-sett for høye skuffer	265596	**249**
176N-26	Verktøy-hullvegg for 176N-7	265633	**1.718**
176N-261	Monteringsskinne	265657	**572**
179-35	Boksholder, for 3 bokser	141074	**488**
179N-21	Sidedør for 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	215553	**2.929**
179N-21D	Sidedør for 179NXXL-8D	245154	**3.838**
179N-26	Verktøy-hullvegg for 179N · 179NX	215522	**2.539**
179N-33	Papirkurv inkludert holder	236206	**995**
179N-35	Boksholder, for minst 4 bokser	224258	**499**
179N-40	Grunnholder for 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D	215591	**1.400**

HAZET No.	Betegnelse	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
179N-42	Laptopholder for 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	215621	**1.949**
179N-45	Nettbrettholder	224210	**1.641**
179N-46	Muttertrekker-holder	224265	**1.018**
179N-50	Feste for en L-Boxx	243068	**1.668**
179N-51	Festesett for to L-Boxxer	243051	**3.420**
179N-510	Festehylle for L-Boxx-feste 179N-51	243075	**1.130**
179N-75	Skrustikke-feste for 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	241835	**1.362**
179ND-75	Skrustikke-feste for 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3	252343	**918**
179NW-11	Skrustikke-festesett	221967	**102**
179NXL-26	Verktøy-hullvegg for 179NXL	215539	**2.684**
179NXXL-26	Verktøy-hullvegg for 179NXXL	215546	**2.927**
180-24	Dokumentholder	110827	**297**
180-34	Papirrullholder	120840	**735**
2175N	Parallell-skrustikke	013685	**2.807**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Universal-verktøyveske stor

NYHET!

med 73 proffverktøy

73



191T-6/73
EAN-No. 4000896275373
4.315 Kr.*

ELLER



HAZET No.	Betegnelse	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
191T-6L	Verktøyveske stor, tom	272693	801

med 89 proffverktøy

89



191T-6/89
EAN-No. 4000896279791
6.627 Kr.*

Universal verktøyveske liten, med 51 proffverktøy

51



191T-5/51
EAN-No. 4000896275359
2.445 Kr.*

HAZET No.	Betegnelse	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
191T-5L	Verktøyveske liten, tom	272679	432

Verktøyveske liten, med 51 proffverktøy

51



191T-1/51
EAN-No. 4000896260003
3.795 Kr.*

HAZET No.	Betegnelse	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
191T-1L	Verktøyveske liten, tom	258482	1.792

Verktøysett, med 83 proffverktøy

83

I L-Boxx



190L-136/83
EAN-No. 4000896243303
4.968 Kr.*

3/8" Høyspenningsverktøysett, dobbeltisolert, med 27 proffverktøy

27

- Produsert i henhold til gjeldende DIN-spesifikasjoner – optimal beskyttelse og maksimal sikkerhet gjennom konstant kvalitetskontroll
- Utsparing for oppgradering med 3/8" momentnøkkel, dobbeltisolert 5109 KV

I L-Boxx



150/27
EAN-No. 4000896245550
10.786 Kr.*

3/8" Høyspenningsverktøysett, dobbeltisolert, med 52 proffverktøy

52

- Felles utvikling med en ledende bilprodusent, og koordinert med TÜV-Süd
- Overflate: dobbeltisolert

I ekspertkoffert





150/52
EAN-No. 4000896247578
17.250 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.



Sklisikkert og vanntett bunnbrett:
For stabilitet når den er åpen og lukket.
Høyde 60 mm



Ergonomisk ryggpolstring:
For høy bærekomfort



Avtakbart verktøypanel:
For perfekt verktøyoversikt



Organisert system:
Separate rom for hvert verktøy gir rask tilgang og gjør det enkelt å holde oversikt

HAZET-verktøyryggsekken er mer enn bare et transportmiddel – det er et gjennomtenkt system for fagfolk som setter pris på organisering, sikkerhet og komfort!

HAZET verktøyryggsekk: Den smarte løsningen for profesjonelle

- **Mer frihet, mindre vekt:** det moderne alternativet til tunge verktøykofferter.
  Den kombinerer maksimal mobilitet med perfekt organisering og beskytter utstyret ditt på en pålitelig måte – uansett hvor jobben tar deg.
- **Verkstedet ditt på farten:** Med 38 rom og 44 festemuligheter har du alt verktøyet lett tilgjengelig.
- **Fleksibel og gjennomtenkt:** Avtakbart verktøypanel, elastiske Molle-stropper og separate rom for bærbar PC eller nettbrett gjør ryggsekken allsidig.
- **Robust og sikker:** Vanntett bunnbrett, rom med hardt skall for følsomme deler og slitesterkt materiale beskytter mot støv, fuktighet og skader.
- **Ergonomisk komfort:** Polstret ryggseksjon og optimal vektfordeling sikrer komfortabel bæring – selv med full last.
- **Praktisk ekstrautstyr:** Magnetisk feste for rask åpning, sidelomme for drikkeflaske og koffertstropp for transport på tralle.



Tekniske data:

- Materiale:
  – Fibertykkelse: 600D
  – Fibertetthet: 78T polyester
  – Impregneringslag av polyuretan (PU)
  – Lett, robust og vannavstøtende
- Volum: 21,5 liter
- Mål: H x B x D: 510 x 390 x 290 mm
- Vekt på nyttelast: 15 kg

Verktøyryggsekk med 56 proffverktøy





56

NYHET!

191R-1/56
EAN-No. 4000896279586

5.175 Kr.*

HAZET No.	Innhold	
191R-1	Verktøyryggsekk	1
9230B-2	Batteridrevet skrutrekker	1
2300SH-1	SmartHolder verktøyholder, 39-deler	39
839P	Fasetester	1
811/6	Skrutrekkersett	6
2140N-30	Pennhammer, lengde: 300 mm	1
1850M-22	Kombitang	1

HAZET No.	Innhold	
1802M-22	Avbitertang	1
1979-74	Stavlampe	1
1987N-4	Hansker	1
2154-200	Tommestokk	1
2154-40	Vater, lengde: 400 mm	1
1981	Metallsagbue	1
2105LG/9H	Vinkelskrutrekkersett, 9 deler	9
760-18	Vannpumpetang	1

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.



Magnetlås:
Den smarte løsningen for uanstrengt åpning og lukking



Separat innerrom:
For bærbar PC eller nettbrett



Lett tilgjengelig:
Praktisk rom for en vannflaske



Optimal beskyttelse:
Rom med hardt skall for mobiltelefon eller nøkler













NYHET!

Verktøyryggsekk, tom

191R-1
EAN-No. 4000896276820

1.795 Kr.*

Verktøyryggsekk med 89 proffverktøy





89

NYHET!

191R-1/89
EAN-No. 4000896279609

8.440 Kr.*

HAZET No.	Innhold	
191R-1	Verktøyryggsekk	1
9530-1/4	Batteri-bormaskinsett, 4 deler · 1 hurtiglader · 2x ladbart batteri 18 Volt, 2,5 Ah	4
2200SC-32	SmartCase pipesett, 59 deler	59
839P	Fasetester	1
811/6	Skrutrekkersett, 6 deler	6
2140N-30	Pennhammer, lengde: 300 mm	1
1850M-22	Kombitang	1

HAZET No.	Innhold	
1802M-22	Avbitertang	1
1979-74	Stavlampe	1
1987N-4	Hansker	1
2154-200	Tommestokk	1
2154-40	Vater, lengde: 400 mm	1
1981	Metallsagbue	1
760-18	Vannpumpetang	1

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

1/4" · 1/2" SmartRail



SmartRail, tom

Made in Germany

Nr.	HAZET No.	■	Antall spor	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
①	850SR-7	1/4"	7	249626	**387**
②	900SR-5	1/2"	5	244508	**434**
③	900SR-8	1/2"	8	244515	**518**



1/4" Lange sekskant piper, 50 mm

6.3 1/4" · 7


- *s* 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

Made in Germany

850LG-SR/7

EAN-No. 4000896250691

819 Kr.*



1/2" Slagpipe

12.5 1/2" · 5

- Med kunststoffhylser utvendig til beskyttelse av felgene
- *s* 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

Made in Germany

903SLG-SR/5

EAN-No. 4000896245253

1.309 Kr.*



1/2" XZN mangekantet, kort

12.5 1/2" · 8


- *s* M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

Made in Germany

990-SR/8

EAN-No. 4000896245352

1.895 Kr.*



1/4" SmartHolder


6.3 1/4" · 6.3 1/4" · 6.3 1/4" · 6.3 1/4"

1/4" SmartHolder med 39 bits, lang 50 mm og kort 25 mm

- 18 bits, korte, 25 mm:
  - *s* 0.6 x 4.5 mm
  - PH1 · PH2 · PH3
  - PZ1 · PZ2 · PZ3
  - *s* 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 bits, lange, 50 mm:
  - *s* 0.8 x 5.5 mm
  - PH2
  - PZ1 · PZ2
  - *s* 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - T20 · T25 · T30
- 6 piper, sekskant:
  - *s* 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Fintannet mini-skralle i solid stål
- Bitholder med magnet
- Adapter ⬢ 6,3 = 1/4" → ■ 6,3 = 1/4"
- Adapter 6.3 1/4" 6.3 1/4"

reddot winner 2023





39

2300SH-1

EAN-No. 4000896246588

1.096 Kr.*

1/4" SmartHolder med 16 bits kort 25 mm


6.3 1/4" · 16

- *s* 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH 2 · PH3
- *s* 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

2304SH-1

EAN-No. 4000896250677

166 Kr.*



6.3 1/4" · 16

- *s* 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ 2 · PZ3
- *s* 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

2304SH-2

EAN-No. 4000896250653

166 Kr.*



6.3 1/4" · 16

- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H

2304SH-3

EAN-No. 4000896250639

166 Kr.*



1/4" SmartHolder med 8 bits, lang 50 mm

6.3 1/4" · 8

- PH1 · PH 2
- *s* 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25

2304SH-11

EAN-No. 4000896250615

129 Kr.*



6.3 1/4" · 8

- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- *s* 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25

2304SH-12

EAN-No. 4000896250592

129 Kr.*



6.3 1/4" · 8

- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)

2304SH-13

EAN-No. 4000896250578

128 Kr.*



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

1/4" SmartCase

1/4" Bit- og vinkelnøkkel i sett

69

HURTIG LÅSING!



Raskt bitskifte med bare én hånd

Sortiment



2200SC-1
EAN-No. 4000896239252
973 Kr.*

1/4" Pipe- og bitsett


50



863HPB Inkludert bits-utløser – gjør det lettere å fjerne bits



Sortiment



2200SC-2
EAN-No. 4000896239603
1.698 Kr.*

1/4" Bitssett

96



Sortiment



2200SC-3
EAN-No. 4000896244522
996 Kr.*

1/4" Bit- og vinkelnøkkel i sett, TORX® unbrako

73

HURTIG LÅSING!


Raskt bitskifte med bare én hånd





863HPB Inkludert bits-utløser – gjør det lettere å fjerne bits

Sortiment



2200SC-31
EAN-No. 4000896244539
1.925 Kr.*

1/4" Pipe- og bitsett

59


HURTIG LÅSING!

Raskt bitskifte med bare én hånd






863HPB Inkludert bits-utløser – gjør det lettere å fjerne bits



Sortiment



2200SC-32
EAN-No. 4000896244546
2.095 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

1/4" Bit skralle-skrutrekker med innebygget magasin

Facelift!

Inkludert forlenger (80 mm) 810 R-2





HURTIG LÅSING! Raskt bitskifte med bare én hånd

Skralle med friløpsfunksjon

Sett inkludert 12 bits

14

	0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
	PH1 · PH2
	PZ1 · PZ2
	s 4 · 5 · 6 mm
	T15 · T20 · T25

811R-3
EAN-No. 4000896270569

625 Kr.*

Sett inkludert 12 bits

14

	0.8 x 5.5 mm
	PH2 · PH3
	s 3 · 4 · 5 · 6 mm
	T15 · T20 · T25 · T27 · T30

811R-4
EAN-No. 4000896270583

625 Kr.*

1/4" Batteridrevet skrutrekker

NYHET!

- Momentområde maks.: 5 Nm
- 3 momentnivåer via valgbryter
- LED-lys med etterlysfunksjon
- Magnetisk holder sørger for at verktøyet holdes på plass
- USB-C-ladeport med gummideksel (inkludert USB-A/USB-C-ladekabel)
- L x B x H: 180 x 35 x 35 mm



Tynn, praktisk – passer i arbeidsklærne (tommestokklomme)

9230B-2
EAN-No. 4000896269266

475 Kr.*

Multitool 13-i-1

- Universalverktøy med 13 praktiske funksjoner
- Materialet er laget av rustfritt kvalitetsstål
- Ergonomisk formet håndtak med avrundet fingerstøtte
- Med praktisk belteklips
- Inkludert robust belteveske

13 praktiske funksjoner:
- Nebbtang, kombinasjonstang
- Avbitertang, kniv
- Saks, multifunksjonskutter
- Flaskeåpner med flat skrutrekker, 5 x 0,1 mm
- Boksåpner med flat skrutrekker, 3 x 0,1 mm
- Stjerneskrutrekker, PH2
- Dorn, fil, sag
- Sekskantnøkkel 7, 8, 10, 14 mm



2159-1
EAN-No. 4000896269549

495 Kr.*

1/4" Bitssett

36



HURTIG LÅSING! Raskt bitskifte med bare én hånd



	Bitsadapter
	s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
	PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3
	PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
	s 3 · 4 · 5 · 6 mm
	T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)
	T20H · T30H

2240N/36
EAN-No. 4000896187614

495 Kr.*

1/4" Bitssett

51



HURTIG LÅSING! Raskt bitskifte med bare én hånd



	Bitsadapter
	s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
	PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)
	PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3
	s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
	T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)
	T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H

2240N/51
EAN-No. 4000896187607

570 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Spor- / Phillips-sett

6



811/6
EAN-No. 4000896258383

250 Kr.*

4 x	⊖	0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x	✚	PH 1 · PH 2

TORX®-sett

6



811T/6
EAN-No. 4000896258406

375 Kr.*

6 x	✪	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

Sett med slagkappe

5



811S/5
EAN-No. 4000896258420

498 Kr.*

3 x	⊖	0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x	✚	PH 1 · PH 2

Spor-/Phillips-sett med holder

7

- Praktisk holder med nøkkelhullboring for veggmontering



811SH-1/7
EAN-No. 4000896264605

325 Kr.*

4 x	⊖	0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x	✚	PH1 · PH2

Elektronisk skrutrekkersett TORX®

7



811EL-T/7
EAN-No. 4000896259922

775 Kr.*

7 x	✪	T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15

Elektronikk-skrutrekkersett

7



811EL/7
EAN-No. 4000896259908

645 Kr.*

4 x	⊖	0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm
3 x	✚	PH00 · PH1 · PH2

Høyspennings-skrutrekkersett for elektrikere, dobbeltisolert

6

- Sklisikker HAZET 3-komponentshåndtak, for høy kraftoverføring med hengehull
- Spenningsmåler (839P), 220 – 250 V iht. DIN VDE 0680-6

Innhold:
– 811KV-PH1, -PH2
– 811KV-25, -35, -40
– 839P



811KV/6
EAN-No. 4000896268146

440 Kr.*

Vinkelskrutrekkersett


9

- Ekstra lang utførelse
- Plastholder
- Overflate: Forniklet

Innhold:
– *s* 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm



Med kulehode




Made in Germany
2105LG/9H
EAN-No. 4000896012015

330 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

3/4" Skralle, uttrekkbar

- Trinnløst uttrekkbar fra 730 til 1130 mm (trinnløs)
- **Maks. moment: 1800 Nm**
- Lang spakarm for kraftfullt arbeid og mer moment med mindre anstrengelse
- Sikkert arbeid uten forlengelsesrør
- Enkel fiksering ved hjelp av spennmutter med godt grep
- Dreiesikret grep gir optimal kraftoverføring uten å glippe
- HAZET 2-komponents håndtak for bedre grep og sikkert hold
- Uttrekkbar: 400 mm
- Antall tenner: 32
- Betjeningsvinkel: 11,25°
- For manuell betjening
- Overflate: forkrommet
- Skralle standard: DIN 3122/ISO 3315



20 3/4"

NYHET!

Egnet for store stikkontakter med 3/4" drev og høy belastning!




Innhold:
– Håndtak, uttrekkbart 1013-1
– Skrallehode 1016

Made in Germany
1016LG
EAN-No. 4000896276929

3.245 Kr.*

Trinnløst uttrekkbar: 400 mm



Håndtak, uttrekkbart

- Trinnløst uttrekkbar fra 610 til 1010 mm (uten forhåndsfestede låsepunkter)
- For 3/4" skrallehode 1016

NYHET!



Made in Germany
1013-1
EAN-No. 4000896273546

1.640 Kr.*

HiPer fintannede skraller

- Utviklet og produsert "Made in Germany"
- Høy kontinuerlig belastning for lang levetid
- 90 tenner, 4° finfortanning for trange plasser
- Låsfunksjon på hendelen gir beskyttelse mot utilsiktet omkobling
- Ekstremt mye høyere belastning enn tilsvarende skraller
- Smale produksjonstoleranser garanterer beskyttelse mot at forurensing trenger inn

863HPB




HiPer-serie

HiPer HIGH PERFORMANCE THE ORIGINAL MADE IN GERMANY


Statisk OG dynamisk – dobbelt presisjon i perfeksjon!

DIN/HiPer – effektsammenligning med 916 HP som eksempel

Toppbelastning
DIN 3122:2017-04
(statisk belastning)



Lang levetid | Permanent belastning
ISO 3315:2018-05
(dynamisk belastning)




HAZET No.	■	Nm maks	Lengde mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
Vår klassiker!					
① **863HPB**	6.3 1/4"	120	116	235346	**598**
② **863HP**	6.3 1/4"	120	116	226917	**598**
③ **8816HP**	10 3/8"	400	200	235063	**740**
④ **916HP**	12.5 1/2"	1.000	275	213894	**798**
⑤ **916HPL**	12.5 1/2"	1.000	415	219209	**1.225**
⑥ **916HPLG**	12.5 1/2"	1.000	414 – 614	233076	**1.650**
Kort utførelse!					
⑦ **916HPK**	12.5 1/2"	400	200	244379	**798**
Med pipelåsing!					
⑧ **863HPS**	6.3 1/4"	100	116	237234	**675**
⑨ **8816HPS**	10 3/8"	340	200	237241	**825**
⑩ **916HPS**	12.5 1/2"	850	275	237258	**945**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Tangnøkkel

- Kompakt og samtidig svært belastbar
- I fire ulike lengder: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – takket være hurtigjustering med etablert HAZET vippe-/trinn-spakfunksjon
- Justering med en hånd er mulig
- Permanent skalering med laserpåskrift for enkel innstilling og avlesningsmulighet
- Høy korrosjonsbestandighet takket være forkrommet tangelement som kan rengjøres enkelt
- Svært belastbart tangelement av herdet krom-vanadium-stål
- Behagelig å ta på takket være dobbel varmforsinking – ligger godt i hånden
- Fin låsavstand muliggjør enhver nøkkelvidde i spennområdet

Produksjon








Made in Germany

HAZET No.	Lengde mm	Låseavstand mm	Antall låseposisjoner	Spennområde mm		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
762-12	125	2	12	⬣ 26	□ 26	249800	**525**
762-15	150	2	15	⬣ 33	□ 33	249640	**560**
762-18	180	2	19	⬣ 42	□ 42	249787	**590**
762-26	260	2.5	20	⬣ 56	□ 56	249664	**695**

Skånende kjeve

6

- Innhold: 3 par






Made in Germany

762-018/6	Skånsom kjeve for tangnøkkel 762-18	259861	**98**
762-026/6	Skånsom kjeve for tangnøkkel 762-26	259885	**98**

Universal-/ vannpumpetenger

- Kompakt og samtidig svært belastbar
- I fire ulike lengder: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – takket være hurtigjustering med etablert HAZET vippe-/trinn-spakfunksjon
- Lang brukstid takket være ekstrem hard kjevefortanning
- Mer kraft takket være tenner som er plassert mot rotasjonsretningen
- Presis låsing ved hjelp av laserkuttet fortanning
- Svært belastbart tangelement av herdet krom-vanadium-stål
- Fosfatert overflate
- Behagelig å ta på takket være dobbel varmforsinking – ligger godt i hånden
- Fin låsavstand muliggjør enhver nøkkelvidde i spennområdet

Produksjon






Rør


Sekskant


Firkant


Spiker- og trådholde-funksjon


Flatt materiale

Made in Germany

HAZET No.	Lengde mm	Låseavstand mm	Antall låseposisjoner	Spennområde mm		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
760-12	125	2	13	⬣ 27	○ 32	249749	**398**
760-15	150	2	14	⬣ 34	○ 38	249688	**425**
760-18	180	2	17	⬣ 36	○ 42	249763	**450**
760-26	260	2.5	17	⬣ 50	○ 52	249701	**498**



Tangnøkkelsett

3

- **Innhold**
  - 762-12
  - 762-18
  - 762-26



Made in Germany

762/3

EAN-No. 4000896269105

2.140 Kr.*

Tangnøkkel og universal-/ vannpumpetang-sett

2

- **Innhold**
  - 760-12
  - 762-12



Made in Germany

760/2

EAN-No. 4000896269068

1.120 Kr.*

Universal-/ vannpumpetang-sett

3

- **Innhold**
  - 760-12
  - 760-18
  - 760-26



Made in Germany

760/3

EAN-No. 4000896269082

1.615 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

1/4" Fintannet mini-skralle i helstål for bits

6.3 ¼"

- 90 mm kort utførelse
- 60 tenner, 6° betjeningsvinkel
- Med fjærsikring for sikkert hold av bitsene

60 ⌖6°



Made in Germany
863MB
EAN-No. 4000896212187

325 Kr.*

1/4" • 3/8" • 1/2" • 3/4" Adaptersett

12.5 ½" 20 ¾" 10 ⅜" 6.3 ¼" 6.3 ¼"

7

- For manuell betjening



Made in Germany
958/7
EAN-No. 4000896204595

883 Kr.*

Skralle-kombinasjonsnøkkelsett

5

- Skrallefunksjon med enhåndsomkobling
- Fintannet, 72 tenner · betjeningsvinkel 5° (8 mm: 60 tenner · betjeningsvinkel 6°) 13° vinklet
- Overflate: forkrommet



s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

606/5
EAN-No. 4000896177998

1.309 Kr.*

1/4" • 3/8" • 1/2" Adaptersett

4

- For skralle-ringnøkkel

Innhold:
– 3 skralle-kombinasjonsnøkkel-adaptere med sikringsknapp:
10 mm ⬢ på 6.3 ¼" · 13 mm ⬢ på 10 ⅜" · 19 mm ⬢ på 12.5 ½"
– 1 bitsadapter: 10 mm ⬢ på 6.3 ¼"





606/4SPC
EAN-No. 4000896127399

340 Kr.*

Kombinasjonsnøkkelsett

10

- Inntil 70 % over DIN
- Slanke hoder
- Ringnøkkelhode 15° vinklet
- Overflate: forkrommet, hode polert



s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

Made in Germany
600SPC/10
EAN-No. 4000896118465

1.775 Kr.*

16



s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

Made in Germany
600SPC/16
EAN-No. 4000896186235

2.898 Kr.*

Avdrager sett

5

- Sett i 5 deler i stativ

Innhold:
– 1750-9 · 1750-11 · 1750-14 · 1750-19 · 1750-26




1750/5
EAN-No. 4000896251476

9.650 Kr.*

Hurtig-avdrager

- Massiv bro i helstål
- Smidde armer

HAZET No.	*sb* mm	*st* mm	EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
1750-9	100	80	249923	**1.155**
1750-11	135	80	249947	**1.273**
1750-14	135	137	249961	**1.512**
1750-19	185	160	249985	**2.284**
1750-26	260	220	250028	**2.986**
1750-34	345	260	250042	**5.096**
1750-44	440	260	250134	**6.178**



Universell kuleleddavdrager

- For å presse ut kuleleddtapper på f.eks. styrestag, endeledd, stabilisatorer
- Kjeveåpning: 23 mm
- Spennområde: 65 mm
- For de vanligste bilmerkene
- Stort klemområde takket være trinnløs høydejustering og dreiing av underdelen



1779-1
EAN-No. 4000896135974

923 Kr.*

Universell kuleleddavdrager

- For å presse ut kuleleddtapper på f.eks. endeledd, stabilisatorer
- For **FORD** · **BMW** · **Volvo** · **TOYOTA** · **OPEL** · **VW** · **AUDI** · **RENAULT**
- Kjeveåpning: 20 mm
- Spennområde: 2-trinns
  – Nivå 1: opp til 30 mm
  – Nivå 2: opp til 50 mm



Made in Germany
1790-7
EAN-No. 4000896148073

1.648 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Bjelketrekker

- Klemming, trekking, sammenpressing av tre
- Senkesmidd, herdet krok
- **Takbjelketrekker**
- Svært lettgående trapesgjenge TR 16 x 5
- Ergonimisk – med skralle
- Strammingsvei: 115 mm
- Total bredde: 440 mm
- Skrallelengde: 275 mm
- 2 solide kroker



Vår klassiker!



Made in Germany

1774-1

EAN-No. 4000896180578

2.355 Kr.*

Bjelke-/platetrekker

- Ved bruk av treskruer oppnår kun få behandlingsspor
- Egner seg for tretyper med økt riss- og spaltefare
- Klemming, trekking, sammenpressing av tre
- Egnet for vanskelig tilgjengelige steder
- Enkel og ergonomisk håndtering med skralle
- Svært lettgående trapesgjenge TR 16 x 5
- 6 hull a 8,5 mm ∅ per aluminiumsplate
- Strammingsvei: 115 mm
- Total bredde: 581 mm
- Samlet høyde: 280 mm
- Aluminiumsplatestørrelse: 150 x 75 mm
- Antall aluminiumsplater: 2



Unngår faren for riss og spalter!



Made in Germany

1774-2

EAN-No. 4000896264445

2.958 Kr.*

Momentverktøy

Bit-momentskrutrekker

- "Skrallefunksjon" med frikjøringsmekanisme, kan kobles til høyre · venstre · fast · muliggjør raskt arbeid takket være friksjonsfri oppfølging når skruforbindelser betjenes, selv i trange byggerom
- Fremragende lesbarhet av momentinnstillingen takket være stor og entydig nummervisning
- Kort 36° utløsningsbane med ergonomisk utløseradferd og markant hørbart signal
- Nøyaktighet ± 6 % av skalaverdien (i betjeningsretningen for høyre-tiltrekking)

reddot winner 2025

DESIGN AWARD 2025

EISENaward 2024

WINNER

6.3 1/4"



SYSTEM 6004CT med standardhåndtak



NY STØRRELSE!

Made in Germany

HAZET No.	Nm område	Utløser-nøyaktighet ± %	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
6004CT-3	2 – 30 cNm (≙ 0,02 – 0,3 Nm)	6	260027	**1.876**
6004CT-12	0,2 – 1,2 Nm	6	260041	**1.876**
6004CT-60	1 – 6 Nm	6	277247	**1.876**

SYSTEM 6005CT med T-håndtak for høye momenter

- Lettere tiltrekking takket være ergonomisk T-håndtak

Made in Germany


HAZET No.	Nm område	Utløser-nøyaktighet ± %	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
6005CT-60	1 – 6 Nm	6	260065	**1.876**
6005CT-100	4 – 10 Nm	6	260089	**1.876**



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

SYSTEM 5000-3CT

Made in Germany



VÅR VERKSTEDKLASSIKER!

- **Serie med stort måleområde: 1 – 800 Nm**
- **17 versjoner med 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" skralle samt bitsskralle eller innstikkfirkant 9 x 12 · 14 x 18 mm**
- Nøyaktighet: ± 3 % av skalaverdien (5107 ± 4 %) i betjeningsretningen
- Testet iht. DIN EN ISO 6789-2:2017 med kalibreringssertifikat og serienummer
- Eget HAZET servicesenter for beste ettersalg-service
- Utviklet og produsert av HAZET "Made in Germany"

DESIGN AWARD 2021



6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"

Innstillingsanvisninger

Med skralle!

Made in Germany

HAZET No.	Utgang	Nm område	Utløser-nøyaktighet ± %	Lengde mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
5107-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	218875	2.295
5108-3CT	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	218882	2.265
5110-3CT	10 3/8"	10 – 60	3	320	218899	2.046
5111-3CT	10 3/8"	20 – 120	3	375	235384	2.242
5120-3CT	12.5 1/2"	10 – 60	3	320	218905	2.146
5121-3CT	12.5 1/2"	20 – 120	3	421	218912	2.285
5122-3CT	12.5 1/2"	40 – 200	3	519	219001	2.295
5123-3CT	12.5 1/2"	60 – 320	3	628	218998	2.540
5143-3CT	12.5 1/2"	100 – 400	3	790	235407	6.848
5145-3CT	20 3/4"	300 – 800	3	1271	218929	8.495



Tilbakestilling ikke nødvendig lenger!



Med 1/4" bitsskralle!

Made in Germany

HAZET No.	Utgang	Nm område	Utløser-nøyaktighet ± %	Lengde mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
5107B-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	244584	2.295
5108B-3CT	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	244591	2.295





6.3 1/4"

Med innstikkfeste!

Made in Germany

HAZET No.	□ Drev mm	Nm område	Utløser-nøyaktighet ± %	Lengde mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
5280-3CT	9 x 12	2.5 – 25	3	218	239290	2.230
5290-3CT	9 x 12	10 – 60	3	291	228904	2.079
5291-3CT	14 x 18	20 – 120	3	385	277209	1.886
5292-3CT	14 x 18	40 – 200	3	484	228911	2.250
5293-3CT	14 x 18	60 – 320	3	594	277223	2.498

Passende innstikkverktøy

Beregning av effektiv lengde

Beregning av effektiv lengde

Nye størrelser!

9 x 12 14 x 18



3/8" Innstikkverktøysett

• *s* 10 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

9 x 12 10 3/8" 7



Made in Germany

6450C/7

EAN-No. 4000896231102

2.242 Kr.*

1/2" Innstikkverktøysett

• *s* 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm

14 x 18 12.5 1/2" 7



Made in Germany

6450D/7

EAN-No. 4000896231119

2.769 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.



Vår kvalitet utgjør forskjellen:

Pålitelig ytelse og lang levetid!

Fleksible kontakter ① bidrar til å forhindre batterislitasje og forlenge levetiden.

Antivibrasjonsputer ② og en låsebrakett på hodesiden av batteriet ③ minimerer vibrasjoner og øker dermed levetiden til batteriene og enhetene. (Ingen "avbøyning" av batteriet > "wobbling-effekt")

REN BEGEISTRING!

HAZET BATTERISYSTEM – KOMPATIBELT MED ALLE ENHETER I DET NYE SYSTEMET 9500

Ladbart li-ion-batteri, 18 Volt

- Kompatibelt med alle maskiner i 9500-serien

2,5 Ah

- Ladbart 18 Volt li-Ion-batteri 2,5 Ah
- Mål L x B x H: 120 x 75 x 50 mm
- Vekt: 0,42 kg



9500-025
EAN-No. 4000896265138
1.090 Kr.*

5 Ah

- Ladbart 18 Volt li-Ion-batteri 5 Ah
- Mål: L x B x H: 120 x 75 x 70 mm
- Vekt: 0,74 kg



9500-05
EAN-No. 4000896266166
1.690 Kr.*

Hurtiglader for 18 Volt ladbare batterier

- Når 80 % ladekapasitet etter circa 30 min. ved hjelp av spesiell ladeeprosess



9501-1018
EAN-No. 4000896265114
1.050 Kr.*

Startpakke for ladbart batteri

3

- Til lading av 18 Volt batteri

Innhold

– 2x ladbart li-ion-batteri 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
– Hurtiglader 9501-1018



9500-05/3
EAN-No. 4000896265251
3.595 Kr.*

Holder til BATTERISYSTEM 9500

- For HAZET Assistent verktøyvogn 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D samt Assistent arbeidsbenk 177W, 179NW og 179NWL
- Individuelt feste til HAZET perforerte verktøytavler med firkantet hullmønster

Holder til batteridrevne apparater

- Muliggjør oppheng av opptil tre batteridrevne verktøy
- L x B x H: 334 x 220 x 152 mm





Made in Germany
179N-55
EAN-No. 4000896269839
745 Kr.*

Holder til 2 batterier

- For 2 batterier 9500-025, 9500-05
- L x B x H: 180 x 15 x 100 mm





Made in Germany
179N-56
EAN-No. 4000896269815
245 Kr.*

Holder til HAZET batterilader

- For batterilader 9501-1018
- Beskyttelse av kabler
- L x B x H: 209 x 86 x 174 mm





Made in Germany
179N-57
EAN-No. 4000896269792
245 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

1/2" Batteri-muttertrekkersett, 18 Volt

12.5 1/2" 4

18V

Innhold
– Batteri-muttertrekker 9512-600
– 2x ladbart li-ion-batteri 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
– Hurtiglader 9500-18





5 Ah

1/2"



600 Nm

9512-600/4
EAN-No. 4000896265176

5.795 Kr.*

Batteri-muttertrekker 9512-600
- Maks. løsnemoment: 600 Nm
- Omdreininger/min.: 2700
- Vekt (uten batteri): 1,17 kg

1/2" Batteri-muttertrekkersett, 18 Volt

12.5 1/2" 4

18V

Innhold:
– Batteri-muttertrekker 9512-950
– 2x ladbart li-ion-batteri 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
– Hurtiglader 9500-18





5 Ah

1/2"



950 Nm

9512-950/4
EAN-No. 4000896272716

5.795 Kr.*

Batteri-muttertrekker 9512-950
- Maks. løsnemoment: 950 Nm
- Omdreininger/min.: 2450
- Vekt (uten batteri): 1,9 kg

3/4" Batteri-muttertrekkersett, batteri-arbeidslys, 18 Volt

NYHET!

20 3/4" 5

18V

Innhold:
– Batteri-muttertrekker 9513-2100
– 2x ladbart li-ion-batteri 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
– Hurtiglader 9501-1018
– Batteri-arbeidslys 9579-10



5 Ah



◀ **Gratis!**

Batteri-arbeidslys 9579-10
- LED-lyshode som kan dreies 180° og 270°
- Effektsterkt ladbart LED-lys med 8 lysdioder
- 3 lysstyrkenivåer: 200 · 500 · 1000 Lumen

3/4"



2100 Nm

9500P-3/3
EAN-No. 4000896279883

8.995 Kr.*

Incentive 9579-10 kampanjepris, enkeltvis: 1.275 Kr. netto ekskl. mva.

Batteri-muttertrekker 9513-2100
- Maks. løsnemoment: 2100 Nm
- Omdreininger/min.: 1900
- Vekt (uten batteri): 3,1 kg

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Batteri-bormaskinsett, 18 Volt

Innhold
– Batteri-bormaskin 9530-10
– 2x ladbart li-ion-batteri 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
– Hurtiglader 9500-18





2,5 Ah



9530-1/4
EAN-No. 4000896265213

2.895 Kr.*

Batteri-bormaskin 9530-10
- Antall momenttrinn: 18 + 1
- Bordiameter: 1,5–13 mm
- Vekt (uten batteri): 1,14 kg

Batteri-bormaskin, 1/2" batteri-muttertrekker, batteri-vinkelsliper-sett, 18 Volt

Innhold
– Batteri-bormaskin 9530-10
– Batteri-muttertrekker 9512-950
– Batteri-vinkelsliper 9533-10
– 2x ladbart li-ion-batteri 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
– Hurtiglader 9501-1018









5 Ah

9500P-1/6
EAN-No. 4000896265190

9.990 Kr.*

Hybrid-batteriradio, batteridrevet tørrstøvsuger, batteri-arbeidslys, 18 Volt

Innhold
– Profesjonell hybrid-batteridrevet DAB-radio 9580-10
– Batteridrevet tørrstøvsuger 9543-10
– Batteri-arbeidslys 9579-10







9500P-2/3
EAN-No. 4000896265152

6.225 Kr.*


*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Automatisk stoppfunksjon varsler før maskinen begynner å slå:
For hard tilskruing eller tap av skruer og muttere unngås!

1/2" batteri-muttertrekker, kompakt, 18 Volt
maksimalt løsnemoment: 600 Nm

- Kort hodelengde gir ideelt arbeid på trang plass
- Unngå overstramming av f.eks. små skruer ved å benytte muligheten til innstilling på tre ulike hastighetsområder ("Speed Command")
- Høyre-/venstredreining med innkoblingssperre
- Tiltrekkingsmoment maks.: 406 Nm
- Maksimalt løsnemoment: 600 Nm
- Tomgangsturtall: 1. trinn: 0 – 1000 o/min, 2. trinn: 0 – 1800 o/min, 3. trinn: 0 – 2700 o/min.
- Tomgangs-slagtall: 0–3750 o/min.
- Elektronisk hurtigbrems
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien
- Vekt (uten batteri): 1,2 kg

Trefunksjon: Øker ytelsen betydelig ved tiltrekking av skruer i tre.



①	Valgknapp for trinn 1 – 3
②	Statuslamper: Trinn 1 – 3
③	Indikatorlamper: Automatisk stoppfunksjon
④	Indikatorlampe: Trefunksjon
⑤	Valgknapp for automatisk stopp eller trefunksjon



18V | 12.5 1/2"

600 Nm


Uten batteri og lader
9512-600
EAN-No. 4000896265053
3.540 Kr.*

1/2" Batteri-muttertrekker, 18 Volt
Maks. løsnemoment: 950 Nm

- Kraftig slagmekanisme for maksimal ytelse muliggjør drift av fastlåste, f.eks. rustne skruforbindelser selv ved ekstreme applikasjoner
- LED-lys med etterlysfunksjon
- Unngå overstramming av f.eks. små skruer ved å benytte muligheten til innstilling på tre ulike hastighetsområder ("Speed Command")
- Høyre-/venstredreining med innkoblingssperre
- Tiltrekkingsmoment: 1.trinn (maks.): 150 Nm, 2.trinn (maks.): 200 Nm, 3. trinn: maks. 750 Nm
- Maksimalt løsnemoment: 950 Nm
- Tomgangsturtall: 1. trinn: 0 – 1000 o/min, 2. trinn: 0 – 2000 o/min, 3. trinn: 0 – 2450 o/min.
- Elektronisk hurtigbrems
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien
- Vekt (uten batteri): 1,9 kg



Patentert vibrasjonsdemping skåner håndleddet og batterisperren



①	Valgknapp for trinn 1 – 3
②	Statuslamper: Trinn 1 – 3
③	Indikatorlampe: Automatisk stoppfunksjon
④	Valgknapp for automatisk stoppfunksjon



18V | 12.5 1/2"

950 Nm


Uten batteri og lader
9512-950
EAN-No. 4000896265039
3.540 Kr.*

3/4" Batteri-muttertrekker, 18 Volt
Maks. løsnemoment: 2100 Nm

- Unngå overstramming av f.eks. små skruer ved å benytte muligheten til innstilling på tre ulike hastighetsområder ("Speed Command")
- Høyre-/venstredreining med innkoblingssperre
- Trinnløs turtallsregulering
- 3 tiltrekkingsmoment-trinn
- Tomgangsturtall · 1. trinn: maks.: 500 o/min, 2. trinn (maks.): 1000 o/min, 3. trinn (maks.): 1900 o/min.
- Maksimalt løsnemoment: 2100 Nm
- Tomgangs-slagtall: 0–2350 o/min.
- Elektronisk hurtigbrems
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien
- Vekt (uten batteri): 3,1 kg



Patentert vibrasjonsdemping skåner håndleddet og batterisperren



①	Valgknapp for trinn 1 – 3
②	Statuslamper: Trinn 1 – 3
③	Indikatorlampe: Automatisk stoppfunksjon
④	Valgknapp for automatisk stoppfunksjon



18V | 20 3/4"

2100 Nm

Uten batteri og lader
9513-2100
EAN-No. 4000896265015
5.640 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Batteri-bormaskin, 18 Volt

- Hurtigstrammende kjoks, metallutførelse og automatisk låsefunksjon
- Elektronisk hurtigbrems
- Høyre-/venstredreining med innkoblingssperre
- LED-lys med etterlysfunksjon
- Antall momenttrinn: 18 + 1
- Maksimalrt tiltrekkingsmoment (hardt): 65 Nm
- Bordiameter: 1,5–13 mm
- Tomgangsturtall :trinn 1: 0–500 o/min., trinn 2: 0–1800 o/min.
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien



Uten batteri og lader

9530-10

EAN-No. 4000896266142

2.295 Kr.*

Batteri-slagboremaskin, 18 Volt

- Hurtigstrammende kjoks, metallutførelse og automatisk låsefunksjon
- Elektronisk hurtigbrems
- LED-lys med etterlysfunksjon
- Høyre-/venstredreining med innkoblingssperre
- Antall momenttrinn: 23 trinn
- Maksimalrt tiltrekkingsmoment (hardt): 158 Nm
- Maksimal bordiameter: 89 mm
- Tomgangsturtall :trinn 1: 0–700 o/min., trinn 2: 0–2500 o/min.
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien
- Anti-kickback slår av motoren når skrueforbindelser og borehull blokkeres, slik at håndleddet ikke vrir seg
- Turbomodus for raskere og kraftigere arbeid. Ved å skru på turboen oppnås inntil 27 % høyere turtall



Uten batteri og lader

9530-11

EAN-No. 4000896272730

3.950 Kr.*

Med slag-funksjon!

Batteri-vinkelsliper Ø 125 mm, 18 Volt

- Myk start ved hjekp av mikroprossessor-elektronikk
- Gjenstartsperre etter strømbrudd
- Temperaturovervåking
- Anti-Kickback – maskinen stopper ved sterkt tap av turtall på grunn av klemming
- Vinklet sidehåndtak gir ergonomisk arm-arbeidsstilling
- Spindelsperre
- Spindelgjenger: M 14
- Skivediameter: 125 mm
- Omdreininger/minutt: 10,000
- Indikatorlampe for batterier på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien





Inkludert beskyttelsesdeksel for separering av kutt

Uten batteri og lader

9533-10

EAN-No. 4000896265091

2.295 Kr.*

Tilbehør

HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
9233-010/5	Kappeskive-sett (125x1x22,23 mm)	5	219063	**109**
9233-010/25	Kappeskive-sett (125x1x22,23 mm)	25	219070	**465**
9233-011/10	Skrubbskive-sett (125x6x22,23 mm)	10	219087	**330**



Batteri-sabelsag, langt slag, 18 Volt

- Kompakt, effektsterk masksin med stort slag (25 mm)
- Verktøyløst hurtigbytte-system med utkastingsfunksjon gir berøringsløst bytte av sagblader
- Sagblad: kan vendes 180°
- Tomgangs-slagtall: 0 – 3000 o/min.
- Maks. materialstyrke:
  - Tre: 210 mm
  - Aluminium: 30 mm
  - Metallrør: 110 mm
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batteripakker i 9500-serien
- Vekt (uten batteri): 1,9 kg



Uten batteri og lader

9534-10

EAN-No. 4000896265077

2.740 Kr.*

Tilbehør

HAZET No.	Hver 5 fleksible sabelsagblader	Lengde fortanning mm	EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
9234M-150/5	For stål og jernfritt metall på 2 – 8 mm	130	239382	**196**
9234P-150/5	For tre med spiker samt raskere saging i metall 2 – 10 mm	130	239405	**226**
9234P-225/5	For tre med spiker samt raskere saging i metall 2 – 10 mm	205	239412	**302**
9234X-150/5	For stål og rustfritt stål (Inox) på 1,5 – 4 mm	130	239597	**196**
9234W-225/5	For alle tresorter, plast og gipsplater 6 – 100 mm	205	239429	**226**
9034P-R/5	Spesialsagblad	132	218318	**378**



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Hybrid vifte, 18 Volt og 230 Volt

- Trinnløs regulering av luftmengden
- Myk start
- Drives med ladbart 18 Volt batteri eller via 230 Volt nettdel
- Kjøretid ved maksimalt turtall: circa 2,2 med ladbart 2,5 Ah-batteri og circa 4,5 timer med ladbart 5 Ah-batteri
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien



Inkludert 230 volt nettadapter
Uten batteri og lader

9544-10
EAN-No. 4000896264995

1.575 Kr.*

18V 230V

Profesjonell hybrid-batteridrevet DAB-radio med Bluetooth, 18 Volt og 230 Volt

- Robust radio for mottak av DAB+ og FM
- Høyttalereffekt 2 x 10 Watt og bass-boost for topp lydkvalitet
- Belyst LCD-display · farget LED-lysstripe · digitalklokke · uttrekkbar, fleksibel antenne
- Bluetooth® · Aux-inngang · USB-tilkobling · lademulighet for smarttetefoner, nettbrett
- Stumfunksjon
- Beskyttelsesklasse: IP64
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien

Hybrid-funksjon 18 V eller 230 V



Inkludert 230 volt nettadapter
Uten batteri og lader

9580-10
EAN-No. 4000896264971

2.440 Kr.*

18V 230V

Batteri-varmluftpistol, 18 Volt

- Varmluftvifte med 2 temperaturtrinn 260°/ 530° C og 2 luftstrøminnstillinger
- Oppvarming (luftstrøm) inntil 300 °C på ~15 sekunder
- LED-lys for optimal belysning av arbeidsområder
- Låsbar inn-/utkobling
- Kompakt, ergonomisk konstruksjon
- Maksimal luftstrømsmengde: 200 lm
- Temperaturtrinn: 2
- Luftmengde: 130 · 200 l/min
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien



Inkludert flat-, reflektor- og reduksjonsdyse for en lang rekke bruksområder



Uten batteri og lader

9590-10
EAN-No. 4000896265299

1.890 Kr.*

18V

Batteri-arbeidslys, 1000 Lumen, 18 Volt

- LED-lyshode som kan dreies 180° og 270°
- Effektsterkt ladbart LED-lys med 8 lysdioder
- 3 lysstyrkenivåer: 200 · 500 · 1000 Lumen
- Fargetemperatur 4000 CCT
- Indikatorlampe for batterikapasitet på batteriet
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien

Ekstremt klar og lett som en fjær!



Uten batteri og lader

9579-10
EAN-No. 4000896265275

1.275 Kr.*

18V

Batteri-tørrstøvsuger, 18 Volt

- Høyytelsesturbin gir høy sugekraft og høyt undertrykk: Dette skaper et utmerket sugeresultat
- Ved å aktivere den manuelle filterrengjøringsfunksjonen frigjøres filterelementet for avleiret støv ved målrettet luftblåsing
- Optimalisert rengjøring og økt fyllingsnivå av beholderen på grunn av flate plisserte filtre
- Kompaktslange: ∅ 32 mm, uttrekkbar fra 0,5 m til 2,5 m
- Støvklasse: L
- Øko-modus forlenger batteritiden med opptil 30 minutter ved et maksimalt vakuum på 12.000 Pa
- Driftsvarighet med 5 Ah batteri 15 min med maks. effekt
- Antall sugemotorer: 1
- Kompatibel med alle ladbare 18-Volts batterier i 9500-serien

Med bæresele for mobil bruk!



Uten batteri og lader

9543-10
EAN-No. 4000896264957

2.740 Kr.*

18V

For batteridrevne tørrstøvsugere og ledningsdrevne tørrstøvsugere



Tilbehør

	HAZET No.	Betegnelse		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
①	**9543-04/7**	Rengjøringssett, for harde og myke gulvbelegg	7	270989	**465**
②	**9543-01/5**	Filterpose i fiberduk sett	5	270965	**363**
③	**9543-02**	Flatfilter	–	270941	**333**
④	**9543-03**	Understell	–	270927	**795**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Tørrstøvsuger med understell

- Høyytelsesturbin gir høy sugekraft og høyt undertrykk: Dette skaper et utmerket sugeresultat
- Ved å aktivere den manuelle filterrengjøringsfunksjonen frigjøres filterelementet for avleiret støv ved målrettet luftblåsing
- Optimalisert rengjøring og økt fyllingsnivå av beholderen på grunn av flate plisserte filtre
- Oppbevaring av tilbehør i integrerte holdere på sugehodet
- Kompaktslange ∅ 32 mm, uttrekkbar fra 0,5 m til 2,5 m
- Støvklasse: L
- Spenning: 230 V
- Effektforbruk: 1200 W
- Maksimalt vakuum: 23000 Pa
- Filterflate: 3000 cm²
- Beholdervolum: 6 l
- Kabellengde: 5 m
- Slangelengde: 2,5 m
- Antall sugemotorer: 1
- Mål L x B x H: 300 x 230 x 440 mm
- Vekt: 4,7 kg

230V



Inkludert chassis (9543-03)



230 Volt

9643-10

EAN-No. 4000896264933

1.945 Kr.*

Vinkelsliper ∅ 125 mm

- Myk start ved hjekp av mikroprossessor-elektronikk
- Gjenstartsperre etter strømbrudd
- Anti-Kickback – maskinen stopper ved sterkt tap av turtall på grunn av klemming
- Avtakbart metallbeskyttelsesgitter gir støvbeskyttelse
- Ergonomisk arm-arbeidsstilling på grun av vinklet sidehåndtak
- Låsbar skyvebryter
- Hurtigjustering av beskyttelsesdekselet uten verktøy
- Spindelsperre
- Spindelgjenger: M 14
- Skivediameter: 125 mm
- Spenning: 230 Volt
- Effektforbruk: 1100 Watt
- Utgangseffekt: 680 Watt
- Frekvens: 50/60 Hz
- Kabellengde: 4 m
- Omdreininger/min.: 12000
- Vibrasjonsakselerasjon: 7,8 m/s², (usikkerhet: K=1,5 m/s²)
- Lydtrykksnivå LPA: 90 dB (A)
- Lydeffektsnivå LWA: 110 dB (A), (usikkerhet: K=3 dB)
- Mål L x B x H: 275 x 75 x 105 mm
- Vekt: 2 kg

230V





230 Volt

9633-10

EAN-No. 4000896264919

1.175 Kr.*

Trykkluftverktøy

Maks. løsnemoment: 1700 Nm

12.5 ½"

- Løsnemoment (maks.): 1700 Nm med skruestørrelse M: 16
- Høyeffektiv dobbelthammer-mekanisme
- Høyere kraftutvikling samt mer effektiv luftstrøm og forbedret responsmoment for luftmotoren
- Spesielt varmebehandlede indre deler for å minimere slitasje
- Lite vibrasjon
- Enkel betjening
- Omdreininger/min.: 8491
- Luftbehov: 198 l/min
- Lydtrykk: 91,33 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 6,11 m/s²
- Huslengde: 158 mm
- Vekt: 2,15 kg

½"



Høy effekt til en topp pris!

Enhåndsbetjening ved hjelp av omkobling på baksiden av maskinen



Luftutblåsing gjennom håndtaket nedover



9012ECO

EAN-No. 4000896273188

1.295 Kr.*

Maks. løsnemoment: 1200 Nm

12.5 ½"

- Kompakt konstruksjon for arbeid under trange plassforhold
- Jumbohammer-slagbor
- Omdreininger/min.: 8800
- Luftbehov: 127.4 l/min
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 92.2 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 13.49 m/s²
- Vekt: 1.3 kg
- Huslengde: 81 mm

Ekstra kort – Vår toppselger

½"





HAZET No.	Silikon deksel	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9012M-1-S	Passer til 9012M-1	222735	**82**

9012M-1

EAN-No. 4000896218356


2.340 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

TWIN TURBO – DEN STERKESTE MUTTERTREKKER-SERIEN FRA HAZET NOENSINNE!



- 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo muttertrekker inntil 4100 Nm Power
- Twin Effect – mer effekt på kortere tid!
- To luftinntak og fire luftuttak
- Luftmotor med 8 lameller gir 25 % høyere slageffekt og maksimalt dreiemoment
- Eget HAZET servicesenter for beste ettersalg-service



Ekstremt kompakt

12.5 1/2"

Maks. løsnemoment: 550 Nm

- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 450 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 103.9 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 7.64 m/s²
- Omdreininger/min.: 8000
- Luftbehov: 113 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 16
- Vekt: 1.1 kg
- Huslengde: 70 mm



1/2"



9012PTT

EAN-No. 4000896252732

2.176 Kr.*

Kort: kun 128 mm

12.5 1/2"

Maks. løsnemoment: 2200 Nm

- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 948 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 110.7 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 8.69 m/s²
- Omdreininger/min.: 8300
- Luftbehov: 147.2 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 16
- Vekt: 1.6 kg
- Huslengde: 128 mm



1/2"



9012TT

EAN-No. 4000896226924

3.095 Kr.*

3/4" Muttertrekker i 1/2" husstørrelse

20 3/4"

Maks. løsnemoment: 1890 Nm

- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 900 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 110.3 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 11.39 m/s²
- Omdreininger/min.: 8000
- Luftbehov: 150 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 26
- Vekt: 1.7 kg
- Huslengde: 128 mm

Sammenligning av 9013MTT med 9013TT



3/4"



9013MTT

EAN-No. 4000896258062

4.750 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Kort: kun 184 mm

Maks. løsnemoment: 4100 Nm

- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 1890 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 110.5 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 10.69 m/s²
- Omdreininger/min.: 5200
- Luftbehov: 243.5 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 32
- Avtagbar håndbøyle, kan reguleres 360°
- Vekt: 4.5 kg
- Huslengde: 184 mm





9013TT
EAN-No. 4000896227143
8.782 Kr.*

Lang spindel: 186 mm

Maks. løsnemoment: 3800 Nm

- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 1758 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 113.5 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 9.02 m/s²
- Omdreininger/min.: 5200
- Luftbehov: 243 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 32
- Avtagbar håndbøyle, kan reguleres 360°
- Vekt: 5.5 kg
- Huslengde: 184 mm
- Spindellengde: 186 mm



9013LGTT
EAN-No. 4000896232277
9.298 Kr.*

Sterk og lett håndterlig

Maks. løsnemoment: 4100 Nm

- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 1898 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 112.9 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 19.11 m/s²
- Omdreininger/min.: 5200
- Luftbehov: 235 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 32
- Avtagbar håndbøyle, kan reguleres 360°
- Vekt: 4.6 kg
- Huslengde: 184 mm





9014TT
EAN-No. 4000896234684
9.380 Kr.*

Lang spindel: 240 mm

Maks. løsnemoment: 3850 Nm

- **Kort, kompakt utforming**
- Anbefalt tiltrekkingsmoment: 1627 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 113.5 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 17.31 m/s²
- Omdreininger/min.: 4600
- Luftbehov: 235 l/min
- Løsnemoment (maks.) med skruestørrelse M: 32
- Avtagbar håndbøyle, kan reguleres 360°
- Vekt: 5.9 kg
- Huslengde: 184 mm
- Spindellengde: 240 mm



9014LGTT
EAN-No. 4000896234677
9.998 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Maks. løsnemoment: 54 Nm

- Med åpen 17 mm sekskant er også bearbeiding av ekstra lange gjenger mulig
- Kan ved bytte av skrallehode brukes for 6.3 ¼", 10 ⅜" og 12.5 ½"
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 93.8 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 3.20 m/s²
- Omdreininger/min.: 400
- Luftbehov: 84 l/min
- Vekt: 0.48 kg
- Lengde: 160 mm

Mini- og multifunksjon







4

9023M-1
EAN-No. 4000896227112
2.448 Kr.*

Maks. løsnemoment: 40 Nm

- For manuell ettertrekking med moment: > 60 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 101 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 90 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 3.30 m/s²
- Omdreininger/min.: 250
- Luftbehov: 72 l/min
- Vekt: 0.5 kg
- Lengde: 150 mm

Lukket hode



6.3 ¼"

9020P-2
EAN-No. 4000896184323
2.114 Kr.*

Maks. løsnemoment: 54 Nm

- For manuell ettertrekking med moment: > 260 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 103 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 92 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 3.90 m/s²
- Omdreininger/min.: 300
- Luftbehov: 103 l/min
- Vekt: 0.5 kg
- Lengde: 150 mm

Lukket hode



10 ⅜"

9021P-2
EAN-No. 4000896184545
2.114 Kr.*

Maks. løsnemoment: 108 Nm

- For manuell ettertrekking med moment: > 400 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 109 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 98 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 6.02 m/s²
- Omdreininger/min.: 280
- Luftbehov: 113 l/min
- Vekt: 1.24 kg
- Lengde: 258 mm

Lukket hode



12.5 ½"

9022P-2
EAN-No. 4000896184538
2.942 Kr.*

Maks. løsnemoment: 102 Nm

- For manuell ettertrekking med moment: > 270 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 98 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 91 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 4.53 m/s²
- Omdreininger/min.: 400
- Luftbehov: 113 l/min
- Vekt: 1.28 kg
- Lengde: 280 mm

Stift-slagbor

Luftskralle med slag: Høy arbeidssikkerhet takket være reaksjonsfri hammermekanisme!



12.5 ½"

9022SR-1
EAN-No. 4000896170593
3.141 Kr.*

Maks. løsnemoment: 120 Nm

- For manuell ettertrekking med moment: > 500 Nm
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 102.2 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 4.87 m/s²
- Omdreininger/min.: 200
- Luftbehov: 107.6 l/min
- Vekt: 1.55 kg
- Lengde: 285 mm

360° utløserhendel

Quiet Mode

30 % mindre støy ved å redusere kjørestøyen / stillemodus (ca. 10 dB)





12.5 ½"

9022-360
EAN-No. 4000896209781
3.252 Kr.*


*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Mikro-rettsliper

- Effekt: 190 Watt
- Kjoks: 3 mm
- Omdreininger/min.: 60000

KEVLAR

Lang brukstid takket være lameller av kevlar!



9032MK

EAN-No. 4000896248346

1.567 Kr.*


Tilbehør

HAZET No.	Fresestift-sett i hardmetall	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9032-03/5	3 mm (5 deler)	222483	**1.212**

Mikro rettsliper, vinklet

KEVLAR

Lang brukstid takket være lameller av kevlar!



- Effekt: 186.4 Watt
- Kjoks: 3 mm
- Omdreininger/min.: 70000



9032M-53

EAN-No. 4000896246205


2.740 Kr.*

Tilbehør

HAZET No.	Fresestift-sett i hardmetall	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9032-03/5	3 mm (5 deler)	222483	**1.212**

Mini-rettsliper

- Effekt: 224 Watt
- 6 mm kjoks med 3 mm adapter for bruk av begge akseldimensjonene
- Omdreininger/min.: 30000







9032M-36

EAN-No. 4000896209606

2.157 Kr.*

Tilbehør

HAZET No.	Fresestift-sett i hardmetall	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9032-03/5	3 mm (5 deler)	222483	**1.212**
9032-06/3	6 mm (3 deler)	222667	**1.085**

Graveringsstift

- Effekt: 186.4 Watt
- Presis og permanent merking (tyveribeskyttelse, monteringsdato etc.) av arbeidsstykker (inntil HRC55) · metaller · stein · keramikk · plast
- Omdreininger/min.: 13000



9035G-1

EAN-No. 4000896246625

2.047 Kr.*

Rettsliper, rett

- Effekt: 224 Watt
- Lett, håndterlig maskin for sliping, glanssliping, polering og gradrensing
- Kjoks: 6 mm
- Omdreininger/min.: 2000–25000



9032N-1

EAN-No. 4000896189359

1.531 Kr.*

Rettsliper, vinklet

- Effekt: 224 Watt
- For sliping, glanssliping, polering, gradrensing også under trange plassforhold
- Trinnløs turtallsregulering via innstillingshjul på oversiden av maskinen
- Kjoks: 6 mm
- Omdreininger/min.: 2000–20000



9032N-5

EAN-No. 4000896198788

1.840 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Fingersliper

- Effekt: 417.6 Watt
- Inkludert vinkelnøkkel for finjustering av båndet og vinkeljustering i håndtaket
- Omdreininger/min.: 19000



9033N-4

EAN-No. 4000896210183

2.595 Kr.*

Slipebånd



HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9033-480/10	Slipebånd-sett, korning 80	10	139101	**208**
9033-4100/10	Slipebånd-sett, korning 100	10	139118	**208**
9033-4120/10	Slipebånd-sett, korning 120	10	139125	**208**

Vinkelsliper

- Effekt: 671 Watt
- For slipeskivetykkelse 0,8–6 mm
- Omdreininger/min.: 12000



9033N-7

EAN-No. 4000896205547

3.567 Kr.*

HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9233-010/5	Kappeskive-sett (125 x 1 x 22,23 mm)	5	219063	**109**
9233-010/25	Kappeskive-sett (125 x 1 x 22,23 mm)	25	219070	**465**
9233-011/10	Skrubbskive-sett (125 x 6 x 22,23 mm)	10	219087	**330**

Vinkelsliper med lang hals

- Effekt: 700 Watt
- Omdreininger/min.: 14000
- Lengde: 371 mm



9033P-8

EAN-No. 4000896190515

3.848 Kr.*



HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9033P-08/5	Kappeskive-sett	5	201549	**213**
9033P-08/25	Kappeskive-sett	25	201402	**843**

Vinkelsliper kompakt

- Effekt: 522 Watt
- For slipeskiver: 76 x 2,1 x 10 mm
- Inkludert 1 slipeskive
- Omdreininger/min.: 2000–18000



9033-10

EAN-No. 4000896196371

1.880 Kr.*



HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9033-010/5	Slipeskive-sett	5	199969	**334**

Eksentersliper

- Effekt: 375 Watt
- Støvavsug
- Inkludert sugeslange (2.0 m) og oppsamlingspose
- Slipetallerken med 15-hulls boring, ∅ 150 mm med borrelåsfeste
- Luftbehov: 57 l/min
- Vekt: 0.9 kg
- Lengde: 231 mm



9033-2

EAN-No. 4000896156337

3.340 Kr.*



HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9033-180/10	Slipepute-sett, korning 80	10	139330	**206**
9033-1100/10	Slipepute-sett, korning 100	10	139347	**170**
9033-1120/10	Slipepute-sett, korning 120	10	139354	**195**
9033-1150/10	Slipepute-sett, korning 150	10	139361	**195**
9033-020	15-hullet slipetallerken, ∅ 150 mm	1	156351	**780**

Mini-tallerkensliper, vinklet

- Effekt: 224 Watt
- Multilager-drev som tåler stor belastning, med 2,5 ganger lengre levetid sammenlignet med vanlig drev
- Roloc® hurtigbyttesystem: Kombinasjon med mange slipemedier
- Slipetallerken: ∅ 50 mm
- Vekt: 0.44 kg
- Lengde: 126 mm



9033M-11

EAN-No. 4000896227129

1.915 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Børstesliper-sett

- Kan bruke forskjellige slipemidler til fjerning av rust, lakk, lim og rester av tetningsmidler samt rengjøring av metalloverflater og sveisesømmer
- Roloc® hurtigbyttesystem gir raskt og enkelt bytte av slipemedium uten ekstra verktøy
- Lydeffektnivå (ved driftstrykk): 86 db(A) Lp W
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 75 dB(A) Lp A
- Vibrasjonsakselerasjon: 3.11 m/s²
- Omdreininger/min.: 15000
- Luftbehov: 79 l/min
- Vekt: 0.54 kg
- Lengde: 112 mm
- Høyde: 152 mm

17



17 deler



9033-11/17
EAN-No. 4000896222575
2.695 Kr.*

HAZET No.		Reservedeler		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
9033-11-015	①	Børstesliper-tallerken, 1/4" UNC Roloc®, ∅ 50 mm	1	222841	174
9033-11-020/4	②	Eliminatorskive-sett, ∅ 50.8 mm Roloc®, hard variant	4	222834	296
9033-11-030/4	③	Eliminatorskive-sett, ∅ 50.8 mm Roloc®, myk variant	4	222728	257
9033-11-036/2	④	Reserve-børstesliperssett, lilla, ∅ 50 mm Roloc®, korning: 36	2	222872	504
9033-11-050/2	⑤	Reserve-børstesliperssett, grønt, ∅ 50 mm Roloc®, korning: 50	2	222865	393
9033-11-0120/2	⑥	Reserve-børstesliperssett, hvitt, ∅ 50 mm Roloc®, koning: 120	2	222858	514

Mini-polerer

- Effekt: 224 Watt
- Multilager-drev som tåler stor belastning, med 2,5 ganger lengre levetid sammenlignet med vanlig drev
- Slipetallerken: ∅ 50 mm



9033M-9
EAN-No. 4000896227235
2.189 Kr.*

Mini-poleringssett

6

- Effekt: 238 Watt
- Omdreininger/min.: 3200

Innhold:
– 1 poleringsmaskin
– 1 borrelås-våtslipepute, ∅ 75 mm
– 1 plastpute hard (gul)
– 1 plastpute myk (hvit)
– 1 lammeskinnshette
– 1 innstillingsnøkkel



9033N-9
EAN-No. 4000896205561
2.595 Kr.*

Mini-eksentersliperset

36

- Effekt: 238 Watt
- Borrelåsfeste
- Omdreininger/min.: 15000

Innhold:
– 1 eksentersliper
– 1 slipeskive 50 mm (2")
– 1 slipeskive 75 mm (3")
– 10 slipeputer med korning 320
– 10 slipeputer med korning 400
– 10 slipeputer med korning 600
– 1 innstillingsnøkkel
– 1 borrelåsfeste
– 1 lufttilkoblingsnippel 9000-010



9033N-5
EAN-No. 4000896205585
2.595 Kr.*

Mini-nålebanker

- 13 tynne rustfrie stålnåler sikrer skadefri bearbeiding og en ekstremt fin overflatestruktur
- 28 mm slank/kort penneform og frie nåler gjør det også mulig å nå vinklede områder
- Egnet for bearbeiding av rustfritt stål
- 3000 slag/minutt
- Lengde: 235.6 mm





Justerbart nålbrett med integrert nålføring sikrer lang brukstid



9035M-6
EAN-No. 4000896258109
3.120 Kr.*

HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
9035M-050	Reservenåler for mini-nålebanker 9035 M-6, ∅ 1.3 mm	13	233205	596

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Nålebanker

- Presis fjerning av rust o.a.
- I pistolform
- Justerbart nåledeksel muliggjør maksimalt bruk av nålene
- Todelt hus letter vedlikeholdet
- 19 nåler, ∅ 3 mm
- 3 200 slag/min
- Lengde: 330 mm



9035-5

EAN-No. 4000896132355

4.298 Kr.*




HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9035-050	Reservenåler for nålebanker 9035-5, ∅ 3 mm	19	139385	**330**

Vibrasjonsmeisel-sett

5

- Vibrasjonsapplikasjoner på rustne skruforbindelser
- Slagtall kan innstilles i 9 trinn inntil 2600 slag/min
- Inkludert hurtigchuck
- Lengde: 211 mm
- Høyde: 189 mm



9035V/5

EAN-No. 4000896213368

3.795 Kr.*

	HAZET No.	Reservedeler	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
①	**9035VH**	Kombi-grunnenhet (vibrasjons- og hammerfunksjon)	214020	**2.690**
②	**9035V-01**	Halvrund vibrasjonsmeisel	214181	**340**
③	**9035V-02**	Rund vibrasjonsmeisel	214174	**340**
④	**9035V-03**	Vibrasjonshammer	214167	**398**
⑤	**9035V-04**	Vibrasjonshammer	214150	**398**

Meiselhammer-sett

6

- Utskjæring av karosseripaneler med trykkluft og for bruk i industrisektoren
- Slagtall kan innstilles i 9 trinn inntil 2600 slag/min
- Inkludert hurtigchuck
- Lengde: 211 mm
- Høyde: 189 mm



9035H/6

EAN-No. 4000896214655

3.075 Kr.*

	HAZET No.	Reservedeler	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
①	**9035VH**	Kombi-grunnenhet (vibrasjons- og hammerfunksjon)	214020	**2.690**
②	**9035H-01**	Flatmeisel	214136	**171**
③	**9035H-02**	Plateskjæremeisel	213924	**171**
④	**9035H-03**	Spissmeisel	214198	**171**
⑤	**9035H-04**	Nagleskillemeisel	214143	**171**
⑥	**9035H-05**	Kurveskillemeisel	214525	**171**

Stikksag

11

- Høydejusterbar anleggsbøyle, kan også brukes på plater med dobbelte vegger
- Økt effekt samtidig som vekten, luftforbruket, vibrasjonen og støyutviklingen er redusert
- Justerbar luftutløpsretning
- Egnet for små sagradier
- Skjæreeffekt i aluminium: 4 mm
- Skjæreeffekt i stålplater: 3 mm
- Slag/min: 9500
- Spesielt egnet for rengjøring av sensoraksler osv. på grunn av holder for filblader (inkludert i leveransen)

9034P-2

EAN-No. 4000896218288

2.950 Kr.*








HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9034P-R/5	Spesialsagblad, skrå tanning, lengde: 153 mm	5	218318	**378**
9034P-050/5	Filsett, lengde: 153 mm	5	218349	**350**
9034P-018/5	Sagblad, 93 mm, 18 tenner	5	225958	**254**
9034P-024/5	Sagblad, 93 mm, 24 tenner	5	225965	**254**
9034P-032/5	Sagblad, 93 mm, 32 tenner	5	225989	**254**

Ytteligere vibrasjonsmeiseler



	HAZET No.	Betegnelse		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
①	**9035V-05**	Flat vibrasjonsmeisel	1	227266	**241**
②	**9035V-06**	Vibrasjonsdor 6 mm	1	227259	**198**
③	**9035V-08**	Vibrasjonsdor 8 mm	1	227297	**198**
④	**9035V-09**	Buet vibrasjonsmeisel	1	227280	**704**
⑤	**9035V-010**	Vibrasjonsdor 10 mm	1	227273	**198**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Suge- / blåsepistol, omkoblingsbar

9

- Suger smuss inn i støvposen og blåser overflater rene
- Spesiell deflektorinnsats beskytter poser mot skader, for eksempel av metallspon, ved å forhindre at de akselererte brikkene kolliderer
- Enhåndsomkobling
- Metallhus
- Vakuumnivå: 7,5 mmHg

Inkl. tilbehør





9043N-10
EAN-No. 4000896198382
1.081 Kr.*

HAZET No.	Reservedeler		EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9043N-10-07/2	Støvposesett	2	202607	**152**
9043N-10-08/2	Finstøvposesett	2	222827	**170**

Kjølesystem spyle sett med to dyser

3

- Effektiv, kraftig og løsemiddelfri rengjøring av for eksempel kjølesystemer med gradert systemrengjøringsdyse
- Rengjøring uten bruk av aggressive kjemikalier eller løsemidler
- Dreieledd på vanntilkoblingen bidrar til å unngå "slangesalat"
- Trinnløst uavhengig regulering av vann- og trykklufttilførselen
- Temperaturområde: -10°C til +40°C

Innhold:
– Vanntilkoblingsvarianter: 13 mm (1/2") nippel for vanntilkobling (systemkompatibilitet med Gardena) eller 20 mm (3/4") GHT slangegjenger
– Trinnvis systemrengjøringsdyse
– Jet-vaskedyse



9048P-2/3
EAN-No. 4000896234608
930 Kr.*

Karosseripistol

- For understellsbehandling og forsegling av hulrom
- Egnet for vannaktige og oljeaktige væsker
- Inkludert metallsugerør, dyse og hulromslange
- Temperaturområde: -10°C til 80°C
- Maks. driftstrykk: 16 bar
- Lengde: 251 mm





9042P-4
EAN-No. 4000896209613
686 Kr.*

Popnagle-pistol

- Pneumatisk / hydraulisk
- For blindnagler inntil 4,8 mm
- Mulige naglestørrelser:
  – Aluminiumsnagler: 2,4–4,8 mm
  – Stålnagler: 2,4–4,8 mm
  – Rustfrie stålnagler: 2,4–3,2 mm
- 4 munnstykker (ett formontert): 2,4 · 3,2 · 4 · 4,8 mm
- Løftelengde: 14 mm
- Robust metallhus
- Trekkraft: 8700 N
- Nippel med dreieledd for fleksibel bruk
- Luftbehov: 1 l / slag





Detaljert informasjon

9037SPC
EAN-No. 4000896150168
2.195 Kr.*

Lang blåsepistol (1085 mm) med side og Venturidyse

2



9040LG-3/2
EAN-No. 4000896206339
1.106 Kr.*

Dyser for lang blåsepistol:

Venturidyse

- 100 % økt luftblåsemengde på grunn av venturieffekt
- For 9040-4 og 9040 LG-3/2



9040LG-3-01
EAN-No. 4000896241514
291 Kr.*

Sidedyse 90°

- Dysen muliggjør utblåsing på sidene, fleks for rengjøring av sandwichradiatorer og andre vanskelig tilgjengelige områder
- For 9040-4 og 9040 LG-3/2



9040LG-3-02
EAN-No. 4000896241521
291 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Turbo blåsepistol

- Virveldysen danner en sterk luftimpuls til rengjøring av selv krevende smuss
- Bruk på maskiner, kjøretøyer, i verksteder, ved trebearbeiding, i hobbyverksteder
- Ekstremt praktisk utførelse
- Lufttilkoblingsinntak: Innvendige gjenger 12,91 mm (1/4")
- Nippel med nominell bredde 7,2 (inkusive)
- Slangediameter (anbefalt): 10 mm
- Maks. trykk: 12 bar
- Lydtrykk (ved driftstrykk): 91 dB(A) Lp A
- Lyd-effekttrykk (ved driftstrykk): 102 dB(A) Lp W
- Luftbehov: 80 l/min (driftstrykk)
- Lengde: 150 mm



Ekstremt effektiv takket være virvlende luftstøt!

9040T-1
EAN-No. 4000896252626
513 Kr.*

Blåsepistol med to dyser og med utskiftbar dyse

- Valgfri lufttilkobling i hodet eller håndtaket
- Utskiftbare dyser:
  – Kort dyse for trange plassforhold
  – Lang dyse (112 mm) med sikkerhetsdysespiss (ripebeskyttelse)
- Maks. driftstrykk: 10 bar





Inkl.

9040-4
EAN-No. 4000896176236
314 Kr.*

Kan utvides

Dysesett

- Utvidede bruksområder for blåsepistol med to dyser 9040-4 og den lange blåsepistolen 9040Lg-3/2
- Bredt bruksspektrum takket være allsidige dyseutførelser
- Tilkobling (utvendige gjenger): 1/8" PF 28

Innhold:
① lang gummidyse 63 mm (skrapebeskyttelse)
② kort gummidyse 13 mm (skrapebeskyttelse)
③ områdedyse i plast (områderengjøring)
④ metalldyse med konkavt luftutløp (blokkeringsfri)
⑤ metalldyse med sikkerhetsfunksjon (blokkeringsfri)



9040-43/5
EAN-No. 4000896263646
303 Kr.*





Standarddyse

- Bøyd rør: ∅ 8 mm, 100 mm
- Temperaturområde: -10 til 80°C
- Maks. driftstrykk: 16 bar
- Lengde: 247 mm

9040P-1
EAN-No. 4000896209545
208 Kr.*






Standard dyse, lavt støynivå

- Bøyd rør: ∅ 8 mm, 100 mm
- Blokkeringsfri
- Temperaturområde: -10 til 80°C
- Maks. driftstrykk: 12 bar
- Lengde: 255 mm

9040P-3
EAN-No. 4000896209644
373 Kr.*






Venturidyse

- Bøyd rør: ∅ 8 mm, 100 mm
- 100 % økt luftblåsemengde på grunn av venturieffekt
- Temperaturområde: -10°C til 80°C
- Maks. driftstrykk: 16 bar
- Lengde: 265 mm

9040P-4
EAN-No. 4000896209569
373 Kr.*





Bred flatdyse

- Stor blåsekraft
- Blokkeringsfri
- Temperaturområde: -10 til 80°C
- Maks. driftstrykk: 8 bar
- Lengde: 203 mm

9040P-5
EAN-No. 4000896209576
373 Kr.*



Lang dyse

- Rett rør: ∅ 8 mm, 300 mm
- Temperaturområde: -10 til 80°C
- Maks. driftstrykk: 16 bar
- Lengde: 420 mm

9040P-2
EAN-No. 4000896209552
373 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Slangetrommel

Slangelengde 15 m

- Automatisk slangetrommel gir orden på verkstedet – slangene ligger ikke rundt og flyter, dermed reduseres også faren for ulykker
- For trykkluft
- Maks. driftstrykk: 20 bar
- Tilkoblingsslange-lengde: 0,8 m
- Ren oppvikling ved automatisk føring
- Bremset oppvikling mot fare for ulykker



- **Innvendig slange-Ø: 10 mm**
- Temperaturområde: -40°C til 60°C
- Mål: 459 x 378 x 205 mm

9040N-10

EAN-No. 4000896206445

2.350 Kr.*





- **Innvendig slange-Ø: 13 mm**
- Temperaturområde: -40°C til 80°C
- Mål: 500 x 418 x 210 mm


9040N-13

EAN-No. 4000896214648

2.680 Kr.*







Åpen slangetrommel

- Automatisk slangetrommel sørger for orden
- Robust stålutførelse med rulleføring
- For trykkluft
- Innebygget rulleinnløp
- Svingbar base 180°
- Åpen konstruksjon mot samling av smuss
- Visuell kontroll av slangen
- Mål: 400 x 186 x 522 mm



- **Innvendig slange-Ø: 10 mm**

9040OS-10

EAN-No. 4000896252602

2.590 Kr.*

Slangelengde: 20 m

Kabeltrommel

- Automatisk kabeltrommel gir orden i verkstedet – ingen kabler som ligger rundt og slenger. Dermed reduseres risikoen for ulykker
- Inkludert ledningsbeskyttelsesbryter
- Bare egnet for bruk innendørs
- 230 V vekselstrøm
- Ledning: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Ledningslengde: 20 m
- Lengde tilkoblingsledning: 1,3 m
- Ren oppvikling ved automatisk føring
- Bremset oppvikling mot fare for ulykker



9040D-2.5

EAN-No. 4000896214631

2.975 Kr.*

Ledningslengde: 20 m

Trykkluftsslange

- Stort temperaturområde
- Iht. DIN EN ISO 5774
- Trykkluftslange med hurtigkobling og tilkoblingsnippel
- Presset koblingskontakt/nippel
- Bruddtrykk: 60 bar
- PVC-NBR hybridpolymer trykkluftslange



Inkludert knekkbeskyttelse på begge sider

Spiralslange

- Høyfleksibel polyuretanslange
- 360° dreieledd på tilkoblingsstykkene
- Temperaturområde: -20°C til 60°C
- Arbeidstrykk: 10 bar



HAZET No.	Slangelengde	Innvendig slangediameter Ø	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9040N-1010	10 m	10 mm	263684	**270**
9040N-1020	20 m	10 mm	263707	**400**

HAZET No.	Slangelengde	Innvendig slangediameter Ø	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
9040-7	7,62 m	6,35 mm	153404	**578**
9040S-10	7,62 m	10 mm	212361	**795**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Slangesmøringsapparat


- For motordrevne trykkluftverktøy med lufttilkobling på utvendige gjenger 12,91 mm | 1/4"
- Automatisk oljing for å forlenge levetiden på trykkluftverktøyet
- Rask overgang mellom ulike pneumatiske verktøy takket være innebygget kobling og nippel for lufttilkobling
- Fleksibel tilkobling minimerer effekten av fallskader på verktøy og smøreapparat
- Kan etterfylles, fyllmengde: 28 ml
- Maksimal luftmengde: 261 l/min.
- Trykkluftsslange: 300 mm
- Ideell for tilkoblinger uten egen oljeforsyning
- Inkludert slange, trykkluftkobling og nippel sikrer fleksibel bruk på ulike ledninger i systemet og på ulike enheter

NYHET!

Trykkluftkobling type Tyskland (standard) · Østerrike · Slovenia · Ungarn · Kina · India · Portugal · Polen · Romania · Tyrkia NV 7,2 type Rectus tilsvarer **9000-010/3**



9070N-2
EAN-No. 4000896277308
240 Kr.*



Trykkluft hurtigkobling

- For tilkobling av trykkluft på luftverktøy
- Innvendige gjenger: 16,41 mm | 3/8"
- Enhåndsbetjening – Enkel betjening, også med hansker
- Materiale: Stål, forniklet
- Arbeidsområde: 0 – 15 bar



9001-061
EAN-No. 4000896258468
183 Kr.*

Sikkerhetskobling

- For lufttilkoblingsnippel: 7,2 mm
- Arbeidsområde: 0 – 20 bar
- Lufttilkoblingsgjenger: 16,41 mm | 3/8"
- Passende for slangetrommel 9040N-10



9000-061
EAN-No. 4000896195299
454 Kr.*

Sikkerhetskobling

- For lufttilkoblingsnippel: 10 mm
- Arbeidsområde: 0 – 50 bar
- Lufttilkoblingsgjenger: 20,95 mm | 1/2"
- Passende for slangetrommel 9040N-13



9000-062
EAN-No. 4000896218936
582 Kr.*

Dreieledd

- Med trinnløs luftsmengdejustering
- Regulering av luftstrømmen med innstillingshjul
- Ledd som kan dreies 360° i 2 akser
- Maksimaltrykk: 16 bar
- Lufttilkoblingsinntak: Innvendige gjenger 12,91 mm 1/4"
- Lufttilkoblingsuttak: Innvendige gjenger 12,91 mm 1/4"



9000-040
EAN-No. 4000896195350
540 Kr.*

Dreieledd

- Ledd som kan dreies 360° i 2 akser
- Maksimaltrykk: 16 bar
- Lufttilkoblingsinntak: Innvendige gjenger 12,91 mm 1/4"
- Lufttilkoblingsutløp: Utvendige gjenger: 12,91 mm 1/4"



9000-041
EAN-No. 4000896204441
229 Kr.*

Trykkluft-reduserer

- **Reduserer driftstrykket for å beskytte pneumatiske apparater**
- **Maks. inngangstrykk: 10 bar**
- **Utgangstrykk: 6,3 bar**
- **Lufttilkoblingsinntak Innvendige gjenger 12,91 mm 1/4"**
- **Lufttilkoblingsutløp: Utvendige gjenger: 12,91 mm 1/4"**



9000-080
EAN-No. 4000896214709
652 Kr.*

Lufttilkoblingsnippel

- For tilkobling av slangetrommelen vår med 16,41 mm (3/8") tilkoblingsgjenge (utvendig) på trykkluftkoblinger av typen 1
- 16,41 mm (3/8") innvendige gjenger



9000-015
EAN-No. 4000896253258
68 Kr.*



Fettpresse

- Fyllmengde: 400 ml

9042N-1
EAN-No. 4000896176472
1.388 Kr.*



Mini-fettpresse

- Fyllingsmengde: 80 g

2162M
EAN-No. 4000896185634
279 Kr.*



Høyeffektsfett

- Fettpute: 60 ml

Made in Germany

9300N-60
EAN-No. 4000896203406
121 Kr.*



Mini-smører

- Fyllmengde: 28 ml

9070N-1
EAN-No. 4000896206407
193 Kr.*



Luftverktøyolje

- Fyllmengde: 100 ml

Made in Germany

9400-100
EAN-No. 4000896191390
96 Kr.*



- Fyllmengde: 1 000 ml

Made in Germany

9400-1000
EAN-No. 4000896191406
250 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Lampesett for trådløs lading



Innhold:
– 1979W-11 Pen light
– 1979W-85 Solid light
– 1979WP-2 Ladeplate for 2 lamper
– Inkludert 100 cm USB-C kabel og 2 A / 5 V nettdel

1979W2/3
EAN-No. 4000896258208
1.885 Kr.*



Innhold:
– 2 x 1979W-11 Pen light
– 1979WP-2 Ladeplate for 2 lamper
– Inkludert 100 cm USB-C kabel og 2 A / 5 V nettdel

1979W-11/3
EAN-No. 4000896235247
1.338 Kr.*



Innhold:
– 1979W-82 LED Pocket light
– 1979W-92 LED Slim light
– 1979WP-2 Ladeplate for 2 lamper
– Inkludert 100 cm USB-C kabel og 2 A / 5 V nettdel

1979W1/3
EAN-No. 4000896241408
2.150 Kr.*



Innhold:
– 1979W-11 Pen light
– 1979W-82 Pocket light
– 1979WP-2 Ladeplate for 2 lamper
– Inkludert 100 cm USB-C kabel og 2 A / 5 V nettdel

1979NW/3
EAN-No. 4000896235261
1.695 Kr.*





Lamper for trådløs lading

	HAZET No.	Betegnelse	Hovedlys Lumen I Lysvarighet	Topplys Lumen I Lysvarighet	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
①	**1979W-82**	LED Pocket light	30–300 lm I 2 t	100 lm I 5 t	227228	**872**
②	**1979W-11**	LED Pen Light	20–200 lm I 2,5 t	120 lm I 4 t	235230	**398**
③	**1979W-85**	LED Solid Light	60–600 lm I 3 t	300 lm I 4,5 t	241484	**891**
④	**1979W-92**	LED Slim Light	110–1100 lm I 3 t	150 lm I 11 t	241422	**1.011**
⑤	**1979WP-1**	Ladepad for én lampe	–	–	227952	**473**
⑥	**1979WP-2**	Ladepad for to lamper	–	–	227945	**674**

Med ladekabel



Velg mellom oppladbart batteri eller batteri!









UV-lys for raskere og tydeligere lokalisering av lekkasjer





Inkludert USB-C-ladekabel

	HAZET No.	Betegnelse	Hovedlys Lumen I Lysvarighet	Topplys Lumen I Lysvarighet	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
①	**1979N-82**	LED Pocket light	30–300 lm I 2 t	100 lm I 5 t	227211	**645**
②	**1979-11**	LED Pen Light	20–200 lm I 2,5 t	120 lm I 4 t	235254	**339**
③	**1979N-85**	LED Solid Light	60–600 lm I 3 t	300 lm I 4,5 t	241491	**827**
④	**1979N-92**	LED Slim Light	110–1100 lm I 3 t	150 lm I 11 t	241415	**1.138**
⑤	**1979-74**	LED-lommelykt, fokuserbar	500 lm I 2 t	–	272853	**315**
⑥	**1979-75**	UV LED-lommelykt	800 lm I 3 t	–	272891	**525**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

VIDEO-ENDOSKOPER MED HD-KAMERA – OPTIMALE DETALJER!

- Lyst og skarpt bilde
- Bedre detaljer
- Klarere bilde



HD video-endoskopsett med 360° svingsonde ∅ 3,9 mm

- Kabelbasert tilkobling av en smarttelefon som display (Lightning/USB-C)
- Ekstra bildeforstørrelse mulig via betjening av displayet til smarttelefonen (trekke)
- Bildeminnet er avhengig av minnet til smarttelefonen
- Robust, sving- og justerbar smarttelefonholder (spennvidde: 58 – 100 mm)
- Med temperatur-alarmvarsel (app) og automatisk utkobling ved overskridelse av godkjent kamera-maksimumstemperatur
- Bilde-/videoopptak via app eller styring via endoskopets betjeningselementer
- Joystick-styring av kamerasonden på grunnmaskinen
- Fokusområde (DOF): 5 – 100 mm
- Siktvinkel (FOV): 100°



5



Egen smarttelefon som display!

Uttagbart li-ion-batteri (1 x type 18650) uten ekstra verktøy

Fullstendig styrbar sonde med ∅ 3,9 mm

Egen smarttelefon som display



Joystick-styring



Styring via joystick og betjeningselementer



Feste for smarttelefon (58 – 100 mm)



4812-24/4AF	
Kamerasonde	∅ 3,9 mm artikulerbar sonde med frontkamera (aksialt 180°, radialt 360°)
Display	Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen
Zoom	Zoom: 5-dobbelt (med visning av zoomfaktoren i appen)
Displayoppløsning	Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen
Lysstyrkeinnstiling	3-trinns
Energikilde	Li-ion-batteri (1 x type 18650), kan tas ut uten ekstra verktøy
Bildeformat (jpg)	640 x 480/1280 x 720 piksler
Videoformat (MP4)	640 x 480/1280 x 720 piksler
Dataoverføring	USB-C
IP-kapslingsgrad	IP54 (grunnmaskin) I IP67 (sonde)
Håndtering	Med håndtak og robust feste for smarttelefon
Stativgjenger	✓
Tilkoblingsmuligheter	USB-A til USB-C / USB-A til Lightning / USB-A til Micro-USB
Smarttelefonapp Android/IOS	✓
Apparatvekt uten batteri og smarttelefon	0,38 Kg
Mål (L x B x H)	220 x 78 x 50 mm

Sett i 5 deler i beskyttende Soft-Case med forminnlegg:
- Grunnmaskin og HD-sonde
- Datakabel USB-A til Lightning (iOS), lengde: 0,3 m
- Datakabel USB-A til USB-C (Android, aktuelle iOS etc.), lengde: 0,3 m
- Datakabel USB-A til Micro-USB (Android etc.), lengde: 0,3 m
- Ladekabel USB-A til USB-C, lengde: 1,0 m

Detaljert informasjon



4812-24/4AF

EAN-No. 4000896264568

8.095 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.



Varmebildekamera med Fusion-modus

- Skjermdiagonal: 2,4-tommers LCD-skjerm
- Skjermoppløsning: 320 x 240 piksler
- Termisk (eller Enhanced IR) oppløsning: 160 x 120 piksler
- Synsfelt: 50° x 50°
- Temperaturmåleområde: -20 °C til 550 °C
- Batterivarighet: inntil 8 t
- Innebygget flash-minne med 4 GB (inntil 18 000 bilder)
- Mål (H x B x D): 196 x 117 x 59 mm
- Vekt: 290 g

Detaljert informasjon



Foto + termisk objektbilde = Fusion-modus





Laserpeker for målfiksering

Ekstra kamera for opprettelse av visuelle bilder, muliggjør Fusion-modus (640 x 480 piksler)

6 fargepaletter for diagnostikk

Synsfelt: 50° x 50°

1992N-1

EAN-No. 4000896263523

3.675 Kr.*



Digital strømtang

- Måling av spenning, strømstyrke og motstand
- Enkel betjening takket være oversiktlig kontrollpanel og belyst LCD-display
- Vekselstrøm/likestrøm-måling uten å koble fra ledningen
- NCV (Non-Contact Voltage)-funksjon
- Med multimeterfunksjon
- Målekategori CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Kapasitetsmåling inntil 20 mF
- Tangåpning : ∅ 17 mm
- Inkl. gjennomgangstest, diodetest, data-hold og Auto-Power-Off-funksjon
- Inkl. oppbevaringsveske og beskyttelseskapsling (beskytter mot fallskader og støv)
- Inkludert måleledningssett CAT III
- Spenningsforsyning 2 x 1,5V AAA-batterier
- Mål: L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Vekt (uten batterier): 150 g



Tre måleapparater i ett:
1. Strømtang
2. Multimeter
3. Spenningstester (berøringsløs)



2152-610


EAN-No. 4000896268542

1.675 Kr.*

Multimeter

- Måling av spenning, motstand, frekvens, kapasitet og temperatur
- Mykt deksel verner multimeteret mot skader ved fall
- Inkludert målespisser for innklemming i dekselet
- Temperaturprobe fra -20° C til 200° C inkludert
- Inkludert 2 x AA-batterier
- Likespenning: 0 – 600 Volt
- Vekselspenning: 0 – 600 Volt
- Likestrøm: 0 – 10 Ampere
- Vekselstrøm: 0 – 10 Ampere
- Motstand: 0 – 60 MOhm
- Diodetest
- Gjennomgang per akustisk signal under 50 Ohm
- Frekvens: 0 – 10 MHz
- Tastegrad
- Kapasitetsmåling: 0 – 60 MOhm
- Auto-Power-Off
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt







2152-600

EAN-No. 4000896246762

1.498 Kr.*

Mini-batteritester med QR-kodefunksjon

- For 12 V-systemer i personbiler, nyttekjøretøyer og motorsykler samt 12 V-batterier
- Utsendelse av analyseresultater på displayet samt overføring av resultatene til smarttelefon/nettbrett med QR-kode
- Mulighet for individualisering av testresultater delt gjennom QR-koden (nummerskilt · reparasjonsverksted · tester · testdato)
- Tester og oppdager defekte celler i alle typer av startbatterier, inkludert blysyrebatterier, AGM-flatbatterier, AGM-spiralbatterier, GEL-batterier, start/stopp-batterier og oppladbare li-ion-batterier
- Trenger intet eget batteri – kontinuerlig beredskap for bruk
- Analyse av batterier i samsvar med de fleste batteristandarder, som CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Stort litiumbatteri-arbeidsområde, f.eks. iht. CCA-standarden 20 – 1000 A
- Stort blysyrebatteri-arbeidsområde, f.eks. iht. CCA-standarden 100 – 2000 A



Batteritest
Startmotortest
Lysmaskintest



4650-6

EAN-No. 4000896264629

1.998 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.




Skulderfri ramme sikrer optimal bevegelsesfrihet – skånsomt for rygg og knær



Ekstra tykk vinylpolstring sikrer lengre og mer komfortabelt arbeid



4 lettgående og robuste svingbare hjul med kulelager gjør det enkelt å gli rundt



Helsveiset ramme for tung last gir maksimal stabilitet i krevende verkstedomgivelser

NYHET!

Komfortabelt arbeid på og under kjøretøyet!

Liggebrett XXL

- Forhindrer direkte kontakt med smuss, olje eller kulde på verkstedgulvet, noe som øker sikkerheten og hygienen i verkstedet
- 480 mm ekstra bred liggeflate: 1,7 ganger bredere enn standardmodeller
- Integrert armstøtte for avslappet arbeid
- Mål: L x B x H: 1020 × 495 × 140 mm



195XXL-2
EAN-No. 4000896275991
1.580 Kr.*

Liggebrett

- Massiv, enhetlig konstruksjon av høyfast, svart plast
- 6 lettgående styrehjul (∅ 70 mm) med gummiflater, oljebestandige og støysvake
- Ergonomisk formet: armområder kuttet ut for optimal bevegelsesfrihet
- Høy liggekomfort: mykt polstret hodestøtte, HAZET-blå
- Praktiske verktøyskuffer og områder for smådeler, høyre og venstre
- Praktisk bærehåndtak i fotområdet
- Lett å rengjøre
- Mål: L x B x H: 1030 × 480 × 115 mm



Spesielt dypt for størst mulig bevegelsesfrihet og bekvemt arbeid under kjøretøyet!

195N-2
EAN-No. 4000896252169
1.639 Kr.*

Liggebrett, sammenleggbar

- Liggebrett & montørstol i ett
- Svært belastbar inntil 150 kg (liggende eller sittende)
- 6 hjul (∅ 63 mm)
- Raskt og ukomplisert bytte mellom de to funksjonene
- Polstret liggeflate, toppdel HAZET-blå
- Mål: liggeposisjon L x B x H: 1198 x 440 x 135 mm, sittehøyde: 420 mm, sitteflate 300 x 310 mm

Stabil, robust stålrørsramme med 2,4 mm materialstyrke!





195N-3
EAN-No. 4000896256761
1.376 Kr.*

Mekanikermatte

- 975 x 385 x 30 mm



195-5
EAN-No. 4000896153718
515 Kr.*

Knelematte

- 450 x 210 x 30 mm



195-1
EAN-No. 4000896121069
258 Kr.*

Montørstol

- 5 støysvake, smidige multilager-hjul ∅ 75 mm
- Store, ekstra trykke seteputer ∅ 350 mm
- Lett å rengjøre
- Belastning: Kan belastes dynamisk inntil 150 kg
- Pneumatisk høydejusterbar: 430–550 mm
- Verktøyhylle med praktisk inndelte rom
- For å sitte bekvemt ved arbeidsstasjonen
- Veltesikker

Ekstra stabil konstruksjon takket være firkant-rørramme



195N-4
EAN-No. 4000896261949
1.376 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Magnetiske søkere

- Holdbar magnet
- Fleksibelt skaft
- For enkel oppsamling av metallgjenstander fra vanskelig tilgjengelige installasjonsrom
- Ruller ikke vekk takket være spesiell form
- Opphengshull i håndtaket holder verkstedet ryddig

Ny størrelse!



3K System

Tofarget håndtak – tre plasttyper:

1. Den harde kjernen holder lansen ekstra godt på plass
2. Myke komponenter gir et svært godt grep,også under vanskelige arbeidsbetingelser, som ved smørende overflater (olje, fett)
3. Harde komponenter (svært robuste) gir den perfekte formen, stabilitet og en førsteklasses følelse hver gang du skrur

Made in Germany

HAZET No.	Lengde (mm)	∅ (mm)	(g)	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
1976N-3	300	3	300	279180	**125**
1976-11	470	8	1100	273508	**524**
1976-45	515	15	4500	273485	**577**

Pumpekanne

- Spraying med vaske- og desinfeksjonsmidler samt for avfetting og smøring
- Nytteinnhold: 1 l



199N-1
EAN-No. 4000896189007
383 Kr.*

Pumpekanne, skum

- Tre dyser (inkludert) for å produsere vått og tørt skum og for å implementere forskjellige eksponeringstider
- Nytteinnhold: 0.75 l



199-3
EAN-No. 4000896207237
497 Kr.*

Sprute flaske, gjenfyllbar

- Bruk med multifunksjons-spray, som f.eks. penetrerende væske, rustfjerner, bremserens
- Inkludert 155 mm lang stråledyse og kort spraydyse
- Påfyllingsmengde: 0.23 l



199-4
EAN-No. 4000896198429
776 Kr.*

Suge- og trykksprøyte med høy effekt



- Påfyllingsmengde: 1 l

2162-6
EAN-No. 4000896174454
495 Kr.*

- Fyllmengde: 500 ml

2162-4
EAN-No. 4000896174850
357 Kr.*

Magnetholder

- Magnetisk trekkraft: aksialt maks. 18 kg



197-10
EAN-No. 4000896254392
259 Kr.*

Magnetknapp sett

3

- Magnetisk trekkraft: maks. 3 kg
- Innhold: 3x magnetknapp



197-11/3
EAN-No. 4000896255191
195 Kr.*

Magnetskål

- ∅ 150 mm



197-3
EAN-No. 4000896158584
108 Kr.*

Magnet-holder

- Bæreevne: 10 kg
- Høyde: 400 mm
- Lengde: 140 mm



9070-10
EAN-No. 4000896158157
557 Kr.*

Arbeidshansker

- Svært god bevegelsesfrihet og passform



1987N-4
EAN-No. 4000896203840
68 Kr.*

Tappekar

- Påfyllingsmengde: 6 l



197N-1
EAN-No. 4000896198924
154 Kr.*

- Påfyllingsmengde: 16 l



197-2
EAN-No. 4000896146802
407 Kr.*

- Påfyllingsmengde: 50 l



Made in Germany

197-50
EAN-No. 4000896210008
680 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Teleskopspeil i sett

4



- **Sett i 4 deler:**
  – Teleskopstang: 300–740 mm
  – Rundspeil: x 30 mm og x 50 mm
  – Firkantspeil: 65 x 43 mm

1977N-2/4
EAN-No. 4000896269525
679 Kr.*

Dashbordbeskyttelse-sett

4

- Med holdegrep



- Rett; 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Vinklet: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

4852/4
EAN-No. 4000896210114
680 Kr.*

Monteringskile, kunststoff

- Karosseri, for eksempel for skadefri fjerning av pyntelister, paneler, skrift osv.
- Spiss: 0,5 mm
- Mål: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany
1965-20
EAN-No. 4000896009183
159 Kr.*

Kombinasjonsmonteringskile


- Rask og enkel fjerning av dekorlister og dørpaneler
- Forhindrer skader på lakk, plast og metalldeler
- Fjerning av beskyttelseshetter og deksler
- Dimensjoner: 270 x 22 mm



1965-21
EAN-No. 4000896087839
126 Kr.*

Uttrekkskrok

- Demontering av f.eks. paneler · deksler · propper · ventilasjonsdyser · instrumentpaneler · speedometere · kombinasjonsinstrumenter på innsiden av kjøretøyet samt i karosseriområdet
- Høy stabilitet og fleksibilitet til tross for liten blad-∅ 2 mm
- Samlet lengde: 180,5 mm



Made in Germany
1965-22A
EAN-No. 4000896247448
158 Kr.*

Universalkrok-/ kilesett

2


- For universell bruk
- Plastkile:
  Lengde: 214 mm
  Bredde: 26,5 mm
- Universalkrok:
  Lengde: 180 mm



1965/2
EAN-No. 4000896223008
233 Kr.*

Slagleddpiper

- Ledd med 25° svingvinkel for bruk på vanskelig tilgjengelige steder og til forbikobling ved forstyrrende kanter
- Kort, plassbesparende utførelse som passer for slagnøkler
- Spesielt egnet for bruk i bilindustrien der det er begrenset med plass for reparasjon av understell og bremser og i motorrommet
- Med boring for sikringsstift eller sikringsfjær, og rille for O-ring
- Med traksjonsprofil
- Overflate: oksidert, oljet
- DIN 3121





1/2"-sett

- *s* 13 · 14 · 15 · 16 mm
- **Innhold:**
  – 900SG-13
  – 900SG-14
  – 900SG-15
  – 900SG-16

1/2" · 4

Made in Germany
900SG-1316/4
EAN-No. 4000896272778
1.650 Kr.*

- *s* 17 · 18 · 19 · 21 mm
- **Innhold:**
  – 900SG-17
  – 900SG-18
  – 900SG-19
  – 900SG-21

1/2" · 4

Made in Germany
900SG-1721/4
EAN-No. 4000896272792
1.698 Kr.*

3/4"-sett

- *s* 22 mm und *s* 24 mm
- **Innhold:**
  – 1000SG-22
  – 1000SG-24

3/4" · 2

Made in Germany
1000SG-2224/2
EAN-No. 4000896272815
1.650 Kr.*




HAZET No.	■	*s* mm	*l* mm	d_1 mm	d_2 mm	*t* mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
900SG-13	1/2"	13	61.5	21	30	7.6	271863	427
900SG-14	1/2"	14	61.5	22.3	30	8.5	271887	427
900SG-15	1/2"	15	63	23.5	30	8.5	271900	427
900SG-16	1/2"	16	63	24.8	30	8.5	271924	427
900SG-17	1/2"	17	63	26	30	9	271948	442
900SG-18	1/2"	18	63	27.3	30	10	271962	442
900SG-19	1/2"	19	64.3	28.5	30	10	272006	442
900SG-21	1/2"	21	65.7	31.5	30	10	271986	442

HAZET No.	■	*s* mm	*l* mm	d_1 mm	d_2 mm	*t* mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
1000SG-22	3/4"	22	90	37	44	11	271627	855
1000SG-24	3/4"	24	90	35	44	12	271641	855



*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.



3/4" Slagadapter, hurtigkobling

24 | 20 3/4" | NYHET!

- Drev: 24 mm innvendig sekskant
- Lengde: 54 mm
- For maskinbetjening
- Overflate oksidert/forkrommet





Made in Germany
1003S-2
EAN-No. 4000896273584
403 Kr.*

Slagadapter, sett med hurtigkoblinger

24 | 12.5 1/2" | 20 3/4" | 25 1" | 4 | NYHET!



1/9

- **Innhold:**
  - 1003S-2
  - 1003S-07K (1/2")
  - 1003S-08K (3/4")
  - 1003S-09K (1")

Made in Germany
1003S/4
EAN-No. 4000896273904
998 Kr.*

Slagpipesett

NYHET!





24 | 24 | 40
20 3/4" | 12.5 1/2"
1/2" S 24 mm
2/3+

Made in Germany
163-612/40
EAN-No. 4000896264704
7.381 Kr.*

Slagpipesett

NYHET!





24 | 24 | 24
1/2" S 24 mm
20 3/4" | 12.5 1/2"
1/3+

Made in Germany
163-570/24
EAN-No. 4000896233441
4.497 Kr.*

NYHET! | 20 3/4" | 12.5 1/2" | 1/2" S 24 mm | 4



Made in Germany
1003S-7/4
EAN-No. 4000896280971
598 Kr.*



3



Made in Germany
903SLG6/3
EAN-No. 4000896264643
632 Kr.*

NYHET! | 11



Made in Germany
900SZ6/11
EAN-No. 4000896225378
20 3/4" | 1/2" S 24 mm
1.920 Kr.*

NYHET! | 11



Made in Germany
990S/11
EAN-No. 4000896162406
20 3/4" | 1/2" S 24 mm
1.495 Kr.*

NYHET! | 11



Made in Germany
985S/11
EAN-No. 4000896211951
20 3/4" | 1/2" S 24 mm
1.660 Kr.*

6



Made in Germany
995S6/6
EAN-No. 4000896264780
12.5 1/2" | 1/2" S 24 mm
1.469 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

1/2" Slagpipe, sekskant

- Dobbel beskyttelse: enkelt dreibar plasthylse utvendig (utskiftbar) for å beskytte felgene når hjulboltene skrus på. Pluss: innvendig plastinnsats for å beskytte overflaten på hjulboltene
- Lengde: 87 mm



s 17 mm
Made in Germany
903SLG-17
EAN-No. 4000896045822
235 Kr.*



s 19 mm
Made in Germany
903SLG-19
EAN-No. 4000896045839
240 Kr.*



s 21 mm
Made in Germany
903SLG-21
EAN-No. 4000896055135
247 Kr.*



s 22 mm
Made in Germany
903SLG-22
EAN-No. 4000896155453
293 Kr.*

- Ekstra lang: 130 mm



s 17 mm
Made in Germany
904SLG-17
EAN-No. 4000896100576
641 Kr.*



1/2"-Sett

12⁵ ½ 3

- 3 innsatser i en praktisk oppbevaringseske



s 17 mm (3x)
Made in Germany
903SLG-17/3
EAN-No. 4000896191697
561 Kr.*



s 19 mm (3x)
Made in Germany
903SLG-19/3
EAN-No. 4000896191734
655 Kr.*

Bestselger!



s 17 mm · s 19 mm · s 21 mm
Made in Germany
903SPC/3
EAN-No. 4000896128754
605 Kr.*

Spesialprofil

- Lengde: 87 mm





s 17 mm
• MERCEDES-BENZ
Made in Germany
905SLG-17
EAN-No. 4000896198795
198 Kr.*





s 21 mm
• KIA & HYUNDAI
Made in Germany
905SLG-21
EAN-No. 4000896201624
212 Kr.*

Hjulnavsliper

2

- Med 12⁵ ½ innvendige firkantholdere
- For personbil-hjulnav opp til 160 mm ∅
- Innvendig diameter: 75 mm ∅

1/2"



Montering på f.eks. pneumatiske, batteridrevne og nettdrevne muttertrekkere



Sett i 2 deler:
– 1 grunnenhet
– 1 slipeskive ∅ 160 mm

4960V-160/2
EAN-No. 4000896218394
1.047 Kr.*

Slipeskiver (reserve)

HAZET No.	∅		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
4960V-0160/3	160 mm	3	218813	**1.470**

Hjulnavsliper

4

- 11 mm utvendig sekskant med 3 kontaktflater
- For personbil-hjulnav opp til 160 mm ∅
- Innvendig diameter: 75 mm ∅

s 11 mm



Holder for eksempel for trykklufts-, batteri- og netttilkoblede driller

Sett i 4 deler:
– 1 grunnenhet
– 3 slipeskiver ∅ 160 mm

4960R-160/4
EAN-No. 4000896218820
1.575 Kr.*

Slipeskiver (reserve)

HAZET No.	∅		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
4960R-0160/3	160 mm	3	218790	**1.347**


Felgflensrengjører

2

- 11 mm utvendig sekskant med 3 kontaktflater
- For hjulsentreringsdiameter: minst 51 mm
- Utvendig diameter inntil 160 mm ∅

s 11 mm





Sett i 2 deler:
– 1 grunnenhet
– 1 slipeskive ∅ 160 mm

4960F-160/2
EAN-No. 4000896218387
1.075 Kr.*

Slipeskiver (reserve)

HAZET No.	∅		EAN-No. 4000896+	Pris netto Kr.*
4960F-0160/3	160 mm	3	218806	**1.487**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Dekktrykkmåler

- Spesiell gummimantel beskytter det presise manometeret mot lette støt
- Påfylling og måling av dekktrykk
- Klasse for måletoleranse: 1,6 (± 0,192 bar)
- Manometer-diameter: 63 mm
- Skalaverdi i bar og psi
- Manometerpeker i metall for optimal lesbarhet
- Manometer-måleområde: 0(0,2) - 12 bar / 0 (4) - 174 psi
- Inndeling: bar (0,1) / psi (2)
- Håndtak med betjeningshendel og tappeknapp på siden (for enhåndsbetjening)
- Maks. trykk: 12 bar (174 psi)
- Innebygget stropp i håndtaket
- Lufttilkoblingsgjenge: 1/4" BSPT (F)
- Temperaturområde: -10°C til +40°C
- Hus laget av slitesterkt POM-materiale
- Inkludert tysk lufttilkoblingsnippel med tetningsring (maks. moment 3,5 Nm)

Slange med låsbart munstykke
Slangelengde: 500 mm





NYHET!

Ergonomisk håndtak – etablert HAZET-design!

∅ 63 mm



9041P-1
EAN-No. 4000896277285
436 Kr.*

Dekktrykkmåler

- Manometer-måleområde: 0 – 12 bar, deling: 0,1 bar
- Maks. trykk: 12 bar
- Temperaturområde: -20°C til 60°C
- Slange med låsbart munstykke
- Måletoleranse: -15°C til 25°C, 0 – 4 bar: ±0,08 bar, fra 4 – 12 bar: ±0,16 bar
- Slangelengde: 1 000 mm



Kalibrert

Etterkalibrering mulig (ikke gjennom HAZET)



∅ 80 mm



9041G-1
EAN-No. 4000896212385
1.123 Kr.*

Dekktrykkmåler, digital

- Manometer-måleområde: 0 – 12 bar, deling: 0,01 bar
- Maks. trykk: 12 bar
- Temperaturområde: -20°C til 50°C
- Slange med låsbart munstykke
- Måletoleranse: -15°C til 25°C: ±0,1 bar
- Slangelengde: 400 mm



Digitalt



∅ 63 mm



9041D-1
EAN-No. 4000896212378
1.118 Kr.*

Skyvelære for bremseskiver

- Måling mulig uten å ta av hjulene
- Bekvem måling på bilen mens kunden er til stede
- Måleområde: 0 – 60 mm
- Lengde: 395 mm



4956-3
EAN-No. 4000896219032
630 Kr.*

Verktøysett for bremsetest

- Kontrollerer kastet i bremseskiven
- Mikrometer for nøyaktig måling av bremseskivetykkelsen
- Lite presisjonsmåleur for å kontrollere sidekast
- Leddet arm med magnetisk sokkel som oppheng eller for nøyaktig plassering av det lille måleuret på kjøretøyet

3



4968/3
EAN-No. 4000896149179
2.295 Kr.*

Calipper-fil

- Flatskraper foran for å fjerne grove rester
- 12 mm bred



Made in Germany
4968-1
EAN-No. 4000896084739
422 Kr.*

Bremsecaliperbørste

- Fjerning av gjenstridig bremsestøv og smuss i skivebremsekaliperen
- Lengde: 225 mm



Made in Germany
4968-2
EAN-No. 4000896084821
135 Kr.*

Messing bremsecaliper-børste

- Rengjøring av aluminiumskalipere
- Lengde: 225 mm




Made in Germany
4968-3
EAN-No. 4000896089147
192 Kr.*

Kroksett

2

- Krok ∅ 7 mm
- Lengde: 190 mm



4968/2H
EAN-No. 4000896221820
123 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Adaptersett for bremseutlufting, 10 deler


NYHET!

10

- Adaptersett for bremsevæske-ekspansjonstank for bytte av bremsevæske
- For bruk på nesten alle kjøretøy i forbindelse med vanlige enheter for bremsevedlikehold
- For bruk på bremsevæskebeholdere fra modellår 2001 for: **BMW · VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · OPEL · MERCEDES-BENZ · ALFA ROMEO · BYD · MG · MINI · JEEP · LAND ROVER · MAZDA · NISSAN · HONDA · JAGUAR · PEUGEOT · PORSCHE · RENAULT · DACIA · DACIA · TOYOTA · FORD · HYUNDAI · KIA · MITSUBISHI · CITROËN · INFINITY · SUBARU · BUICK · CHEVROLET · CADILLAC · CHRYSLER · DODGE · FIAT · LAMBORGHINI · MASERATI · RAM · GMC · TESLA · Volvo**
- Nippel: nominell diameter 7,2
- Omfattende utstyr muliggjør bruk på ulike bilmodeller
- Lett og rask montering
- Inkludert universaladapter
- Adapter med delvis 360° dreibart støpsel
- Leveres i et etui med bruksanvisning







4969-3/10
EAN-No. 4000896277049
4.180 Kr.*







Tilbakestillingsverktøy for calipper med 1 og flere stempler

- For skadefri tilbakestilling av bremsestempel (flottørklave/fastklave) på skivebremser
- 2-i-1 apparat for calipper med 1 og flere stempler
- For vanlige kjøretøytyper uten innebygget håndbremssperre
- Arbeidsområde: 15 – 90 mm
- Platestørrelse: 1: 94 x 50 x 12 mm
- Platestørrelse: 2: 94 x 100 x 12 mm
- Unngår skader på mansjetter og stempler
- Høy presisjon og stabilitet muliggjør bruk med lang varighet




Made in Germany
4971-4
EAN-No. 4000896262922
1.995 Kr.*

Bremsadapterplate-sett for bremsecaliper med 6 stempler

2

- Platestørrelse: 165 x 70 x 6 mm
- Magnetisk utløserkraft: 2 kg






Made in Germany
4971-3/2
EAN-No. 4000896262908
831 Kr.*


*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Blåsepistoler med to dyser konussett

- For tettende utblåsning av ledninger, hull etc.
- Trykkluftrengjøring av blokkerte eller tilsmussede ledninger/slanger, f.eks. drivstoff-, klima- og AdBlue®-ledninger, hydrauliske ledninger samt vindusspyleanlegg og kjølevæskeledninger
- Kan tilpasses blåsepistol med to dyser 9040-4 og 9040Lg3/2 (lang utførelse)
- Løsne fastsittende tennspolehetter (pneumatisk oppblåsning)
- Demontering av stangtennspoler f.eks. på 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI motorer
- **AUDI** A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- **CUPRA** Formentor · León
- **SEAT** Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- **ŠKODA** Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- **VW** Caddy · Golf 6 → 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Koblingsgjenger: 1/8" PF 28




For sikker rengjøring med trykkluft ved tilstoppede eller skitne ledninger/slanger takket være konusoppsats inntil ∅ 35 mm





Fastsittende tennspoleplugger kan utvides pneumatisk med hjelp av ulike konuser, noe som fører til at det fastsittende området av tennpluggen løsner



6

Innhold:
① utvidelse i rustfritt stål 187 mm (9040-41)
② blåsepistol med lang dyse
③ kort dyse

Konusdysesett, 3-delt (9040-42/3):
④ konusdyse ∅ 13 mm
⑤ konusdyse ∅ 35 mm
⑥ konusdyse ∅ 25 mm

9040-4/6
EAN-No. 4000896263660
681 Kr.*

Konussett, 3 deler

3

- Adapterbar for blåsepistolen 9040-4



Innhold:
– Konusdyse ∅ 13 mm
– Konusdyse ∅ 35 mm
– Konusdyse ∅ 25 mm

9040-42/3
EAN-No. 4000896254767
265 Kr.*

Forlenger i rustfritt stål

- Dyptliggende og fastsittende tennspoleplugg kan løsnes med konussettet
- Koblingsgjenger (innvendig og utvendig): 1/8" PF 28
- Lengde: 187 mm



9040-41
EAN-No. 4000896254781
141 Kr.*

Eksosklemme-tang

- For rask åpning og åpenholding av gjenbrukbare eksosrørklemmer samt til demontering og montering
- Skruen og mutteren til eksosrørklemmen kan grunnet tangutførelsen forbli i klemmen under arbeidet på eksosanlegget
- Brukes f.eks. på: **CITROËN · PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN · OPEL · ALFA · ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI · CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · MAZDA · Volvo**
- Multippellåsing og enhåndbetjening
- Frigjør låseanordningen ved hjelp av trykkspaken i gripeområdet
- Tangspissen muliggjør godt klemmefeste
- Lengde: 310 mm
- Spennområde: 50 mm



Made in Germany
4684-3
EAN-No. 4000896189205
712 Kr.*

Rørlednings-stoppersett

4

- For å lukke rør i bremseanlegg, klimaanlegg, servostyring og drivstoffanlegg som ikke kan sikres med en klemtang
- Lukking av rørledninger for å forhindre væskelekkasje
- Lukking i størrelsene 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") samt for dobbeltlukking (f.eks. banjo-koblinger) i størrelsen 10 mm (3/8")






4591/4
EAN-No. 4000896219650
267 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Eksossonder innsatser

- Demontering og montering av oksygensensorer, partikkelsensor, NOX-sensor og eksostemperatursensor
- Dobbelt firkantdrev 12,5 = 1/2"
- Ekstra sekskantdrev
- Egner seg også til å lukke sporet, for å unngå at den åpnede sekskantdelen utvides
- Momentstyrt tiltrekning er mulig
- Passer til alle personbilmodeller samt tungbil- & anleggsmodeller
- For manuell betjening
- Overflate: Fosfatert, oljet
- Mål: L 66 x H 39 mm
- Sporbredde: 8 mm





s
mm

4680-10
s 20 mm
for oksygensensor/ partikkelfiltersensor på f.eks. IVECO Stralis, S-Way

Robust utførelse for tettsittende eksossonder!



Made in Germany

HAZET No.	s mm	Dobbeltdrev 1/2" eller	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
4680-7	14	Betjening via sekskantdel *s* 24 mm	254118	**713**
4680-8	17	Betjening via sekskantdel *s* 24 mm	254132	**723**
4680-9	19	Betjening via sekskantdel *s* 24 mm	254156	**735**
4680-10	20	Betjening via sekskantdel *s* 24 mm	267026	**787**
4680-5	22	Betjening via sekskantdel *s* 30 mm	057870	**848**
4680-6	24	Betjening via sekskantdel *s* 30 mm	252268	**777**

Spesiell gjengeoppfrisker for eksostemperatur-sensorer/sonder

TiAlN

- Fagkyndig etterkutting, rengjøring hhv. reparasjon av holdegjenger for eksostemperatur-sensorer/sonder
- Føringsbolten hindrer at gjengeoppfriskeren settes på kant, og muliggjør dermed presis etterkutting hhv. rengjøring av den forurensede og skadde gjengen
- Tidsbesparelse: Bytte av eksosanlegget er i de fleste tilfeller ikke lenger påkrevd
- Ingen vipping eller tilting ved etterkutting
- 6 kutteflater for optimal monteringspresisjon samt enkel og rask håndtering
- TiAlN-belegg av høy kvalitet for lengre brukstid
- Egner seg for bruk med komponenter i rustfritt stål
- Drev: *s* 13 mm



Made in Germany

Gjengestørrelse: M12 x 1.25

- For eksostemperatursensorer på: **NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO**
- Lengde: 55 mm



4683-12
EAN-No. 4000896253555
497 Kr.*

Gjengestørrelse: M14 x 1.5

- For eksostemperatursensorer på: **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL**
- Lengde: 45 mm



4683-14
EAN-No. 4000896253579
535 Kr.*

Gjengestørrelse: M16 x 1.5

- For eksostemperatursensorer på: **MERCEDES-BENZ lastebiler**, busser · **DAF** nyttekjøretøyer **ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus** O 500 BM382 · **DAF** CF 65 · **DAF** CF 75 · **DAF** CF 85 · **DAF** CF 105
- Lengde: 43 mm



4683-16
EAN-No. 4000896253593
605 Kr.*

Gjengestørrelse: M18 x 1.5

- For oksygensensorer på: **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC · IVECO**
- Lengde: 42 mm



4683-18
EAN-No. 4000896253616
681 Kr.*

Gjengestørrelse: M20 x 1.5

- For NOX-sensorer på: **DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS**
- Passer også til bilmodeller hvor en NOX-Sensor hhv. partikkelfiltersensor er montert med gjengen M20 x 1,5 f.eks. **BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ**
- Lengde: 50 mm



4683-20
EAN-No. 4000896253630
794 Kr.*

Gjengestørrelse: M22 x 1.5

- For partikkelsensorer på: **AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN**
- Lengde: 50 mm



4683-22
EAN-No. 4000896253654
961 Kr.*

Verktøysett for eksossonder

10

Sett i 10 deler:
– Spesial-gjengekutter: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
– Eksossonder innsatser: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany

163-611/10
EAN-No. 4000896257294
7.390 Kr.*

1/3

For bruk i nyttekjøretøy!

4683-16 Ekstrautstyr





Ekstrautstyr:
Verktøykasse for trygg oppbevaring



HAZET No.	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
165-L	167777	**414**

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

3/8" Pipe for innsprøytning

10 3/8"

- Svært smal diameter *s* 14 mm ∅ 19,5 mm, 17 mm ∅ 23 mm, 18 mm ∅ 24.4 mm
- Betjening av overfalsmutter på høytrykksledning til innsprøytingsventil hos Common Rail-drivstoffsystemet
- Fagmessig skruforbindelse for innsprøytingsledningen
- Også egnet for betjening av andre ledningsskruforbindelser med *s* 14 mm, *s* 17 og *s* 18 mm

Sett

2

Innhold:
– 4550-17, *s* 17 mm
– 4550-18, 18 mm

∅ 24.4 mm, *s* 18 mm



3/8"

∅ 23 mm, *s* 17 mm



3/8"

Made in Germany
4550-1718/2
EAN-No. 4000896264308
735 Kr.*



Made in Germany
4550-14A
EAN-No. 4000896277100
240 Kr.*

∅ 19,5 mm, *s* 14 mm



3/8"

For drivstoffledninger på f.eks. **BMW**-biler med N55-motor


NYHET!

Betjeningsverktøy for festemutter på fjærbein, MERCEDES-BENZ

12.5 1/2"

- Optimalt tilpasset betjeningsverktøy (plassforhold, løsnemoment og moment), følg kjøretøyprodusentens angivelser
- Betjening av festemutteren til fjærbein på **MERCEDES-BENZ** Sprinter type 910 (med forhjulstrekk) fra mod.2018 → samt E-Sprinter fra mod. 2020 →
- Drev: *s* 106 mm
- Utvendig diameter: 151 mm
- Høyde: 49 mm

1/2"



Made in Germany
2710-105
EAN-No. 4000896262946
597 Kr.*

3/8" Løsneverktøy for lokk til kjølemiddelgjenvinningstank, VAG

- Problemfri løsning av fastsittende lokk på **VAG** ekspansjonstank
- Formtilpasset løsneverktøy unngår å skade lokket
- Smal ytre diameter og vinklet bøyle – Optimalisert utforming av løsneverktøy ved svært spesielle monteringsforhold for kjølemiddelgjenvinningstanken hos **VW** ID.Buzz mod.2022→, som er vanskelig tilgjengelig i sin monteringsposisjon i frontområdet
- For **VW** konsernets bilmerker samt el-biler og hybridmodeller (MQB-plattform mod. 2013→)
- Høyde: 35 mm
- Diameter: 92 mm

Originalen er blå!



Made in Germany
4803-2
EAN-No. 4000896262885
281 Kr.*

Opplåsingsverktøy for pluggforbindelser VAG

- Skadefri opplåsing av elektriske pluggforbindelser på ulike komponenter og sensorer
- Pluggforbindelser i **VAG**-gruppen, for eksempel injektorer, skinnetrykksensorer, væskenivåsensorer, tennspoler, vakuumsensorer, bremseslitasjesensorer, trykkregulatorer og lyssystemer
- **SCANIA · MAN** TGE / TGX fra mod. 2020



- Hodeforskyvning: 20 mm

Made in Germany

HAZET No.	Lengde mm	EAN-No. 4000896 +	Pris netto Kr.*
4675-1	130	244331	**320**
4675-2	191	244348	**320**

Ekstra langt blad med buet hode gir tilgang til vanskelig tilgjengelige steder!

1/4" Skrutrekker-leddinnsats XZN

6.3 1/4"

- Betjening av festeskruene til 4/2-veis-ventilen med kjølevæskestyring (merknad: kjølevæskestyringen befinner seg i kjølevæskerøret og kan ikke fornyes enkeltvis)
- Med leddet til bruk i området som er vanskelig tilgjengelige og for å omgå forstyrrende kanter: Festeskruene befinner seg bak oljefilteret og kan ikke nås rettlinjet
- Brukes f.eks. på 4-sylindret dieselmotor (2,0 l Common Rail): **AUDI · SEAT · ŠKODA · VW**
- Drev: Innvendig flertannet profil XZN M8



1/4"



Made in Germany
2548G-XZN8
EAN-No. 4000896252701
324 Kr.*

Detaljert informasjon

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Injektor-glidehammer, trykkluft

24

- For demontering av dieselinjektorer som sitter fast
- Med hjelp av 21 ulike adaptere og en universalklo kan fastsittende dieselinjektorer løsnes skånsomt uten mye bruk av krefter. Avhengig av injektorversjonen må samtidig også piezoelementet fjernes
- Skader på sylinderhodet/topplokket grunnet stor kraft fra støtter unngås



Sett i 24 deler, innhold:

– Pneumatisk avdrager for dieselinjektorer
– Forlenger for dyptsittende injektorer eller vanskelig tilgjengelige
– Universalklo
– 21 adaptere:
M17 x P1.0 for **BOSCH** 110
M18 x P 0.75 for **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 for **DENSO** / **A**
Adapter med innvendige gjenger M12 x P 1.5 / utvendige gjenger M20 x P 1.5
M14 x P1.5 for **DELPHI**
M16 x P1.0 for **TOYOTA**
M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **universaladapter**
M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 for **DENSO**
M25 x P1.0 for **SIEMENS**
M27 x P0.75 for **BOSCH** / **FIAT** / **BMW** / **PSA** / **MERCEDES** / **RENAULT**
M27 x P1.0 for komplettgjenger til **SIEMENS**
M29 x P1.0 for **DELPHI**
M31 x P0.75 for **BOSCH** CRIN 1
M26 x P0.75 for **BOSCH** CRIN 2



9098/24
EAN-No. 4000896258086
3.995 Kr.*

Injektoradaptersett, 4 deler

4

NYHET!

- Adapteren brukes når injektorkloen ikke kan brukes på grunn av konstruksjonstype eller av plasshensyn
- Gjengestørrelser: Utvendige gjenger M25x1 • Utvendige gjenger M16x1 • Utvendige gjenger M27x1 • Innvendige gjenger M25x0.75

Innhold:

– **9098-B7** (Utvendige gjenger M25x1; Innvendige gjenger M14x1,5) for SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)injektorer, f.eks. **PSA • VW • AUDI • SEAT • ŠKODA**
– **9098-C6** (Utvendige gjenger M16x1.0; Innvendige gjenger M14x1.5) for **DENSO**-injektorer f.eks. **TOYOTA • LEXUS • RENAULT • OPEL**
– **9098-B8** (Utvendige gjenger M27x1.0; Innvendige gjenger M14x1.5) for SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) f.eks. **PSA • FIAT • PEUGEOT • CITROËN • MERCEDES-BENZ**
– **9098-D7** (Innvendige gjenger M25x0.75; Innvendige gjenger M14x1.5) for **DENSO**-injektorer f.eks. **TOYOTA • LEXUS • FIAT • PSA**



- Forlengelse for trykkluftinjektor slagavdrager 9098/24
- Til å demontere Common-Rail-injektorer som sitter fast uten å demontere topplokket

Made in Germany
9098/4
EAN-No. 4000896277728
590 Kr.*

Adapter for demontering av injektor

NYHET!

- Adapter for demontering av injektorer på: **VAG**-biler med 1,6 og 2,0 l TDI-motorer fra mod. 2004 **FORD** EcoBlue 2,0-motorer fra mod. 2022 2,0 l diesel



- For common rail-injektorer til **VAG/ FORD**-motorer
- For **BOSCH** (piezo- og magnetiske typer) • **DELPHI** • **DENSO** • **VDO injektorer**
- Sidedrev, innvendig gjenge: M14x1,5
- Utgang innvendig gjenge: M14x1,5
- Festeskrue med sekskanthode: *s* 17 mm • ∅ 21,8 mm
- Lengde: 70 mm



Made in Germany
9098-H3
EAN-No. 4000896277827
438 Kr.*

Injektorkoblingens kuleledd

NYHET!

- Kuleleddadapteren gjør det mulig å bruke slaguttrekkeren selv der det er begrenset med monteringsplass, ved å omgå forstyrrende komponenter og fleksibelt avlede slagretningen med opptil 20° til siden
- Drev: M14x1,5
- Utgang: M14x1,5
- Svingvinkel: inntil 20°
- Diameter: 35 mm
- Lengde: 69 mm
- NV: *s* 32 mm






Made in Germany
9098-F2
EAN-No. 4000896278725
392 Kr.*

Injektorkobling

NYHET!

- Adapteren muliggjør bruk av HAZET injektorklør 4797-2 og 4797-9 samt ekstern adapter 4797-3 med HAZET trykkluftinjektor-avdrager 9098/24
- Innvendig gjenge på drev: M14x1,5
- Utvendig gjenge på utgang: M16x1,5
- Utvendig sekskant: 22 mm
- Lengde: 42 mm





Made in Germany
9098-F3
EAN-No. 4000896277629
102 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Adaptersett for klemskrue på VW/AUDI multilink-aksel

- Mulighet for å fjerne klemskruen på **VW/AUDI** multilink-aksler uten anstrengelse
- Hvis plassen tillater det, kan HAZETs pneumatiske **injektoravdragersett 9098/24** brukes til å fjerne skruen på **VW/AUDI** multilink-akselen
- For **AUDI** A4/A6/Q5/Q7 (alle årsmodeller)
- **VW** Passat 3B (fra 1996 → 2001), **VW** Touareg fra 2010 til i dag
- Kompatibel med alle fireleddsaksler (unntatt **AUDI** A6/4F-serien 2004 → 2008)

Innhold:
- **9098-F4**
  – Lengde: 40 mm, bredde: 30 mm, åpning/gaffelbredde: 12 mm
- **9098-F5**
  – Drev innvendig gjenge: M14x1,5, utvendig 22 mm
  – Utgang innvendig gjenge: M10x1,5, ∅ 17 mm
  – Overflate: Oksidert



3

NYHET!



Made in Germany
9098-F45/3
EAN-No. 4000896277704
275 Kr.*

Universalspreder


- Universell innsats takket være stort spredningsområde 5 – 11,5 mm
- For å vide ut fjærben- og bæreleddopptak (for å skille fjærbena fra hjullagerhuset)
- Optimaliserte endeanslag med siktvindu
- Drev med 1/4"-holder for overlastsikring
- For manuell betjening
- Mål: L 60 x H 30 x T 24 mm



Stort sprederområde 5 – 11,5 mm



Top Seller!





Made in Germany
4912-5N
EAN-No. 4000896249312
694 Kr.*

1/2" Skrutrekkerpipesett

- Betjening av hjullager-skruforbindelse i aluminiumhus hos **AUDI** og **VW**-biler, samt **SEAT** og **ŠKODA**
- Gjør det mulig å løsne hjullager-skruforbindelsen uten demontering av drivaksel og kuleledd – tidsbesparelse: ca. 35 min.
- Foryngelse på skaftet gjør det mulig å komme forbi på drivakselleddet
- Egner seg optimalt for trange plassforhold
- Blad med TiN-belegg
- 2 lengder tilgjengelig for 4-styreaksel og McPherson fjærbein
- Drev: Innvendig flertannet profil XZN M12
- For manuell betjening

○ 12.5 ½"

2

TiN



2584k-12, kort utførelse

○ M12




½"

2584l-12, lang utførelse

○ M12



½"



2584k-12, kort			**2584l-12,** lang		
l_1 mm	l_2 mm	d mm	l_1 mm	l_2 mm	d mm
41	74	23	81	114	23

Made in Germany
2584-12/2
EAN-No. 4000896252640
640 Kr.*

3/8" Skrutrekkerpipe for drivaksler

- Betjening av stikaksel hos **AUDI** og **VW**-biler, samt **SEAT** og **ŠKODA**
- Løsne og og trekk til varmeskjoldets festeskruer ved fjerning av drivakselen
- Universelt anvendelig hos dyptliggende skruforbindelser
- Også anvendelig ved reparasjon av gir
- Momentstyrt skruetrekking, f.eks. med HAZET 5110-3CT, er mulig (følg produsentens angivelser)
- Ekstra lang utførelse
- Drev: Innvendig sekskantprofil
- For manuell betjening


○ 10 3/8"



○ s 6 mm



3/8"



l_1 mm	l_2 mm	d mm
332	359	19

Made in Germany
2584LG-1A
EAN-No. 4000896252817
297 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Universell innvendig fjærspennersett

- Montering og demontering av skruefjær på bakakselen
- Pendel-sekskanthode for jevn kraftfordeling med integrert fordreiningsbeskyttelse
- Ensidig mothold av spindelen ved hjelp av en sekskant på toppen mulig, f.eks. med kombinasjonsnøkkel HAZET 600 N-13
- Demontering og montering av fjærer med liten spoleavstand, f.eks. på **MINI** Cooper S (tredje generasjon), **VW** Passat (B8)
- Forlengelse av klemveien til 120 mm, samt en økning i den maksimale belastningen for økende kjøretøyvekt (elektriske og hybridbiler) for sikkert arbeid opptil 31 000 N → testet med minst firedobbelt sikkerhet mot brudd (GS-symbol for godkjent sikkerhet)
- 17° svingbar vinkel på spennplatene sørger nå for demontering av C-formede (bøyde) fjærer, f.eks. på **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Innvendig og utvendig føring av spennskiver hindrer fjæren i å skli ut
- Alle klemplater inkludert, gjenbrukbare, utskiftbare beskyttelsesdeksler av plast

Sett i 6 deler, innhold:

– 1 innvendig fjærspenner 4904-1
– 1 spennplate 4904-10 · spennvidde 64 – 115 mm
– 1 spennplate 4904-11 · spennvidde 64 – 115 mm
– 1 spennplate 4904-12 · spennvidde 79,5 – 133 mm
– 1 spennplate 4904-13 · spennvidde 79,5 – 133 mm
– 1 rør-dobbeltstikknøkkel 4902-224 · s 24 mm



Bare 202 mm kort!






Kan brukes universelt på nesten alle personbiler!





Made in Germany
4904/6
EAN-No. 4000896238897

6.890 Kr.*



Høydepunkter:

- Enmannsbetjening
- Tidkrevende arbeid bortfaller ved demontering av de fleste fjærer:
  – Demontering av akseldeler overflødig
  – Akselmåling er ikke lenger nødvendig
  – Demontering og montering på få minutter per side
- Fasit: Kompakt design muliggjør bytte av fjær med betydelig tidsbesparelse på de fleste kjøretøy








Støtteinnretning

- Forhindrer at understellet trekkes opp under fjærstrammingsprosessen
- Kan brukes universelt på nesten alle kjøretøy – nyttig på kjøretøy med multi-link-aksler
- Beskyttelsesputer forhindrer skader på kjøretøydelene
- Letter demonteringen av bakakselfjærene
- Sikkerhet: en siktlinje minner deg om å fjerne verktøyet
- Brukes sammen med universelt innvendig fjærspennersett 4904/6
- Spennområde: 80 – 127 mm
- Trykkblokk-diameter: 30 mm
- Lengde på kjedet: 750 mm

Utvidelse for 4904/6





Made in Germany
4912-6
EAN-No. 4000896238835

586 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Stasjonært universal-fjærstrammersett

4

Innovativt holder- og monteringskonsept

- Kan dreies i vannrett eller loddrett arbeidsposisjon
- HAZET-anbefaling for ergonomisk arbeidshøyde: innstill loddrett, betjen vannrett
- Skader på støtdempere og topplater utelukket (ingen mulighet for overbelastning)
- Enkelt, låsart og fikserbart fjærbeinsopptak

Høy sikkerhet

- Gjennomgående sikkert opptak av topplatene
- Skade på gjengene på stempelstangen er utelukket
- Permanent fiksering av fjæren under hele arbeidsprosessen

Investeringssikkerhet – bruk av det foreliggende komponent-SYSTEM 4900

- Eksisterende grunnapparater 4900-2 A og alle spennplater i 4900-systemet kan brukes
- Bruk av fremtidige applikasjoner er sikret

Dokumentasjonsmulighet gjennom skalering

- Tydelig tidsbesparelse ved gjentakelse
- Fast fiksering gjør ny innstilling ved like fjærbein (venstre/høyre) overflødig

4 deler, innhold:

– Sikkerhetsholder for fjærspenner 4900-2 A
– Basisholder 4903-1
– Universell spenntallerken, justerbar 4903-2
– Universell spennplate 4903-3, justerbar, inkludert sikkerhetsadapter





4 trinn til suksess:

- Fikser fjærben på spenntallerkene via griper og bremser
- Grip fjæren med universal-spennplaten
- Fjærstrammeren betjenes med skralle, batteridrevet skrutrekker eller trykkluftskralle
- Demonter støtdemperen lastfritt og monter en ny (deretter i omvendt rekkefølge)

4903/4 4903/4 (W203)

Made in Germany
4903/4
EAN-No. 4000896180561

42.873 Kr.*

Fjærklemmesett

5

- Montering og demontering av skruefjær ved bytte av støtdemper
- Tåler muttertrekker
- Kan brukes på ca. 100 ulike kjøretøytyper
- Lukket system – vedlikeholdsfritt
- Variabelt system ved hurtig utskiftbare spennplate-par
- Klemlist for skruetvinge
- Maksimal strammingsvei: 309 mm

5 deler, innhold:

– Basisholder 4900-2A
– 2 spennplater 4900-11
– 2 spennplater 4900-12



Made in Germany
4900-2A/5
EAN-No. 4000896086054

17.457 Kr.*

Bruker-tips

Støtdemper-verktøysett

15

- Reparasjonsområder i fjærbeinområdet, f.eks. støtdemper, fjærbeinlager, skruefjær
- For holde stempelstangen imot ved demontering og montering av fjærbein
- OBS!: Vær oppmerksom på tiltrekkingsverdiene fra kjøretøyprodusenten
- Bruk med momentnøkkel, f.eks. HAZET 6291-1 CT sammen med innstikk-ringnøkkel 6630D-21
- Ved bruk av muttertrekkere ved skader på støttelager og stempelstang
- For manuell betjening





Made in Germany
4915/15
EAN-No. 4000896179213

4.145 Kr.*

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – Prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.

Batteriverktøysett med 12 deler

HAZET®



+ GRATIS!
Opplagsvogn 167-3S

Detaljert informasjon

13

167-3S/13
EAN-No. 4000896273263

18.553 Kr.*

Incentive 167-3S spesialpris, enkeltvis: 3.575 Kr. netto ekskl. mva.

Assistent®
Made in Germany
167-3S



9579-10



9512-950



9530-10

179N-56
Made in Germany



179N-55
Made in Germany



9500-025



9534-10



9501-1018



3x 9500-05



9533-10

Din HAZET-forhandler:

Rodin & Co as

BILREKVISITA – DELER –
KAROSSERIMATERIELL – VERKSTEDUTSTYR
Postboks 142 – Industriveien 1 – 2020 Skedsmokorset
Telefon 63 89 33 00 – Telefax 63 89 33 60
e-post: rodin@rodin.no – www.rodin.no

4 000896 279906

SWW26/NO/NO/9_RD I. 02.2026 / 2.5 JK/MD

Intet ansvar for trykkfeil! Med forbehold om tekniske endringer og feil. Illustrasjoner kan avvike fra originalen av tekniske grunner, og er derfor uforpliktende! © 2026

Copyright 2026 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,
D-42857 Remscheid, Germany

*Anbefalt uforpliktende tilbudspriser uten MVA. – prisene gjelder fra 01.03.2026 til senest 28.02.2027
Med forbehold om prisendringer før 28.02.2027 ved økte anskaffelses- og produksjonskostnader – Med forbehold om feil.